

Allgemein: Höhe [H] ist Korpus **ohne** Deckplatte und **ohne** Füße. Für die Gesamthöhe bitte folgende Maße addieren:

Deckplatte: 1,2 cm

Fußgleiter: 2,5 cm, Rollen: 5,2 cm, Aluminium Füße: 7,6 cm, Fußgestell: 18,5 cm, EDGE Füße: 13,0 cm

Tiefe [T] ist die Gesamttiefe **inklusive** der Front.

Ab einer Tiefe von 48,1cm werden bei wandhängenden Elementen zusätzliche Stahlwinkel zur Wandaufhängung mitgeliefert.

Alle Maßangaben in cm:

1.1 Lowboards mit Klappe, 21cm hoch



NX7101

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0



NX7104

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	80,0	120,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0


Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt



NX7105

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt



NX7106

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0


Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach [b] verändert sich nicht



NX7107

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: mittlere Fächer [b] bleiben unverändert, rechts/links [a] werden zu gleichen Teilen gekürzt




NX7108

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0


Breite kürzen: mittlere Fächer [b] bleiben unverändert, rechts/links [a] werden zu gleichen Teilen gekürzt

1.2 Lowboards mit Klappe, 32 cm hoch




NX1101

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	32,0	28,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1104

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	80,0	120,0
H	32,0	28,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1105

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	32,0	28,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9

NX5101

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5104


	Standard	minimal	maximal
B	120,0	80,0	120,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5105

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0


Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt

Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt




NX1106

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	32,0	28,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1107

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	32,0	28,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1108

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	32,0	28,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9

NX5106

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5107

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5108

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach [b] verändert sich nicht

Breite kürzen: mittlere Fächer [b] bleiben unverändert, rechts/links [a] werden zu gleichen Teilen gekürzt

Breite kürzen: mittlere Fächer [b] bleiben unverändert, rechts/links [a] werden zu gleichen Teilen gekürzt

1.3 Lowboards mit Schublade / mit Tür



NX7201

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0

Tiefe erweitern: ab Element Tiefe 58,1cm werden Schubkästen mit Innentiefe 37,4cm eingesetzt



NX7204

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	80,0	120,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0

Tiefe erweitern: ab Element Tiefe 58,1cm werden Schubkästen mit Innentiefe 37,4cm eingesetzt



NX1301

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	32,0	28,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1304

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	80,0	120,0
H	32,0	28,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9

NX5301

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

Tiefe erweitern: ab Element Tiefe 58,1cm werden Schubkästen mit Innentiefe 37,4cm eingesetzt

NX5304

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	80,0	120,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0


Tiefe erweitern: ab Element Tiefe 58,1cm werden Schubkästen mit Innentiefe 37,4cm eingesetzt



NX1401

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	48,0	48,0	75,0
T	38,0	28,0	47,9

Tiefe kürzen: bei Element Tiefe kleiner 38,0cm ist kein Fußgestell möglich



NX1404

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	48,0	48,0	75,0
T	38,0	28,0	47,9

Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt

Tiefe kürzen: bei Element Tiefe kleiner 38,0cm ist kein Fußgestell möglich


NX5401

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	48,0	48,0	75,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5404

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	48,0	48,0	75,0
T	48,0	48,0	60,0


1.4 Lowboards für Soundbar Integration, 21 cm hoch



NX7504

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	80,0	120,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt



NX7505

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0


Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt



NX7506

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0


Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach [b] verändert sich nicht



NX7507

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: mittlere Fächer [b] bleiben unverändert, rechts/links [a] werden zu gleichen Teilen gekürzt




NX7508

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0


Breite kürzen: mittlere Fächer [b] bleiben unverändert, rechts/links [a] werden zu gleichen Teilen gekürzt

1.5 Lowboards für Soundbar Integration, 32cm hoch




NX1504

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	80,0	120,0
H	32,0	28,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1505

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	32,0	28,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1506

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	32,0	28,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9

NX5504

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	80,0	120,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5505

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5506


	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: rechts/links (a) wird zu gleichen Teilen gekürzt

Breite kürzen: rechts/links (a) wird zu gleichen Teilen gekürzt


Breite kürzen: rechts/links (a) wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach (b) verändert sich nicht

Höhe kürzen: bei NX1506 entfallen die obersten Bohrungen der Lochreihe für Fachbodenträger



NX1507

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	32,0	28,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1508

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	32,0	28,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9

NX5507

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5508

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0


Breite kürzen: mittlere Fächer (b) bleiben unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt

Höhe kürzen: bei NX1507 entfallen die obersten Bohrungen der Lochreihe für Fachbodenträger

Breite kürzen: mittlere Fächer (b) bleiben unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt

Höhe kürzen: bei NX1508 entfallen die obersten Bohrungen der Lochreihe für Fachbodenträger

1.6 Lowboards für Soundsysteme, 21 cm hoch



NX7604


	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0



NX7605

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: mittleres Fach [a] bleibt unverändert, rechts/links [b] wird zu gleichen Teilen gekürzt



NX7606

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: mittleres Fach [a] bleibt unverändert, rechts/links [b] wird zu gleichen Teilen gekürzt



NX7607

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: mittleres Fach [a] bleibt unverändert, rechts/links [b] wird zu gleichen Teilen gekürzt




NX7608

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	21,0	21,0	27,9
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: mittleres Fach [a] bleibt unverändert, rechts/links [b] wird zu gleichen Teilen gekürzt


1.7 Lowboards für Soundsysteme, 32 cm hoch



NX5604

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	120,0	120,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

Höhe ändern: Fach unten (b) bleibt unverändert, Fächer oben und seitlich (a,c) ändern die Höhe




NX5605

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

Höhe ändern: Fach unten (b) bleibt unverändert, Fächer oben und seitlich (a,c) ändern die Höhe

Breite kürzen: mittlere Fächer (a,b) bleiben unverändert, rechts/links (c) werden zu gleichen Teilen gekürzt




NX5606

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

Höhe ändern: Fach unten (b) bleibt unverändert, Fächer oben und seitlich (a,c) ändern die Höhe

Breite kürzen: mittlere Fächer (a,b) bleiben unverändert, rechts/links (c) werden zu gleichen Teilen gekürzt




NX5607

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

Höhe ändern: Fach unten (b) bleibt unverändert, Fächer oben und seitlich (a,c) ändern die Höhe

Breite kürzen: mittlere Fächer (a,b) bleiben unverändert, rechts/links (c) werden zu gleichen Teilen gekürzt




NX5608

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	32,0	28,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

Höhe ändern: Fach unten (b) bleibt unverändert, Fächer oben und seitlich (a,c) ändern die Höhe

Breite kürzen: mittlere Fächer (a,b) bleiben unverändert, rechts/links (c) werden zu gleichen Teilen gekürzt


3.1 Hängeelemente mit Klappe



NX1804

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	30,0	28,0	42,0
T	38,0	28,0	38,0

Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt



NX1806

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	120,1	160,0
H	30,0	28,0	42,0
T	38,0	28,0	38,0

Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach [b] verändert sich nicht

3.2 Hängeelemente mit Tür



NX1701

	Standard	minimal	maximal
B	30,0	20,0	30,0
H	60,0	40,0	80,0
T	38,0	28,0	38,0



NX1702

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	60,0	48,0	80,0
T	38,0	28,0	38,0



NX1703

	Standard	minimal	maximal
B	30,0	20,0	30,0
H	100,0	80,0	100,0
T	38,0	28,0	38,0



NX1704

	Standard	minimal	maximal
B	40,0	30,0	40,0
H	100,0	80,0	100,0
T	38,0	28,0	38,0



NX1705

	Standard	minimal	maximal
B	30,0	20,0	30,0
H	120,0	100,0	120,0
T	38,0	28,0	38,0



NX1706


	Standard	minimal	maximal
B	40,0	30,0	40,0
H	120,0	100,0	120,0
T	38,0	28,0	38,0

3.3 Hängeelemente offen



NX2020

	Standard	minimal	maximal
B	30,0	20,0	30,0
H	30,0	28,0	42,0
T	38,0	28,0	38,0



NX2021

	Standard	minimal	maximal
B	30,0	20,0	30,0
H	60,0	48,0	80,0
T	38,0	28,0	38,0

Höhe kürzen: unteres Fach (b) bleibt unverändert


Höhe erweitern: Fach oben und unten (a,b) vergrößern sich gleichmäßig



NX2013

	Standard	minimal	maximal
B	20,0	20,0	20,0
H	100,0	80,0	100,0
T	38,0	28,0	38,0

Höhe kürzen: oben/unten (a,c) wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach (b) verändert sich nicht



NX2023

	Standard	minimal	maximal
B	30,0	20,0	30,0
H	100,0	80,0	100,0
T	38,0	28,0	38,0

Höhe kürzen: oben/unten (a,c) wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach (b) verändert sich nicht



NX2014

	Standard	minimal	maximal
B	20,0	20,0	20,0
H	120,0	100,0	120,0
T	38,0	28,0	38,0


Höhe kürzen: oben/unten (a,c) wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach (b) verändert sich nicht



NX2024

	Standard	minimal	maximal
B	30,0	20,0	30,0
H	120,0	100,0	120,0
T	38,0	28,0	38,0

Höhe kürzen: oben/unten (a,c) wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach (b) verändert sich nicht



NX2001

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	30,0	28,0	42,0
T	38,0	28,0	38,0

Breite kürzen: rechtes Fach (b) bleibt unverändert, linkes Fach (a) wird gekürzt



NX2004

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	30,0	28,0	42,0
T	38,0	28,0	38,0

Breite kürzen: zwei Fächer links (a,b) bleiben unverändert, rechtes Fach (c) wird gekürzt



NX2006

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,0	160,0
H	30,0	28,0	42,0
T	38,0	28,0	38,0

Breite kürzen: zwei Fächer links (a,b) und Fach rechts (d) bleiben unverändert, Fach (c) wird gekürzt

Tailor-Made Preise und auch weitere Optionen finden sie im aktuellen Katalog „Planung und Preise“ im Kapitel Next / Tailor-Made.