


**Planung
2023**
—



Planung 2023

Auf der Zielgeraden.

Gute Planung ist das halbe Leben. Damit das auch für Ihr Spectral Möbel zutrifft, haben wir uns intensiv mit der Entwicklung dieses Planungskatalogs beschäftigt. Wir glauben, es hat sich gelohnt: Durch seine klare Struktur und Übersichtlichkeit ermöglicht das Tool eine unkomplizierte, schnelle Planung.

Dort, wo eine gedruckte Planungshilfe naturgemäß an ihre Grenzen stößt, z.B. bei besonders komplexen Möbelkombinationen und -ausführungen, empfehlen wir Ihnen den Umstieg in die digitale 3D-Planungswelt. Zu diesem Zweck haben wir unsere Möbellinien in furnplan hinterlegt.

Die meisten unserer Planungshändler arbeiten mit furnplan und erstellen Ihr ganz persönliches Spectral Smart Furniture in 3D, inklusive Preisberechnung.

Für die exakte Preisermittlung ihrer Möbelplanung ist immer die aktuelle furnplan Version maßgeblich.

furnplan



spectral collection

6 – 45 spectral**side**

46 – 75 spectral**ameno**

76 – 109 spectral**next**

110 – 133 spectral**scala**

134 – 145 spectral**air**

146 – 161 spectral**cocoon**

162 – 175 spectral**brick**

176 – 181 spectral**wall**

182 – 197 spectral**tv stands**

198 – 201 spectral**cockpit**

202 – 207 spectral**hifi racks**

208 – 211 spectral**speaker stands**

212 – 213 spectral**just.mount**

214 – 215 spectral**extras**

216 – 221 sonos-spectral**soundsystems**

side



Mehr Raum im Raum.

Stauraum klingt nicht sexy. Bis man vor Side steht. Unsere neuen Side- und Highboards sind praktisch, zeitlos und variantenreich. Vor allem aber sind sie smarte Eyecatcher - und die perfekte Ergänzung zu den Medien-Lowboards von Spectral.

Made in Germany.

Side

Side ist ein Systemmöbel für individuelle Lowboards, Sideboards und Highboards.

Das System besteht aus zahlreichen Elementen, die aneinandergereiht werden können. Das logische Raster aus 25- bzw. 50-cm-Schritten ermöglicht eine einfache Planung. Auf den stabilen Korpus ist die jeweilige Oberflächenart montiert. Das ermöglicht eine hohe Oberflächenvielfalt.

Mit Türen, Schubladen oder Klappen eignet sich Side für alle Wohnbereiche. Mit seiner hohen Oberflächenvielfalt, sinnvollen Optionen und Maßanfertigung kann Side viele individuelle Wünsche erfüllen. Die Möglichkeiten sind dabei so gut wie unbegrenzt.

Dank des zeitlosen und puristischen Designs ist Side die perfekte Ergänzung zu den Medien-Lowboards von Spectral. Side wird wie alle Möbel von Spectral im süddeutschen Pleidelsheim hergestellt.

Design

Side ist in zwei verschiedenen Design-Varianten erhältlich.
Model 1. Model 1 ist zeitlos. Die überlaufende Deckplatte bildet die klassische Konstruktion. Model 1 ist in allen Oberflächen lieferbar.
Model 2. Model 2 ist modern. Die überlaufenden Fronten und Seiten bilden die moderne Formensprache. Model 2 ist in Colour Glas, Metallic Glas, Design Glas, Fenix® und Keramik lieferbar.

System & Raster

Verschiedene Varianten mit Türen, Schubladen oder Klappen, in fertigen Kombinationen, zum Aneinanderreihen. Deckplatten und Seiten sind im Basispreis enthalten.
Breitenraster: 50 cm, 100 cm, 150 cm
Höhenraster: 50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm
Tiefenraster: 38 cm, 48 cm

Maßanfertigung

Jedes Element ist in Breite und Tiefe individuell kürzbar.

Korpus

Solide Konstruktion mit 19mm Wandstärke und 8mm Rückwand, gedübelt und verleimt, für maximale Stabilität. Die Korpusoberfläche Sand ist feinstrukturiert, besonders robust und pflegeleicht. 5 Korpusfarben stehen zur Wahl: Snow, Grey, Pebble, Granite und Black.

Einlegeböden

Stabile 19mm Einlegeböden in Korpusfarbe, höhenverstellbar, im Lieferumfang enthalten, zusätzliche Einlegeböden sind bestellbar.

Deckplatten

Deckplatten sind bei jedem Element inklusive. Bei mehreren Elementen kann eine durchgehende Deckplatte gewählt werden. Je nach Oberfläche ergeben sich unterschiedliche maximale Breiten. Smart Lack und Furnier bis 275 cm. Colour Glas, Metallic Glas und Design Glas bis 350 cm. Fenix® und Keramik bis 300 cm.

Mechanik & Funktion

Gedämpfte Scharniere, Schubladenmechanik mit Softeinzug und Klappendämpfer in höchster Qualität.

Aufstellarten

Standard: Base Sockelplatte, Wandmontage, Edge oder Stick Fuß sind im Basispreis enthalten.
Fußgestelle: Bridge, Blade und Frame sind optional wählbar.

Basisfarbe für Fußgestelle und Edge Füße ist Schwarz. Basisfarbe für Stick Fuß ist Schwarz und Aluminium gebürstet.
Alle Füße und Fußgestelle können optional auch in Wunschfarbe lackiert werden.

Raumteiler

Beleuchtung

Kabelmanagement

Oberflächen

Model 1 ist in Smart Lack, Colour Glas, Metallic Glas, Furnier und Fenix® verfügbar.

Model 2 ist in Colour Glas, Metallic Glas und Fenix® verfügbar.

Deckplatten für Model 1 und Model 2 sind zusätzlich in Design Glas und Keramik wählbar.

Side kann auch frei im Raum platziert werden. Hierbei wird die Oberfläche auch an der Rückseite montiert. Die Rückseite wird pro Element vollflächig verkleidet.

Indirekte LED-Beleuchtung an der Hinterkante des Möbels. Die LED-Leisten können individuell oben, unten und seitlich geplant werden. Offene Elemente können auch innen beleuchtet werden. Die LED-Beleuchtung ist dimmbar und kann per Fernbedienung oder App bedient werden. Die Lichtfarbe ist warmweiß [3200 Kelvin].

An der Hinterkante der Deckplatte kann eine Kabelöffnung gewählt werden, die Öffnung ist elegant mit einer Bürste verdeckt. Zusätzlich kann im Korpus und in der Rückwand eine Kabelöffnung gewählt werden.

Smart Lack. Smart Lack ist eine besonders hochwertige Lackierung. Sie besteht aus mehreren Schichten. Die Deckschicht ist eine Soft-Touch-Oberfläche und hat einen Anti-Fingerprint-Effekt. Smart Lack ist kratzfester und lichtechter als herkömmliche Lackierungen. Die Kanten werden separat mit einem Laserverfahren angebracht und sind stoßunempfindlich.

Colour Glas. Colour Glas besteht aus einer 4 mm Sicherheitsglasplatte. Die Lackierung wird auf der Unterseite aufgetragen. Die Glasoberfläche ist sehr hart, kratzfest und pflegeleicht. Es stehen 5 Basisfarben sowie über 2.000 Wunschfarben zur Wahl. Diese kann nach NCS- oder Sikkens-5051-Farbfächer gewählt werden [RAL Farben auf Anfrage]. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert [matt] gewählt werden.

Metallic Glas. Metallic Glas hat dieselben Eigenschaften wie Colour Glas und ist in 6 schicken Metallicfarben verfügbar. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert [matt] gewählt werden.

Design Glas. Design Glas besteht aus einer 4 mm Sicherheitsglasplatte. Auf der Unterseite wird ein hochauflösender Digitaldruck angebracht. Die Oberfläche ist brillant und optisch von einem natürlichen Motiv nicht zu unterscheiden. Design Glas ist sehr hart, kratzfest und pflegeleicht. Design Glas ist nur 4 mm dünn und wirkt deshalb leicht und elegant. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert [matt] gewählt werden. Satiniertes Glas gibt das Motiv unscharf wieder, wirkt aber dadurch dezent und zurückhaltend.
Design Glas ist nur für Deckplatten verfügbar.

Furnier. Unsere Furniere bestehen aus Echtholz. Die Oberfläche ist gebürstet und mit einem matten Naturholzlack versiegelt. Die Holzoberflächen sind dadurch pflegeleicht und unempfindlich. Es stehen 4 Holztöne zur Wahl. Eiche natur, Amerikanischer Nussbaum, Eiche geräuchert und Eiche Schwarz. Die Furnierrichtung kann vertikal oder horizontal gewählt werden.

Fenix®. Fenix® ist ein extrem mattes Nanotech-Material, die Oberfläche ist besonders edel und hat einen samtigen Touch. Zudem ist sie unempfindlich gegen Fingerprints. Wir verarbeiten Fenix® in der eleganten 4 mm Stärke. Sie ermöglicht eine besonders leichte und filigrane Formensprache. Fenix® gibt es in 6 harmonischen Farben.


Dekton® Keramik. Keramik ist unsere robusteste Oberfläche. Sie ist äußerst abriebfest, kratz- und schlagfest, sowie flecken- und hitzebeständig. Die Keramikplatten sind 8 mm stark und in 4 edlen, matten Oberflächen erhältlich.
Keramik ist nur für Deckplatten verfügbar.

Preisgruppen

Die Oberflächen sind in vier Preisgruppen unterteilt.
Preisgruppe 1: Smart Lack
Preisgruppe 2: Colour Glas und Metallic Glas
Preisgruppe 3: Furnier, Fenix® und Design Glas
Preisgruppe 4: Keramik

Side Details

Model 1




Model 2




Qualität & Präzision



Kabel-Management



Smart Light



Smart Light



Raumteiler-Lösung



Side Aufstellarten


Base




Stick




Wandhängend



Edge




Blade



Bridge



Frame



Made in Germany

1.1 Sideboards Höhe 50 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)








Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schublade (Standard) oder Klappe (preisgleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
			DT = Drehtür SL = Schublade KL = Klappe				
	A101	a = DT	46,2	46,2	43,7	33,1	43,1
	A102	a = SL b = SL a = KL b = KL	42,0 42,0 46,2 46,2	17,1 18,6 21,2 23,1	14,6 18,6 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1
	A103	a = SL b = SL b = KL	42,0 42,0 46,2	7,1 28,6 33,1	6,5 28,6 31,2	27,4 27,4 33,1	37,4 37,4 43,1
	A104	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
	A105	a = SL b = SL c = DT a = KL b = KL	42,9 42,9 47,1 47,1 47,1	17,1 18,6 46,2 21,2 23,1	14,6 18,6 43,7 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1
	A106	a = DT b = SL c = SL b = KL c = KL	47,1 42,9 42,9 47,1 47,1	46,2 17,1 18,6 21,2 23,1	43,7 14,6 18,6 18,7 23,1	33,1 27,4 27,4 33,1 33,1	43,1 37,4 37,4 43,1 43,1
	A107	a = SL b = SL c = DT b = KL	42,9 42,9 47,1 47,1	7,1 28,6 46,2 33,1	6,5 28,6 43,7 31,2	27,4 27,4 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1

1.1 Sideboards Höhe 50 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)








Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schublade (Standard) oder Klappe (preisgleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
			DT = Drehtür SL = Schublade KL = Klappe				
	A108	a = DT b = SL c = SL c = KL	47,1 42,9 42,9 47,1	46,2 7,1 28,6 33,1	43,7 6,5 28,6 31,2	33,1 27,4 27,4 33,1	43,1 37,4 37,4 43,1
	A109	a = SL b = SL a = KL b = KL	92,0 92,0 2x 47,1 2x 47,1	14,9 18,6 * 21,2 23,1	12,4 18,6 * 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1
	A110	a = SL b = SL b = KL	92,0 92,0 2x 47,1	4,9 28,6 33,1	4,3 28,6 31,2	27,4 27,4 33,1	37,4 37,4 43,1
	A111	a = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
	A112	a = SL b = SL c = DT a = KL b = KL	43,2 43,2 47,4 47,4 47,4	17,1 18,6 46,2 21,2 23,1	14,6 18,6 43,7 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1
	A113	a = DT b = SL c = SL b = KL c = KL	47,4 43,2 43,2 47,4 47,4	46,2 17,1 18,6 21,2 23,1	43,7 14,6 18,6 18,7 23,1	33,1 27,4 27,4 33,1 33,1	43,1 37,4 37,4 43,1 43,1
	A114	a = DT b = SL c = SL b = KL c = KL	47,4 43,2 43,2 47,4 47,4	46,2 17,1 18,6 21,2 23,1	43,7 14,6 18,6 18,7 23,1	33,1 27,4 27,4 33,1 33,1	43,1 37,4 37,4 43,1 43,1

1.1 Sideboards Höhe 50 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)








Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
[Standard] oder
Klappe [preis-
gleich]

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den [Befestigungsmaterial wird mitgeliefert]

Bild / Außenmaße [cm]	Typ	Funktion	Innenmaße [cm]				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A115	a = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = KL	47,4	31,2	33,1	33,1	43,1
	A116	a = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,4	31,2	33,1	33,1	43,1
	A117	a = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,4	31,2	33,1	33,1	43,1
	A118	a = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = SL	92,6	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		c = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		a = KL	2x 47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
	A119	a = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		c = SL	92,6	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		b = KL	2x 47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	2x 47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
	A120	a = SL	92,6	4,9	4,3	27,4	37,4
		b = SL	92,6	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,4	33,1	31,2	33,1	43,1
	A121	a = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	92,6	4,9	4,3	27,4	37,4
		c = SL	92,6	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	2x 47,4	33,1	31,2	33,1	43,1

1.2 Sideboards Höhe 75 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)







Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
[Standard] oder
Klappe [preis-
gleich]

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den [Befestigungsmaterial wird mitgeliefert]

Bild / Außenmaße [cm]	Typ	Funktion	Innenmaße [cm]				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A201	a = DT	46,2	71,2	68,7	33,1	43,1
	A202	a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = DT	46,2	48,1	48,1	33,1	43,1
		a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1
	A203	a = SL	42,0	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	42,0	28,6	28,6	27,4	37,4
		b = KL	46,2	21,2	23,1	33,1	43,1
		c = KL	46,2	33,1	33,1	33,1	43,1
	A204	a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1
	A205	a = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
	A206	a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
		c = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1

1.2 Sideboards Höhe 75 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
(Standard) oder
Klappe (preis-
gleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe	Höhe	Tiefe	Tiefe
			Model 1	Model 2		38	48
	A207	a = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
		c = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
	A208	a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
		a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
	A209	a = SL	42,9	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
		d = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = KL	47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	47,1	33,1	33,1	33,1	43,1
	A210	a = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		d = KL	47,1	33,1	33,1	33,1	43,1
	A211	a = SL	92,0	4,9	4,3	27,4	37,4
		b = SL	92,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	92,0	28,6 *	28,6 *	27,4	37,4
		b = KL	2x 47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	2x 47,1	33,1	33,1	33,1	43,1
	A212	a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1

1.2 Sideboards Höhe 75 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
(Standard) oder
Klappe (preis-
gleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe	Höhe	Tiefe	Tiefe
			Model 1	Model 2		38	48
	A213	a = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		b = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A214	a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A215	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
	A216	a = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = DT	47,4	48,1	48,1	33,1	43,1
		c = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
	A217	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = DT	47,4	48,1	48,1	33,1	43,1
		b = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
	A218	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = DT	47,4	48,1	48,1	33,1	43,1
		b = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1

1.2 Sideboards Höhe 75 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)







Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
[Standard] oder
Klappe [preis-
gleich]

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den [Befestigungsmaterial wird mitgeliefert]

Bild / Außenmaße [cm]	Typ	Funktion	Innenmaße [cm]				
			Breite	Höhe	Höhe	Tiefe	Tiefe
			Model 1	Model 2		38	48
	A219	a = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = DT	47,4	48,1	48,1	33,1	43,1
		c = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
	A220	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		c = DT	47,4	48,1	48,1	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
	A221	a = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		d = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = KL	47,4	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	47,4	33,1	33,1	33,1	43,1
	A222	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,4	23,1	21,2	33,1	43,1
		d = KL	47,4	33,1	33,1	33,1	43,1
	A223	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,4	23,1	21,2	33,1	43,1
		d = KL	47,4	33,1	33,1	33,1	43,1
	A224	a = SL	92,6	4,9	4,3	27,4	37,4
		b = SL	92,6	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	92,6	28,6 *	28,6 *	27,4	37,4
		d = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,4	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	2x 47,4	33,1	33,1	33,1	43,1

1.2 Sideboards Höhe 75 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)







Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
[Standard] oder
Klappe [preis-
gleich]

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den [Befestigungsmaterial wird mitgeliefert]

Bild / Außenmaße [cm]	Typ	Funktion	Innenmaße [cm]				
			Breite	Höhe	Höhe	Tiefe	Tiefe
			Model 1	Model 2		38	48
	A225	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	92,6	4,9	4,3	27,4	37,4
		c = SL	92,6	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	92,6	28,6 *	28,6 *	27,4	37,4
		c = KL	2x 47,4	23,1	21,2	33,1	43,1
		d = KL	2x 47,4	33,1	33,1	33,1	43,1
	A226	a = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
	A227	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		b = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
	A228	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		b = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
	A229	a = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = SL	92,6	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		c = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = KL	2x 47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
	A230	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		c = SL	92,6	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		b = KL	2x 47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	2x 47,4	23,1	23,1	33,1	43,1

1.3 Highboards Höhe 100 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
(Standard) oder
Klappe (preis-
gleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A301	a = DT	46,2	96,2	93,7	33,1	43,1
	A302	a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = DT	46,2	73,1	73,1	33,1	43,1
		a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1
	A303	a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = DT	46,2	48,1	48,1	33,1	43,1
		a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1
	A304	a = DT	46,2	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		b = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1
	A305	a = DT	46,2	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = DT	46,2	48,1	48,1	33,1	43,1

1.3 Highboards Höhe 100 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
(Standard) oder
Klappe (preis-
gleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A306	a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1
	A307	a = SL	42,0	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	42,0	28,6	28,6	27,4	37,4
		b = KL	46,2	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1
		d = KL	46,2	33,1	33,1	33,1	43,1
	A308	a = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
	A309	a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
		c = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
		a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
	A310	a = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
		b = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1

1.3 Highboards Höhe 100 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
(Standard) oder
Klappe (preis-
gleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A311	a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
		a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		DT = Drehtür SL = Schublade KL = Klappe					
	A312	a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
		d = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
		a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		DT = Drehtür SL = Schublade KL = Klappe					
	A313	a = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
		b = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		DT = Drehtür SL = Schublade KL = Klappe					
	A314	a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		c = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
		a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		DT = Drehtür SL = Schublade KL = Klappe					

1.3 Highboards Höhe 100 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
(Standard) oder
Klappe (preis-
gleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A315	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		b = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		DT = Drehtür SL = Schublade KL = Klappe					
	A316	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
		DT = Drehtür SL = Schublade KL = Klappe					
	A317	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
		b = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		DT = Drehtür SL = Schublade KL = Klappe					
	A318	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		DT = Drehtür SL = Schublade KL = Klappe					

1.3 Highboards Höhe 100 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)





Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
[Standard] oder
Klappe [preis-
gleich]

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den [Befestigungsmaterial wird mitgeliefert]

Bild / Außenmaße [cm]	Typ	Funktion	Innenmaße [cm]				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A319	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
		c = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		d = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		d = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A320	a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
		d = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
		a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A321	a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
		a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A322	a = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		b = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1

1.3 Highboards Höhe 100 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)





Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
[Standard] oder
Klappe [preis-
gleich]

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den [Befestigungsmaterial wird mitgeliefert]

Bild / Außenmaße [cm]	Typ	Funktion	Innenmaße [cm]				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A323	a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A324	a = SL	42,9	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
		e = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
		b = KL	47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		d = KL	47,1	33,1	33,1	33,1	43,1
	A325	a = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		e = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		d = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		e = KL	47,1	33,1	33,1	33,1	43,1
	A326	a = SL	92,0	4,9	4,3	27,4	37,4
		b = SL	92,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		d = SL	92,0	28,6 *	28,6 *	27,4	37,4
		b = KL	2x 47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		d = KL	2x 47,1	33,1	33,1	33,1	43,1

1.4 Highboards Höhe 125 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
(Standard) oder
Klappe (preis-
gleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A401	a = DT	46,2	121,2	118,7	33,1	43,1
	A402	a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = DT	46,2	98,1	98,1	33,1	43,1
		a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1
	A403	a = DT	46,2	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = DT	46,2	73,1	73,1	33,1	43,1
	A404	a = DT	46,2	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		b = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1

1.4 Highboards Höhe 125 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
(Standard) oder
Klappe (preis-
gleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A405	a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = DT	46,2	73,1	73,1	33,1	43,1
		a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1
	A406	a = DT	46,2	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		b = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1
	A407	a = DT	46,2	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = DT	46,2	48,1	48,1	33,1	43,1
		c = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1
	A408	a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1

1.4 Highboards Höhe 125 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)


Wahlweise Schublade (Standard) oder Klappe (preisgleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer


Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe	Höhe	Tiefe	Tiefe
			Model 1	Model 2		38	48




A409

a = SL	42,0	7,1	6,5	27,4	37,4
b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
c = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
d = SL	42,0	28,6	28,6	27,4	37,4
b = KL	46,2	23,1	21,2	33,1	43,1
c = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1
d = KL	46,2	33,1	33,1	33,1	43,1




A410

a = DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
---------------	------	-------	-------	------	------



A411

a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
b = DT	47,1	98,1	98,1	33,1	43,1
c = DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1



A412

a = DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
b = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
c = DT	47,1	98,1	98,1	33,1	43,1
b = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1

1.4 Highboards Höhe 125 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)


Wahlweise Schublade (Standard) oder Klappe (preisgleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer


Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe	Höhe	Tiefe	Tiefe
			Model 1	Model 2		38	48




A413

a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
b = DT	47,1	98,1	98,1	33,1	43,1
a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1




A414

a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
b = DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1



A415

a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
c = DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
b = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1



A416

a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
b = DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1

1.4 Highboards Höhe 125 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
(Standard) oder
Klappe (preis-
gleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A417	a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
		d = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
		a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A418	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
		c = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		d = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		d = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A419	a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
		d = DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
		a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A420	a = DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
		b = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1

1.4 Highboards Höhe 125 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
(Standard) oder
Klappe (preis-
gleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A421	a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		c = DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
		a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A422	a = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		b = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A423	a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
		a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A424	a = DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		b = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1

1.4 Highboards Höhe 125 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise
Schublade
(Standard) oder
Klappe (preis-
gleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür
ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt wer-
den (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A425	a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A426	a = SL	42,9	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
		e = DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
		b = KL	47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		d = KL	47,1	33,1	33,1	33,1	43,1
	A427	a = DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		e = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		d = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		e = KL	47,1	33,1	33,1	33,1	43,1
	A428	a = SL	92,0	4,9	4,3	27,4	37,4
		b = SL	92,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		d = SL	92,0	28,6 *	28,6 *	27,4	37,4
		b = KL	2x 47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		d = KL	2x 47,1	33,1	33,1	33,1	43,1

1.5 Sideboards, Highboards offene Elemente

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Hinweis: Offene Elemente sind nur in
Kombination mit geschlossenen Elementen
möglich und können nicht aneinandergereiht
werden.
Fachböden haben eine Stärke von 1,2 cm und
sind in der Höhe verstellbar.

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38,0	Tiefe 48,0
	B101	offen	20,9	45,9	43,4	30,0	40,0
	B102	offen	45,9	45,9	43,4	30,0	40,0
	B201	offen	20,9	70,9	68,4	30,0	40,0
	B202	offen	45,9	70,9	68,4	30,0	40,0
	B301	offen	20,9	95,9	93,4	30,0	40,0



1.5 Sideboards, Highboards offene Elemente

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite


Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Hinweis: Offene Elemente sind nur in
Kombination mit geschlossenen Elementen
möglich und können nicht aneinandergereiht
werden.
Fachböden haben eine Stärke von 1,2 cm und
sind in der Höhe verstellbar.

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38,0	Tiefe 48,0
	B302	offen	45,9	95,9	93,4	30,0	40,0
	B401	offen	20,9	120,9	118,4	30,0	40,0
	B402	offen	45,9	120,9	118,4	30,0	40,0

2. Tailor-Made Optionen



Bei Side haben Sie Möglichkeiten zur Individualisierung.
Maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen, maßgeschreinert für
Ihr Zuhause. Beliebte Änderungen stehen in der Tabelle.

* Für Dimensionsänderungen und durchgehende Deckplatte bitte die Planungs-
software furnplan verwenden.
Eine separate Anfrage und ein schriftliches Angebot ist dafür nicht erforderlich.
Weitere Möglichkeiten und Informationen finden Sie auf unserer Website unter
www.spectral.eu/tailor-made oder fragen Sie per E-Mail unter info@spectral.eu
direkt bei unserem Kundenservice an.

Art der Änderung	Bemerkung
Maßänderung * [1x für alle Dimensionsänderungen pro Kombination]	Für Elemente mit Colour Glas, Metallic Glas, Design Glas und Keramik
Maßänderung * [1x für alle Dimensionsänderungen pro Kombination]	Für Elemente mit Smart Lack, Fenix® oder Furnier
Maßänderung in der Höhe	
Kabelöffnung in Deckplatte versetzen oder ändern	
Sonderglas	Zum Beispiel: Kabelauslass an Hinterkante Glasdeckplatte
Inneneinteilung ändern S	Kleine Änderung, z. B. Mittelsteg kürzen
Inneneinteilung ändern L	Große Änderung, wie z.B. individuelle Anpassung oder Einteilung
Stahlverstärkung ergänzen	Ab lichte Breite 67,0cm
Kabelauslass / Ausfräsung im Holzkorpus D=6,0 cm, Position nach Skizze	Preis pro zusätzlicher Ausfräsung oder Weglassen einer Ausfräsung
Kabelauslass / Ausfräsung im Holzkorpus individuell nach Skizze	Preis pro Ausfräsung
Wandhalter versetzen	

3. Individuelle Preisberechnung


Individuelle Preisberechnung erfolgt in 3 Schritten: 1. Basiselemente wählen (geschlossen oder offen) 2. Optionale Funktionen wählen 3. Aufpreise für Oberflächen addieren	Typ	Abmessungen Korpus				
		Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
Basis Elemente geschlossen Basis Elemente sind in 10 Abmessungen und jeweils 2 Tiefen erhältlich. Der Basispreis gilt für Preisgruppe 1, Oberfläche Smart Lack und beinhaltet: Korpus, Drehtüren, Seitenblenden und Deckplatte sowie eine der Basisaufstellarten (Base, Stick, Edge, Wandaufhängung)	A101	50,0	50,0	47,5	38,0	48,0
	A104	100,0	50,0	47,5	38,0	48,0
	A111	150,0	50,0	47,5	38,0	48,0
	A201	50,0	75,0	77,5	38,0	48,0
	A205	100,0	75,0	77,5	38,0	48,0
	A215	150,0	75,0	77,5	38,0	48,0
	A301	50,0	100,0	97,5	38,0	48,0
	A308	100,0	100,0	97,5	38,0	48,0
	A401	50,0	125,0	122,5	38,0	48,0
	A410	100,0	125,0	122,5	38,0	48,0
Basis Elemente offen	B101	25,0	50,0	47,5	38,0	48,0
	B102	50,0	50,0	47,5	38,0	48,0
	B201	25,0	75,0	72,5	38,0	48,0
	B202	50,0	75,0	72,5	38,0	48,0
	B301	25,0	100,0	97,5	38,0	48,0
	B302	50,0	100,0	97,5	38,0	48,0
	B401	25,0	125,0	122,5	38,0	48,0
	B402	50,0	125,0	122,5	38,0	48,0
Optionen Funktion	Aufpreis Klappe Breite 50 cm					
	Aufpreis Klappe Breite 100 cm					
	Aufpreis Schublade Breite 50 cm					
	Aufpreis Schublade Breite 100 cm					
	Kabelausschnitt Deckplatte					
	Kabelöffnung Korpus					
	Side Fachboden					
Dimensionsänderungen Korpuselemente sind in der Breite kürzbar bis zum nächstkleineren Maß. Bei Schubladen ist eine Mindestbreite von 32,0 cm erforderlich. Tiefe ist von 30,0 bis 38,0 cm und 38,1 bis 48,0 cm möglich. Änderung in der Höhe nur auf Anfrage möglich, siehe Abschnitt Tailor-Made.	Aufpreis Dimensionsänderung 1 Smart Lack, Fenix®, Furnier					
	Aufpreis Dimensionsänderung 2 Colour Glas, Metallic Glas, Design Glas, Keramik					

3. Individuelle Preisberechnung

Bild	Aufpreis Artikel
	Design Glas und Keramik ist ausschließlich für Deckplatten verfügbar.
	Option Raumteiler Raumteiler ist nur für Elemente mit Tiefe 48 cm und einer maximalen Höhe von 75 cm möglich. Die Anzahl an Schubladen ist je nach Planungssituation begrenzt. Bitte Planungssoftware verwenden.
	Aufpreis Raumteilerblende 25 x 50 cm
	Aufpreis Raumteilerblende 25 x 75 cm
	Aufpreis Raumteilerblende 50 x 50 cm
	Aufpreis Raumteilerblende 50 x 75 cm
	Aufpreis Raumteilerblende 100 x 50 cm
	Aufpreis Raumteilerblende 100 x 75 cm
	Aufpreis Raumteilerblende 150 x 50 cm
	Aufpreis Raumteilerblende 150 x 75 cm
	Aufpreise für Oberflächen von Fronten, Seitenblenden und offenen Elementen
	Aufpreis Tür 50 x 50 cm
	Aufpreis Tür 50 x 75 cm
	Aufpreis Tür 50 x 100 cm
	Aufpreis Tür 50 x 125 cm
	Aufpreis Schublade 50 x 15 cm
	Aufpreis Klappe / Schublade 50 x 25 cm
	Aufpreis Klappe / Schublade 50 x 35 cm
	Aufpreis Schublade 100 x 15 cm
	Aufpreis Klappe / Schublade 100 x 25 cm
	Aufpreis Seitenblende Höhe 50 cm
	Aufpreis Seitenblende Höhe 75 cm
	Aufpreis Seitenblende Höhe 100 cm
	Aufpreis Seitenblende Höhe 125 cm
	Aufpreis offenes Element H=50 cm
	Aufpreis offenes Element H=75 cm
	Aufpreis offenes Element H=100 cm
	Aufpreis offenes Element H=125 cm
	Aufpreise für Oberflächen von Deckplatten Je nach Oberflächenart ergeben sich unterschiedliche maximale Breiten. * Smart Lack und Furnier bis 275 cm, Fenix® und Keramik bis 300 cm, Colour Glas, Metallic Glas und Design Glas bis 350 cm.
	Aufpreis Deckplatte 50 (Breite 26,0 – 52,8 cm)
	Aufpreis Deckplatte 100 (Breite 52,9 – 102,8 cm)
	Aufpreis Deckplatte 150 (Breite 102,9 – 152,8 cm)
	Aufpreis Deckplatte 200 (Breite 152,9 – 202,8 cm)
	Aufpreis Deckplatte 250 (Breite 202,9 – 252,8 cm)
	Aufpreis Deckplatte 300 (Breite 252,9 – 302,8 cm)
	Aufpreis Deckplatte 350 (Breite 302,9 – 352,8 cm)


3. Individuelle Preisberechnung

Planungsbeispiel Oberfläche Smart Lack (PG1)



Artikelnummer	Typ	Ausführung
SD1-050-050-048	A101	Sideboard Model 1, geschlossen, Typ A101 Oberfläche Smart Lack (PG1) Aufstellart Edge, Farbe Schwarz
SD1-050-050-048	B102	Sideboard Model 1, offen, Typ B102 Oberfläche Smart Lack (PG1) Aufstellart EDGE, Farbe Schwarz
SD1-100-050-048	A104	Sideboard Model 1, geschlossen, Typ A104 Oberfläche Smart Lack (PG1) Aufstellart Edge, Farbe Schwarz
SD-DP01		Side Deckplatte Oberfläche Smart Lack (PG1)


Planungsbeispiel mit gemischten Oberflächen



Artikelnummer	Typ	Ausführung
SD1-050-050-048	A101	Sideboard Model 1, geschlossen, Typ A101 Oberfläche Drehtür Front: Colour Glas (PG2) Oberfläche Seitenblende: Colour Glas (PG2)
SD1-050-050-048	B102	Sideboard Model 1, offen, Typ B102 Oberfläche: Furnier (PG3) LED Innenbeleuchtung Anschluss-Set BT für LED Beleuchtung
LED-AN2 SD1-100-050-048	A105	Sideboard Model 1, geschlossen, Typ A105 Inkl. Schublade 50 cm breit, 2x Oberfläche Schubladen Front: Colour Glas (PG2), 2x Oberfläche Drehtür Front: Colour Glas (PG2) Oberfläche Seitenblende: Colour Glas (PG2)
SD-DP01		Side Deckplatte Oberfläche: Design Glas (PG3)
FR3002		Fußgestell Frame 3 Rahmen, T48 Farbe Aufstellart: Wunschfarbe

4.1 Aufstellarten Standard

Standard Aufstellarten sind im Basispreis des Möbelements enthalten. Die Basisfarbe ist Schwarz matt (Stick ist auch in der Oberfläche Alu geschliffen möglich), Stick und Edge Füße können optional auch in Wunschfarbe nach NCS- oder Sikkens 5051 Farbfächer lackiert werden.

Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)
		Höhe
	Base	2,2 – 3,2
	Stick	7,8 – 8,8
	Edge	13,0 – 13,5
Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)
		Höhe
	Wand-hängend	beliebig

4.2 Aufstellarten Fußgestelle


Die Basisfarbe ist Schwarz matt, alle Fußgestelle können optional auch in Wunschfarbe nach NCS- oder Sikkens 5051 Farbfächer lackiert werden.
Die Quertraversen zwischen den Gestellteilen sind immer schwarz.

Alle Fußgestelle sind höhenverstellbar:


Blade: Höhe 16,0 cm + 0,5 cm
Bridge: Höhe 18,5 cm + 1,0 cm
Frame: Höhe 20,0 cm + 1,0 cm

* Bei Elementen mit Aufstellart Frame ist die Tiefe nicht kürzbar.


Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)		Maße Fußgestelle		
		passend für Möbel				
		Tiefe	Breite	Breite	Höhe	Tiefe
	Blade mit 2 Gestell- teilen	38,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8	16,0	33,6
		48,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8	16,0	43,6
	Blade mit 3 Gestell- teilen	38,0	220,0 – 360,0	202,8 – 322,8	16,0	33,6
		48,0	220,0 – 360,0	202,8 – 322,8	16,0	43,6
	Bridge mit 2 Gestell- teilen	38,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8	18,5	29,8
		48,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8	18,5	39,8
	Bridge mit 3 Gestell- teilen	38,0	220,0 – 360,0	201,8 – 321,8	18,5	29,8
		48,0	220,0 – 360,0	201,8 – 321,8	18,5	39,8
	Frame mit 2 Gestell- teilen	38,0	50,0 – 150,0	48,6 – 148,6	20,0	41,0*
		48,0	50,0 – 150,0	48,6 – 148,6	20,0	31,0*
	Frame mit 3 Gestell- teilen	38,0	100,0 – 300,0	98,6 – 298,6	20,0	41,0*
		48,0	100,0 – 300,0	98,6 – 298,6	20,0	31,0*
	Frame mit 4 Gestell- teilen	38,0	150,0 – 450,0	148,6 – 448,6	20,0	41,0*
		48,0	150,0 – 450,0	148,6 – 448,6	20,0	31,0*
	Frame mit 5 Gestell- teilen	38,0	200,0 – 600,0	198,6 – 598,6	20,0	41,0*
		48,0	200,0 – 600,0	198,6 – 598,6	20,0	31,0*



Blade




Bridge



Frame

5. Smart Light

Bild	Artikel	Beschreibung
	LED-SD	Indirekte LED-Beleuchtung Preis pro 1 cm An der Hinterkante des Möbels. Abhängig vom Modell ist die Position der LED-Leisten individuell oben, seitlich und unten planbar. Lichtfarbe Warmweiß, ca. 3200 Kelvin
	LED-AN2	Anschluss-Set LED-AN2 Zur Bedienung per Fernbedienung oder Smartphone App mit Dimmfunktion. Ab 5 m LED-Leiste wird ein zweites Anschluss-Set benötigt.
		
Berechnungsbeispiel: Der Preis setzt sich aus den jeweiligen Maßen des Möbels zusammen: $50,0\text{ cm} + 102,6\text{ cm} + 50,0\text{ cm} = \mathbf{202,6\text{ cm x € / cm}}$		

	LED Innenbeleuchtung offenes Element H= 50 cm
	LED Innenbeleuchtung offenes Element H= 75 cm
	LED Innenbeleuchtung offenes Element H= 100 cm
	LED Innenbeleuchtung offenes Element H= 125 cm
	LED AN2, Anschluss Set BT für Smart Light
Die Innenbeleuchtung kann mit dem LED Anschluss Set der indirekten Hinterkanten-Beleuchtung gesteuert werden [siehe oben]. Wenn keine LED Beleuchtung an der Hinterkante geplant ist, wird das LED-AN2 Anschluss Set zusätzlich benötigt.	

	ZU1873	Innenbeleuchtung LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
	ZU1874	USB Ladegerät Für Innenbeleuchtung

6. Belastungsangaben

Lowboards mit Stick oder EDGE Füßen

	Max. Gesamtbelastung pro Element (in kg)	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
Breite 25,0 – 50,0 cm	60	60
Breite 50,1 – 150,0 cm	80	60

Lowboards mit Sockel

Max. Gesamtbelastung pro Element (in kg)	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
unbeschränkt	60

Wandhängende Lowboards

Max. Belastung pro Korpusboden und Zwischenboden (in kg)	Max. Gesamtbelastung pro Element (in kg)	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
15	75	40

Lowboards / Kombinationen mit Fußgestell Blade und Bridge

	Max. Gesamtbelastung pro Fußgestell (in kg)	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
Fußgestell mit 2 Gestellteilen	60	60
Fußgestell mit 3 Gestellteilen	80	60

Lowboards / Kombinationen mit Fußgestell Frame

	Max. Gesamtbelastung pro Fußgestell-Segment (in kg)	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
Möbelhöhe 50,0 cm / 75,0 cm	60	60
Möbelhöhe 100,0 cm / 125,0 cm	75	60

Schubladen


	Max. Belastung pro Schubladenfach (in kg)
SL	20

Fachböden

	Max. Belastung pro Fachboden (in kg)
Fachboden (geschlossene Elemente)	15
Fachboden (offene Elemente)	10

7. Side colours & surfaces

Smart Lack – matt, soft touch & anti fingerprint




Furnier – matt lackiert


Bitte Hinweis zu Echtholzfurnier beachten




Colour Glas – glänzend oder satiniert



Metallic Glas – glänzend oder satiniert




Fenix® – matt, soft touch & anti fingerprint




Design Glas – glänzend oder satiniert

Ausschließlich für Deckplatten erhältlich




Dekton® Keramik – matt und robust

Ausschließlich für Deckplatten erhältlich



Metall Oberflächen

Edge Füße, Stick Füße, Fußgestelle Bridge, Blade und Frame



Basisfarbe
Edge Fuß, Fußgestelle Bridge, Blade und Frame
BG Black


Basisfarbe
Stick Fuß
BG Black und Aluminium

Hinweis zu Echtholzfurnier:
Echtholzfurniere aus verschiedenen Stämmen unterscheiden sich. Deshalb kann es keine absolute Farb- und Strukturgleichheit zwischen unterschiedlichen Fronten, Seiten und Deckplatten geben. Ebenso kann es Abweichungen von Holzmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Sollte ein Möbel später durch ein Bauteil ergänzt werden, kann es zu naturbedingten Farb- und Strukturunterschieden kommen. Diese Unterschiede sind ein Wesensmerkmal von Echtholzfurnier und machen Ihr Möbel zu einem unverwechselbaren Unikat, sie stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis zu Glasoberflächen:
Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und unterliegt produktions-technischen Schwankungen. Abhängig von der Eigenfarbe des Glases, Glasstärke und den Lichtverhältnissen kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Glasoberflächen geben. Ebenso kann es Abweichungen von Glasmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von Glasoberflächen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



ameno



Die pure Eleganz.
Ein Raum ist ein Raum ist ein Raum.
Bis Ameno kommt. Mit beeindruckender
Technik, vielfältigen Funktionen und
endlosen Möglichkeiten verleiht dieses
exklusive Planungsprogramm Ihrem
Zuhause eine einzigartige Aura.
Maximales Vergnügen in reduziertem
Design: So geht anspruchsvolles
Wohnen heute.

Made in Germany.

Ameno

Ameno ist ein Systemmöbel für individuelle Wohnraum Kombinationen aus Lowboard- und Hängeelementen. Das optionale Aluminium Rückgrat verleiht Ameno eine besondere Stabilität und ein herausragendes Kabelmanagement.

Auf den tragenden Korpus ist die 4 mm Glas- oder Fenix® Oberfläche montiert. Das ermöglicht eine hohe Oberflächen- und Farbvielfalt.

Mit seiner hohen Flexibilität und sinnvollen Optionen kann Ameno viele individuelle Wünsche erfüllen und nahezu alle Technikkomponenten integrieren. Die Möglichkeiten sind dabei so gut wie unbegrenzt.

Ameno wird wie alle Möbel von Spectral im süddeutschen Pleidelsheim hergestellt.

Design

Charakteristisch sind die klaren Linien und das grifflose Design. Die feine, umlaufende 4 mm Kante prägt die Leichtigkeit und Eleganz von Ameno.

System & Raster

Das System besteht aus einem Raster. Zunächst werden die Kastenelemente nach Ihrer Abmessung gewählt und miteinander kombiniert. Danach werden die Kastenelemente mit der gewünschten Funktion bestückt. Planung bzw. Preisberechnung ist nur mit furnplan möglich.

Breitenraster: 31,5 cm, 63 cm, 94,5 cm, 126 cm, 157,5 cm, 189 cm
Höhenraster: 21 cm, 31,5 cm, 42 cm, 63 cm, 84 cm, 105 cm, 126 cm, 147 cm
Tiefenraster: 38,4 cm, 52,5 cm

Maßanfertigung

Maßanfertigung nur auf Anfrage.

Korpus

Solide Konstruktion mit 19 mm Wandstärke und 8 mm Rückwand, gedübelt und verleimt, für maximale Stabilität. Die Korpusoberfläche Sand ist schwarz feinstrukturiert, besonders robust und pflegeleicht. Das optionale Rückgrat aus Aluminium wird mit dem Korpus verpresst.

Einlegeböden

Höhenverstellbare Glaseinlegeböden aus 6 mm Sicherheitsglas sind ab einer Fronthöhe von 42 cm inklusive. Zusätzliche Einlegeböden sind für Klappenfächer und Tür Elemente ab einer Höhe von 31,5 cm bestellbar.

Deckplatten

Deckplatten und Seitenblenden müssen zu den Korpussen geplant werden. Bei mehreren Elementen kann eine durchgehende Deckplatte gewählt werden. Je nach Oberfläche ergeben sich unterschiedliche maximale Breiten. Colour Glas, Metallic Glas und Design Glas bis 350 cm. Fenix® bis 300 cm.

Mechanik & Funktion

Grifflose Push-to-Open Mechanik. Topfscharniere, Schubladenmechanik mit Softeinzug und Klappendämpfer in höchster Qualität.

Aufstellarten

Standard: Base Sockelplatte, Wandmontage, Edge oder Stick Fuß sind im Basispreis enthalten.
Fußgestelle: Bridge und Blade sind optional wählbar.

Basisfarbe für Fußgestelle und Edge Füße ist Schwarz. Basisfarbe für Stick Fuß ist Schwarz und Aluminium gebürstet. Alle Füße und Fußgestelle können optional auch in Wunschfarbe lackiert werden.

Raumteiler

Ameno kann auch frei im Raum platziert werden. Hierbei wird die Oberfläche auch an der Rückseite montiert. Die Rückseite wird pro Element vollflächig in der gleichen Aufteilung wie vorderseitig verkleidet.

TV Integration

Mit der drehbaren TV-Halterung können TVs elegant integriert werden. Die Kabelführung erfolgt unsichtbar in der Säule. Es stehen zwei TV-Adapter zur Wahl: Vesa Adapter [für TV mit Vesa Standard bis 400x400 mm] und Universal TV-Adapter, mit dem jeder TV montiert werden kann. Alternativ können TVs mit Fuß auf die Deckplatte gestellt werden, die Kabelführung erfolgt dann mit einer Kabelöffnung in den Korpus. Mit einer TV-Wandhalterung von Spectral kann der TV auch an die Wand montiert werden, hierbei ist eine bauseitige Kabelführung in der Wand zu empfehlen.

Sound Integration

Ameno bietet zwei Varianten zur Sound Integration. Bei beiden Varianten ist die Klappe mit Akustikstoff bespannt, der den Sound ungehindert austreten lässt.

Soundbar Integration. Hinter der Stoffklappe können Soundbar oder Subwoofer platziert werden.
Spectral Soundsystem Integration. Hinter der Stoffklappe befindet sich eine Aufnahme für die Spectral Lautsprecher Systeme sowie weiterer Technikkomponenten.

Beleuchtung

Indirekte LED-Beleuchtung an der Hinterkante des Möbels. Die LED-Leisten können individuell oben, unten und seitlich geplant werden. Die LED-Beleuchtung ist dimmbar und kann per Fernbedienung oder App bedient werden. Die Lichtfarbe ist warmweiß [3200 Kelvin].

Wireless Charging

Alle aktuellen Smartphones mit Qi-Standard können mit Smart Charge kabellos geladen werden. Das Ladeelement ist unsichtbar unter der Oberfläche integriert. Eine dezente Markierung zeigt die Fläche, auf der geladen werden kann.

Kabelmanagement

Die Kabelführung kann durch das optionale Rückgrat oder durch Kabelöffnungen in den Seiten, der Deckplatte, dem Boden und in der Rückwand erfolgen.

Oberflächen

Colour Glas. Colour Glas besteht aus einer 4 mm Sicherheitsglasplatte. Die Lackierung wird auf der Unterseite aufgetragen. Die Glasoberfläche ist sehr hart, kratzfest und pflegeleicht. Es stehen 5 Basisfarben sowie über 2.000 Wunschfarben zur Wahl. Diese kann nach NCS- oder Sikkens-5051-Farbfächer gewählt werden [RAL Farben auf Anfrage]. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert [matt] gewählt werden.

Metallic Glas. Metallic Glas hat dieselben Eigenschaften wie Colour Glas und ist in 6 schicken Metallicfarben verfügbar. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert [matt] gewählt werden.

Design Glas. Design Glas besteht aus einer 4 mm Sicherheitsglasplatte. Auf der Unterseite wird ein hochauflösender Digitaldruck angebracht. Die Oberfläche ist brillant und optisch von einem natürlichen Motiv nicht zu unterscheiden. Design Glas ist sehr hart, kratzfest und pflegeleicht. Design Glas ist nur 4 mm dünn und wirkt deshalb leicht und elegant. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert [matt] gewählt werden. Satiniertes Glas gibt das Motiv unscharf wieder, wirkt aber dadurch dezent und zurückhaltend.
Design Glas ist nur für Deckplatten verfügbar.

Fenix®. Fenix® ist ein extrem mattes Nanotech-Material, die Oberfläche ist besonders edel und hat einen samtigen Touch. Zudem ist sie unempfindlich gegen Fingerprints. Wir verarbeiten Fenix® in der eleganten 4 mm Stärke. Sie ermöglicht eine besonders leichte und filigrane Formensprache. Fenix® gibt es in 6 harmonischen Farben.

Akustik Stoffklappen. Klappen können auch mit Akustikstoff gewählt werden.


Preisgruppen

Planung bzw. Preisberechnung ist nur mit der Planungssoftware furnplan bei ihrem Fachhändler möglich.
Die Oberflächen sind in zwei Preisgruppen unterteilt.
Preisgruppe 1: Colour Glas und Metallic Glas
Preisgruppe 2: Design Glas und Fenix®

Das Konzept: Ameno ist ein umfassendes und zukunfts-sicheres Unterhaltungs-Möbelprogramm mit zahlreichen Funktionsebenen. So gehen Sie bei der Planung vor:

01


Wählen Sie zunächst die leeren Korpus-Elemente mit den passenden Seiten-blenden und Deckplatten.



02


Legen Sie dann die unterschiedlichen Funktionsbereiche fest, die später das Innen-leben bestimmen.

Die Mediafunktionen werden von den klassischen Stauraum-funktionen getrennt.




03


So entsteht ein fertiges Möbel aus mehreren Elementen mit unterschiedlichen Funktionen.



1.1 Korpus Elemente



Korpus mit Rückgrat




- Ein Rückgrat ist erforderlich für:
- TV-Halterung (ab Höhe 63,0 cm)
 - Steckdosenleiste

Innenmaß Rückgrat:
Tiefe 10,1 cm, Höhe 7,4 cm

	Tiefe 38,4 cm	Tiefe 52,5 cm
Rückgrat (Kabelkanal)	•	•
Smart Charge	•	•
TV-Halterung	•	•
Steckdosenleiste	•	•
Raumteilerblende	•	•
Zusätzliche Glaseinlegeböden	•	•
Kabelbohrung horizontal	•	•
Subwooferöffnung	•	•
Smart Light	•	•

Korpus Elemente sind in den folgenden Abmessungen erhältlich:



Elemente mit Tiefe 38,4 cm müssen an der Wand befestigt werden [Befestigungsmaterial wird mitgeliefert]

Ameno ist nur im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Eine 3D Planung und ein Preisangebot erstellt Ihr Fachhändler.

1.2 Türen

Türanschlag wahlweise links oder rechts.
Türen sind in den folgenden Oberflächen erhältlich:
Colour Glas, Metallic Glas und Fenix®
Ab Höhe 42,0 cm inklusive höhenverstellbarer Glaseinlegeböden.

Optionen und Zubehör siehe Abschnitt 4 und 5.

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,6 cm jeweils pro Seite
Gesamthöhe: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,6 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 3)

Optionen und Zubehör auf einen Blick

	Tiefe 38,4	Tiefe 52,5
Zusätzliche Glaseinlegeböden	•	•
Kabelbohrung horizontal	•	•
Smart Charge	•	•
Subwooferöffnung	•	•
Raumteilerblende		•
Smart Light	•	•

Breite	Bild	Außenmaße [cm]			Innenmaße [cm]		
		Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe
31,5 cm		31,5	31,5	38,4 / 52,5	27,7	27,7	33,0 / 47,0
		31,5	42,0	38,4 / 52,5	27,7	38,2	33,0 / 47,0
		31,5	63,0	38,4 / 52,5	27,7	59,2	33,0 / 47,0
		31,5	84,0	38,4	27,7	80,2	33,0
		31,5	105,0	38,4	27,7	101,2	33,0
		31,5	126,0	38,4	27,7	2x 60,1	33,0
		31,5	147,0	38,4	27,7	2x 70,6	33,0
63,0 cm		63,0	63,0	38,4 / 52,5	59,2	59,2	33,0 / 47,0
94,5 cm		94,5	63,0	38,4 / 52,5	2x 44,4	59,2	33,0 / 47,0
126,0 cm		126,0	63,0	38,4 / 52,5	2x 60,1	59,2	33,0 / 47,0

1.3 Klappen

Klappen sind in den folgenden Oberflächen erhältlich:
Colour Glas, Metallic Glas, Fenix® und Akustikstoff
Bei Höhe 42,0 cm inklusive höhenverstellbarer Glaseinlegeböden.
Klappe nach oben öffnend möglich bis Breite 157,5 cm

Optionen und Zubehör siehe Abschnitt 4 und 5.

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,6 cm jeweils pro Seite
Gesamthöhe: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,6 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 3)

Optionen und Zubehör auf einen Blick

	Tiefe 38,4	Tiefe 52,5
Zusätzliche Glaseinlegeböden	•	•
Kabelbohrung horizontal	•	•
Smart Charge	•	•
Subwooferöffnung	•	•
Raumteilerblende		•
Smart Light	•	•

Breite	Bild	Außenmaße [cm]			Innenmaße [cm]		
		Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe
63,0 cm		63,0	21,0	38,4 / 52,5	59,2	17,2	33,0 / 47,0
		63,0	31,5	38,4 / 52,5	59,2	27,7	33,0 / 47,0
		63,0	42,0	38,4 / 52,5	59,2	38,2	33,0 / 47,0
94,5 cm		94,5	21,0	38,4 / 52,5	2x 44,4	17,2	33,0 / 47,0
		94,5	31,5	38,4 / 52,5	2x 44,4	27,7	33,0 / 47,0
		94,5	42,0	38,4 / 52,5	2x 44,4	38,2	33,0 / 47,0
126,0 cm		126,0	21,0	38,4 / 52,5	2x 60,1	17,2	33,0 / 47,0
		126,0	31,5	38,4 / 52,5	2x 60,1	27,7	33,0 / 47,0
		126,0	42,0	38,4 / 52,5	2x 60,1	38,2	33,0 / 47,0
157,5 cm		157,5	21,0	38,4 / 52,5	3x 49,9	17,2	33,0 / 47,0
		157,5	31,5	38,4 / 52,5	3x 49,9	27,7	33,0 / 47,0
		157,5	42,0	38,4 / 52,5	3x 49,9	38,2	33,0 / 47,0
189,0 cm		189,0	21,0	38,4 / 52,5	3x 60,4	17,2	33,0 / 47,0
		189,0	31,5	38,4 / 52,5	3x 60,4	27,7	33,0 / 47,0
		189,0	42,0	38,4 / 52,5	3x 60,4	38,2	33,0 / 47,0

1.4 Schubladen

Schubladen sind in den folgenden Oberflächen erhältlich:
Colour Glas, Metallic Glas und Fenix®





Optionen und Zubehör siehe Abschnitt 4 und 5.

Elemente mit Schublade oder Tablarauszug müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert).

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,6 cm jeweils pro Seite
Gesamthöhe: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,6 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 3)

Optionen und Zubehör auf einen Blick

	Tiefe 38,4	Tiefe 52,5
Kabelbohrung horizontal	•	•
Schubladen Inneneinteilung	•	•
Smart Charge	•	•
Raumteilerblende		•
Smart Light	•	•

Breite	Bild	Außenmaße (cm)			Innenmaße (cm)		
		Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe
63,0 cm		63,0	10,5	38,4 / 52,5	55,0	4,6	27,4 / 37,4
		63,0	21,0	38,4 / 52,5	55,0	13,2	27,4 / 37,4
		63,0	31,5	38,4 / 52,5	55,0	23,7	27,4 / 37,4
		63,0	42,0	38,4 / 52,5	55,0	34,2	27,4 / 37,4
94,5 cm		94,5	10,5	38,4 / 52,5	86,5	3,9	27,4 / 37,4
		94,5	21,0	38,4 / 52,5	86,5	10,7	27,4 / 37,4
		94,5	31,5	38,4 / 52,5	86,5	21,2	27,4 / 37,4
		94,5	42,0	38,4 / 52,5	86,5	31,7	27,4 / 37,4
126,0 cm		126,0	10,5	38,4 / 52,5	2x 55,9	4,6	27,4 / 37,4
		126,0	21,0	38,4 / 52,5	2x 55,9	13,2	27,4 / 37,4
		126,0	31,5	38,4 / 52,5	2x 55,9	23,7	27,4 / 37,4
		126,0	42,0	38,4 / 52,5	2x 55,9	34,2	27,4 / 37,4
157,5 cm		157,5	10,5	38,4 / 52,5	2x 71,7	3,9	27,4 / 37,4
		157,5	21,0	38,4 / 52,5	2x 71,7	10,7	27,4 / 37,4
		157,5	31,5	38,4 / 52,5	2x 71,7	21,2	27,4 / 37,4
		157,5	42,0	38,4 / 52,5	2x 71,7	31,7	27,4 / 37,4

1.5 Soundbar Integration

Stoffklappe inklusive höhenverstellbarem Universal Ablageblech zur Unterbringung von Soundbar-Systemen verschiedener Hersteller.

Optionen und Zubehör siehe Abschnitt 4 und 5.


Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,6 cm jeweils pro Seite
Gesamthöhe: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,6 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 3)

Optionen und Zubehör auf einen Blick

	Tiefe 38,4	Tiefe 52,5
Kabelbohrung horizontal	•	•
Smart Charge	•	•
Subwooferöffnung	•	•
Raumteilerblende		•
Smart Light	•	•

Breite	Bild	Außenmaße [cm]			Innenmaße [cm]		
		Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe
94,5 cm		94,5	21,0	38,4 / 52,5	a	44,4	3,5 33,0 / 47,0
					b	44,4	17,2 20,6 / 34,6
					c	84,5	13,5 11,6
		94,5	31,5	38,4 / 52,5	a	44,4	14,0 33,0 / 47,0
					b	44,4	27,7 20,6 / 34,6
					c	84,5	20,5 11,6
		94,5	42,0	38,4 / 52,5	a	44,4	24,5 33,0 / 47,0
					b	44,4	38,2 20,6 / 34,6
					c	84,5	20,5 11,6
126,0 cm		126,0	21,0	38,4 / 52,5	a	60,1	3,5 33,0 / 47,0
					b	60,1	17,2 20,6 / 34,6
					c	116,0	13,5 11,6
		126,0	31,5	38,4 / 52,5	a	60,1	14,0 33,0 / 47,0
					b	60,1	27,7 20,6 / 34,6
					c	116,0	20,5 11,6
		126,0	42,0	38,4 / 52,5	a	60,1	24,5 33,0 / 47,0
					b	60,1	38,2 20,6 / 34,6
					c	116,0	20,5 11,6

1.5 Soundbar Integration



Breite	Bild	Außenmaße [cm]			Innenmaße [cm]		
		Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe
157,5 cm		157,5	21,0	38,4 / 52,5	a	49,9	3,5 33,0 / 47,0
					b	49,9	17,2 20,6 / 34,6
					c	147,5	13,5 11,6
		157,5	31,5	38,4 / 52,5	a	49,9	14,0 33,0 / 47,0
					b	49,9	27,7 20,6 / 34,6
					c	147,5	20,5 11,6
		157,5	42,0	38,4 / 52,5	a	49,9	24,5 33,0 / 47,0
					b	49,9	38,2 20,6 / 34,6
					c	147,5	20,5 11,6
189,0 cm		189,0	21,0	38,4 / 52,5	a	60,4	3,5 33,0 / 47,0
					b	60,4	17,2 20,6 / 34,6
					c	179,0	13,5 11,6
		189,0	31,5	38,4 / 52,5	a	60,4	14,0 33,0 / 47,0
					b	60,4	27,7 20,6 / 34,6
					c	179,0	20,5 11,6
		189,0	42,0	38,4 / 52,5	a	60,4	24,5 33,0 / 47,0
					b	60,4	38,2 20,6 / 34,6
					c	179,0	20,5 11,6

1.6 Spectral Soundsystem Integration



Stoffklappe inklusive Aufnahme für das Spectral Soundsystem SCA3 oder BRA3 oder den Spectral Lautsprecher BRP1.
Nur in Verbindung mit einem Spectral Soundsystem oder einem Spectral Lautsprecher erhältlich.
Für den passiven Lautsprecher BRP1 ist ein Verstärker erforderlich.
Wir empfehlen einen Sonos Amp zu verwenden.
Preise und technische Daten zu Soundsystemen und Lautsprechern siehe Kapitel Soundsysteme.

Optionen und Zubehör siehe Abschnitt 4 und 5.

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,6 cm jeweils pro Seite
Gesamthöhe: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,6 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 3)

Optionen und Zubehör auf einen Blick

	Tiefe 38,4	Tiefe 52,5
Kabelbohrung horizontal	•	•
Smart Charge	•	•
Raumteilerblende		•
Smart Light	•	•

Höhe	Bild	Außenmaße (cm)			Innenmaße (cm)		
		Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe
21,0 cm		94,5	21,0	38,4 / 52,5	a	–	–
		126,0	21,0	38,4 / 52,5	a	14,5	17,2
		157,5	21,0	38,4 / 52,5	a	30,2	17,2
		189,0	21,0	38,4 / 52,5	a	45,8	17,2
		Passende Spectral Soundsysteme: SCA3 / BRA3 / BRP1					
31,5 cm		126,0	31,5	38,4 / 52,5	a	60,1	9,9
					b	13,8	15,9
		157,5	31,5	38,4 / 52,5	a	49,9	9,9
					b	29,5	15,9
		189,0	31,5	38,4 / 52,5	a	60,4	9,9
					b	45,4	15,9
		Passende Spectral Soundsysteme: SCA3 / BRA3 / BRP1					

1.6 Spectral Soundsystem Integration




Stoffklappe inklusive Aufnahme für das Spectral Soundsystem VRA3 oder den Spectral Lautsprecher VRP1.
Nur in Verbindung mit einem Spectral Soundsystem oder einem Spectral Lautsprecher erhältlich.
Für den passiven Lautsprecher VRP1 ist ein Verstärker erforderlich.
Wir empfehlen einen Sonos Amp zu verwenden.
Preise und technische Daten zu Soundsystemen und Lautsprechern siehe Kapitel Soundsysteme.

Optionen und Zubehör siehe Abschnitt 4 und 5.

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,6 cm jeweils pro Seite
Gesamthöhe: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,6 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 3)

Optionen und Zubehör auf einen Blick


	Tiefe 52,5
Kabelbohrung horizontal	•
Smart Charge	•
Raumteilerblende	•
Smart Light	•

Höhe	Bild	Außenmaße (cm)			Innenmaße (cm)				
		Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe		
21,0 cm		2x	126,0	21,0	52,5	2x	122,2	17,2	47,0
		Passende Spectral Soundsysteme: VRA3 / VRP1							
31,5 cm		2x	126,0	31,5	52,5	a	60,1	6,9	47,0
						b	–	–	–
		2x	157,5	31,5	52,5	a	49,9	6,9	47,0
						b	13,8	18,8	47,0
		2x	189,0	31,5	52,5	a	60,4	6,9	47,0
						b	29,6	18,8	47,0
		Passende Spectral Soundsysteme: VRA3 / VRP1							

1.7 Hängeelemente offen

Die Wandstärke beträgt 1,2 cm. Zwischenböden und Stege sind fest verleimt. Zusätzliche Fachböden sind nicht möglich. Die Wandaufhängung ist inklusive. Rückwandfarbe unabhängig von der Korpusfarbe wählbar.

Offene Hängeelemente sind nicht in der Farbe Schwarz erhältlich.




AM-031-031-038-B003


AM-031-063-038-B003

AM-031-094-038-B003


AM-031-126-038-B003



AM-063-031-038-B003



AM-094-031-038-B003



AM-126-031-038-B003

Artikel	Außenmaße [cm]			Innenmaße [cm]		
	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe
AM-031-031-038-B003	31,5	31,5	38,4	a	29,1	29,1
AM-031-063-038-B003	31,5	63,0	38,4	a	29,1	60,6
AM-031-094-038-B003	31,5	94,5	38,4	a	29,1	30,0
				b	29,1	60,9
AM-031-126-038-B003	31,5	126,0	38,4	a	29,1	60,9
				b	13,9	30,3
				c	13,9	14,5
				d	29,1	30,3
AM-063-031-038-B003	63,0	31,5	38,4	a	60,6	29,1
AM-094-031-038-B003	94,5	31,5	38,4	a	60,9	29,1
				b	30,0	29,1
AM-126-031-038-B003	126,0	31,5	38,4	a	30,0	29,1
				b	30,3	13,9
				c	14,5	13,9
				d	60,9	29,1

1.8 Vitrinen

Die Wandstärke beträgt 1,2 cm. Die Tür ist aus Klarglas, Türanschlag wahlweise links oder rechts. Fachböden sind nicht möglich. Die Wandaufhängung ist inklusive. Rückwandfarbe unabhängig von der Korpusfarbe wählbar.

Vitrinen sind nicht in der Farbe Schwarz erhältlich.



AM-031-031-038-B004

AM-031-063-038-B004


Artikel	Außenmaße [cm]			Innenmaße [cm]		
	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe
AM-031-031-038-B004	31,5	31,5	38,4	a	29,1	29,1
AM-031-063-038-B004	31,5	63,0	38,4	a	29,1	60,6

1.9 Deckplatten und Seitenblenden


Deckplatten sind in den Oberflächen Colour Glas, Metallic Glas, Design Glas und Fenix® erhältlich.
Je nach Oberfläche ergeben sich unterschiedliche maximale Breiten:
Colour Glas, Metallic Glas und Design Glas bis 350,0 cm, Fenix® bis 300,0 cm.
Bei Design Glas über mehrere Deckplatten ist eine Bildabwicklung nicht möglich.

Seitenblenden sind in den Oberflächen Colour Glas, Metallic Glas und Fenix® erhältlich.

Deckplatte Standard




Korpus mit 38,4 cm Gesamttiefe.
Deckplatte besteht aus
einem durchgehenden Element.




Korpus mit 52,5 cm Gesamttiefe.
Deckplatte besteht aus
einem durchgehenden Element.


Deckplatte mit Rückgrat



Korpus mit 38,4 cm Gesamttiefe.
Deckplatte besteht vorne aus
einem 24,3 cm tiefen Element.
Hinten insgesamt drei 14,0 cm tiefe Elemente,
rechts mit Ausschnitt für das Kabel.



Korpus mit 52,5 cm Gesamttiefe.
Deckplatte besteht vorne aus
einem 38,4 cm tiefen Element.
Hinten rechts zwei 14,0 cm tiefe
Elemente für die TV-Halterung.
Hinten links ein 14,0 cm tiefes
durchgehendes Element.



Ameno ist nur im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Eine 3D Planung und ein Preisangebot erstellt Ihr Fachhändler.

1.10 Rückgrat Deckplatten und Verkleidungen

Rückgrat Deckplatten mit Tiefe 14,0 cm sind in den Oberflächen Colour Glas, Metallic Glas, Design Glas und Fenix® erhältlich.
Bei Design Glas über mehrere Deckplatten ist eine Bildabwicklung nicht möglich.
Fenix® ist planbar ab Breite 31,5 cm.


Verkleidungen für die Unterseite sind für Elemente mit Tiefe 38,4 cm in den Oberflächen Colour Glas, Metallic Glas und Fenix® erhältlich.

Bild	Rückgrat Deckplatte		Breite (cm)								
			15,7	31,5	47,2	63,0	78,7	94,5	126,0	157,5	189,0
		Standard (ohne Öffnung)		•	•	•	•	•	•		
	T70L	Für TV-Halterung (Ausschnitt Ø 7 cm)	•	•	•	•	•	•	•		
	T70R	Für TV-Halterung (Ausschnitt Ø 7 cm)	•	•	•	•	•	•	•		
	WLC	Für Smart Charge (WLC)				•					
	CG-L	Mit Kabelöffnung (Ausschnitt Ø 2 cm)		•	•	•	•	•	•		
	CG-R	Mit Kabelöffnung (Ausschnitt Ø 2 cm)		•	•	•	•	•	•		

Bild	Verkleidung Unterseite	Breite [cm]								
		15,7	31,5	47,2	63,0	78,7	94,5	126,0	157,5	189,0
	Für Elemente mit Tiefe 38,4 cm		•		•		•	•	•	•

Ameno ist nur im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Eine 3D Planung und ein Preisangebot erstellt Ihr Fachhändler.

2. Tailor-Made Optionen




Bei Ameno haben Sie Möglichkeiten zur Individualisierung. Maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen, maßgeschreinert für Ihr Zuhause. Beliebte Änderungen stehen in der Tabelle.

Weitere Möglichkeiten und Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.spectral.eu/tailor-made oder fragen Sie per E-Mail unter info@spectral.eu direkt bei unserem Kundenservice an.

Art der Änderung	Bemerkung
Maßänderung (1x für alle Dimensionsänderungen pro Kombination)	Höhenänderung nur im 10,5er Raster, auch Fronten-Anpassungen nur im Raster
Sonderglas	Zum Beispiel: Kabelauslass an Hinterkante Glasdeckplatte
Inneneinteilung ändern S	Kleine Änderung, z. B. Mittelsteg kürzen
Inneneinteilung ändern L	Große Änderung, wie z.B. individuelle Anpassung oder Einteilung
TV-Halter versetzen	
Änderungen TV-Säule	Höhenänderung, Bohrung hinzu etc.
Stahlverstärkung ergänzen	Ab lichte Breite 67,0 cm
Kabelauslass / Ausfräsung im Holzkorpus D=6,0 cm, Position nach Skizze	Preis pro zusätzlicher Ausfräsung oder Weglassen einer Ausfräsung
Kabelauslass / Ausfräsung im Holzkorpus individuell nach Skizze	Preis pro Ausfräsung
Wandhalter versetzen	

3.1 Aufstellarten Standard

Die Basisfarbe ist Schwarz matt (Stick ist auch in der Oberfläche Alu geschliffen möglich).
Stick und Edge Füße können optional auch in Wunschfarbe nach NCS- oder Sikkens 5051 Farbfächer lackiert werden.

Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)
		Höhe
	Base	2,2 – 3,2
	Stick	7,8 – 8,8
	Edge	13,0 – 13,5
Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)
		Höhe
	Wandhängend	beliebig

3.2 Aufstellarten Fußgestelle



Die Basisfarbe ist Schwarz matt, alle Fußgestelle können optional auch in Wunschfarbe nach NCS- oder Sikkens 5051 Farbfächer lackiert werden.
Die Quertraversen zwischen den Gestellteilen sind immer schwarz.

Alle Fußgestelle sind höhenverstellbar:

Blade: Höhe 16,0 cm + 0,5 cm
Bridge: Höhe 18,5 cm + 1,0 cm

Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)				
		passend für Möbel		Maße Fußgestelle		
		Tiefe	Breite	Breite	Höhe	Tiefe
	Blade mit 2 Gestell- teilen	38,0	126,0 – 189,0	101,8 – 181,8	16,0	33,6
		48,0	126,0 – 189,0	101,8 – 181,8	16,0	43,6
	Blade mit 3 Gestell- teilen	38,0	220,5 – 346,5	202,8 – 322,8	16,0	33,6
		48,0	220,5 – 346,5	202,8 – 322,8	16,0	43,6
	Bridge mit 2 Gestell- teilen	38,0	126,0 – 189,0	101,8 – 181,8	18,5	29,8
		48,0	126,0 – 189,0	101,8 – 181,8	18,5	39,8
	Bridge mit 3 Gestell- teilen	38,0	220,5 – 346,5	201,8 – 321,8	18,5	29,8
		48,0	220,5 – 346,5	201,8 – 321,8	18,5	39,8
	Blade					
	Bridge					




4. Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
 VESA 200x200 – 400x400 VESA 100x100 – 400x600	BGH-TX	TV-Halterung TX Aluminium oder Black TV-Halterung TX in Wunschfarbe Wahlweise mit Adapter für VESA 200x200 bis 400x400 oder Universal Adapter für jeden TV bis VESA bis 600x400 TX-Halterung ist nicht in Kombination mit Rückgrat möglich
 VESA 200x200 – 400x400 VESA 100x100 – 400x600	BGH-T70	TV-Halterung T70 Aluminium oder Black TV-Halterung T70 in Wunschfarbe Wahlweise mit Adapter für VESA 200x200 bis 400x400 oder Universal Adapter für jeden TV bis VESA bis 600x400 Für eine T70 Halterung ist ein Rückgrat erforderlich
	ZU2093	Universal Mediamount Geeignet für viele Medienkomponenten, kann an der Rückseite der TV-Halterung befestigt werden
	Option	Kabelöffnung in der Deckplatte [CA] Durchmesser 6,0 cm
	ZU2139 ZU2140	Abdeckung für Kabelöffnung in der Farbe Weiß Abdeckung für Kabelöffnung in der Farbe Schwarz Kabeldurchführung möglich
	Option	Kabelöffnung im Boden

Ameno ist nur im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Eine 3D Planung und ein Preisangebot erstellt Ihr Fachhändler.

4. Optionen und Zubehör

* Elemente mit Schublade oder Tablarauszug und alle Elemente mit Tiefe 38,4 cm müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert).




Bild	Artikel	Beschreibung
	Option	Subwooferöffnung Inkl. schwarzer Stoffabdeckung, Position wahlweise im mittleren, linken oder rechten Fach Nicht möglich bei Aufstellart Base
	ZU2231	Subwoofer Elastikpuffer (4 Stk.) Zur optimalen Positionierung im Möbel
	Option	Stoffklappe Bezogen mit Akustikstoff, wahlweise in den Farben Black, Carbon, Pebble, Grey, Graphite oder Silver
	Option *	Schublade [SL] statt Klappe
	SLE01 *	Einsatz zur Inneneinteilung für Schublade
	TA01 *	Tablarauszug Stellfläche [B x T]: 44,0 cm x 41,2 cm, Höhe: 6,4 cm Ausziehbar um 32,0 cm Erforderliche Fachtiefe: min. 43,3 cm Erforderliche Fachbreite: - Fach ohne Klappendämpfer: 45,1 cm - Fach mit einem Klappendämpfer: 47,6 cm - Fach mit zwei Klappendämpfern: 50,1 cm
	Option	Raumteilerblende Für bodenstehende Lowboards mit Klappe in Tiefe 52,5 cm. Nicht möglich bei Elementen mit Schublade oder Tablarauszug.
	Option	Zusätzlicher Glaseinlegeboden Für geschlossene Elemente mit Klappen oder Türen, höhenverstellbar

Ameno ist nur im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Eine 3D Planung und ein Preisangebot erstellt Ihr Fachhändler.

4. Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
	Option	Rückgrat (Kabelkanal) Innenmaß: Tiefe 10,1 cm, Höhe 7,4 cm
	ZU1841	Steckdosenleiste für Rückgrat 5 fach, inkl. 2x USB Charger
	Option	Durchgehende Deckplatte Bei mehreren Elementen kann eine durchgehende Deckplatte gewählt werden. Colour Glas, Metallic Glas und Design Glas bis max. 350,0 cm, Fenix® bis 300,0 cm
	ZU1933	Smart Charge Kit Die kabellose Ladetechnologie Smart Charge nutzt den gängigen Qi-Standard des Wireless Power Consortiums, dem alle großen Mobilgeräte-Hersteller angehören.
	ZU1864	IR-Link-System Zur Steuerung von Audio- und Videogeräten bei geschlossener Möbelklappe
	ZU1871	Flachstecker Flachstecker 1,5 m Kabel, Schuko Kupplung
		Spectral Spray Schaumreiniger Sanfter Schaumreiniger für LED-, LCD-, Plasma- und Computerbildschirme. Auch für Glas, Metall und lackierte Oberflächen geeignet. Mit antistatischem Mikrofaser Tuch für eine schnelle und streifenfreie Reinigung (Inhalt 300 ml).

5. Smart Light

Bild	Artikel	Beschreibung
	LED-AM	Indirekte LED-Beleuchtung An der Hinterkante des Möbels. Abhängig vom Modell ist die Position der LED-Leisten individuell oben, seitlich und unten planbar. Lichtfarbe Warmweiß, ca. 3200 Kelvin
	LED-AN2	Anschluss-Set LED-AN2 Zur Bedienung per Fernbedienung oder Smartphone App mit Dimmfunktion. Ab 5 m LED-Leiste wird ein zweites Anschluss-Set benötigt.
		Berechnungsbeispiel: Der Preis setzt sich aus den jeweiligen Maßen des Möbels zusammen: $42,0\text{ cm} + 126,0\text{ cm} + 42,0\text{ cm} = \mathbf{210,0\text{ cm}}$
		Berechnungsbeispiel: Der Preis setzt sich aus den jeweiligen Maßen des Möbels zusammen: $42,0\text{ cm} + 126,0\text{ cm} + 63,0\text{ cm} + 42,0\text{ cm} = \mathbf{273,0\text{ cm}}$
Smart Light bei Elementen B=31,5 cm nur bis Höhe 126,0 cm möglich		
	ZU1873	Innenbeleuchtung LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
	ZU1874	USB Ladegerät Für Innenbeleuchtung

6. Belastungsangaben

Elemente mit Sockel, Stick Füßen, Edge Füßen

Max. Belastung Deckplatte (in kg)	Max. Belastung pro Schubladenfach (in kg)
60	20

Elemente / Kombinationen mit Fußgestell

	Max. Gesamtbelastung pro Fußgestell (in kg) *	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
Fußgestell für Breite 126,0 – 220,5 cm	60	60
Fußgestell für Breite 252,0 – 346,5 cm	80	60

Wandhängende Elemente (Tiefe 38,4 cm)

	Max. Gesamtbelastung (in kg) *	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
Breite 31,5 – 189,0 cm Höhe 21,0 – 31,5 cm	40	40
Breite 31,5 – 189,0 cm Höhe 42,0 cm	50	40
Breite 31,5 cm Höhe 63,0 – 147,0 cm	60	40
Breite 63,0 – 126,0 cm Höhe 63,0 cm	80	40

	Max. Belastung pro Schubladenfach (in kg)	Max. Belastung pro Zwischenboden (in kg)
Breite 31,5 – 189,0 cm Höhe 21,0 – 31,5 cm	10	–
Breite 31,5 – 189,0 cm Höhe 42,0 cm	10	–
Breite 31,5 cm Höhe 63,0 – 147,0 cm	10	30
Breite 63,0 – 126,0 cm Höhe 63,0 cm	10	30

Wandhängende Elemente (Tiefe 52,2 cm)

	Max. Gesamtbelastung (in kg) *	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
Breite 31,5 – 189,0 cm Höhe 21,0 – 31,5 cm	40	40
Breite 31,5 – 189,0 cm Höhe 42,0 cm	60	40
Breite 31,5 – 126,0 cm Höhe 63,0 cm	75	40

	Max. Belastung pro Schubladenfach (in kg)	Max. Belastung pro Zwischenboden (in kg)
Breite 31,5 – 189,0 cm Höhe 21,0 – 31,5 cm	10	–
Breite 31,5 – 189,0 cm Höhe 42,0 cm	10	–
Breite 31,5 – 126,0 cm Höhe 63,0 cm	10	30


* Exklusive Belastung der TV-Halterung.

6. Belastungsangaben

TV-Halterung

	Max. Belastung (in kg)
TX	50
T70	70

Max. Belastung der T70-Halterung bei freistehenden Elementen



Glaseinlegeböden

	Max. Belastung pro Glaseinlegeboden (in kg)
Glaseinlegeboden	15


Tablarauszug

	Max. Belastung pro Tablarauszug (in kg)
TA01	20

Hängeelemente offen und Vitrinen


	Max. Gesamtbelastung (in kg)
Elemente mit 1 Fach	10
Elemente mit 2 Fächern	20
Elemente mit 5 Fächern	40

Max. Belastung in und über den Fächern



7. Ameno colours & surfaces


Colour Glas – glänzend oder satiniert



Metallic Glas – glänzend oder satiniert




Fenix® – matt, soft touch & anti fingerprint




Design Glas – glänzend oder satiniert

Ausschließlich für Deckplatten erhältlich




Akustik Stoffklappen



Metall Oberflächen

Edge Füße, Stick Füße, Fußgestelle Bridge und Blade und Säule TV-Halterung



Basisfarbe
Edge Fuß, Fußgestelle Bridge und Blade
BG Black

Basisfarbe
Säule TV-Halterung und Stick Fuß
BG Black und Aluminium

Hinweis zu Glasoberflächen:
Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und unterliegt produktions-technischen Schwankungen. Abhängig von der Eigenfarbe des Glases, Glasstärke und den Lichtverhältnissen kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Glasoberflächen geben.
Ebenso kann es Abweichungen von Glasmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von Glasoberflächen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis zu Stoffen:
Stoffe unterliegen produktionstechnischen Schwankungen. Deshalb kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen stoffbezogenen Bauteilen geben.
Ebenso kann es Abweichungen von Stoffmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von stoffbezogenen Bauteilen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



next



Wenn lackiert – dann aber smart!

Next lebt den Moment. Streamen, feiern, chillen, alles geht. Klares Design, smarte Technik und super flexibel. Next ist spannend. Innovativ. Und vor allem sehr schön.

Made in Germany.

Next	Next ist ein Systemmöbel für individuelle Lowboards, mit Klappe, Tür oder Schublade und jeder Menge Stauraum für Ihre Technik. Das System besteht aus zahlreichen Elementen, die aneinandergereiht werden können. Die Oberfläche ist mit Smart Lack lackiert und in fünf zeitlosen Farben erhältlich. Die Deckplatten sind optional in Fenix®, Colour Glas, Metallic Glas oder Design Glas verfügbar. Mit Klappen, Türen oder Schubladen eignet sich Next für alle Wohnbereiche. Mit seiner hohen Flexibilität, sinnvollen Optionen und Maßanfertigung kann Next viele individuelle Wünsche erfüllen und nahezu alle Technikkomponenten integrieren. Die Möglichkeiten sind dabei so gut wie unbegrenzt. Next wird wie alle Möbel von Spectral im süddeutschen Pleidelsheim hergestellt. Bei Next stört nichts die klare Linie. Keine Griffe, keine unnötigen Gimmicks. Reduziert und zeitlos. Verschiedene Varianten mit Klappen, Türen oder Schubladen zum Aneinanderreihen. Breitenraster: 60 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm, 200 cm Höhenraster: 21 cm, 32 cm, 48 cm Tiefenraster: 38 cm, 48 cm Jedes Element ist in der Breite individuell kürzbar. Höhe und Tiefe können je nach Modell gekürzt oder erweitert werden. Solide Konstruktion mit 19mm Wandstärke und 8mm Rückwand, gedübelt und verleimt, für maximale Stabilität. Die Korpusoberfläche innen ist feinstrukturiert, besonders robust und pflegeleicht. 5 Korpusfarben stehen zur Wahl: Snow, Grey, Pebble, Granite und Black. Stabile 19 mm Einlegeböden in Korpusfarbe, höhenverstellbar, im Lieferumfang enthalten, zusätzliche Einlegeböden sind bestellbar. Deckplatten sind bei Next eigenständige Artikel und sind in verschiedenen Breiten, Tiefen und Materialien erhältlich. Bei mehreren Elementen kann eine durchgehende Deckplatte gewählt werden. Je nach Oberflächenart ergeben sich unterschiedliche maximale Breiten. Smart Lack und Holzdekor bis 275 cm, Fenix® bis 300 cm, Colour Glas, Metallic Glas und Design Glas bis 350 cm. Grifflose push-to-open Mechanik. Flachscharniere, Schubladenmechanik mit Softeinzug und Klappendämpfer in höchster Qualität. Standard: Fußgleiter, Edge Fuß, Stick Fuß, Rollen oder Wandmontage sind im Basispreis enthalten. Fußgestelle: Bridge und Blade sind optional wählbar. Basisfarbe für Fußgestelle und Edge Füße ist Schwarz. Basisfarbe für Fuß Stick ist Schwarz und Aluminium gebürstet. Alle Füße und Fußgestelle können optional auch in Wunschfarbe lackiert werden. Next ist nicht als Raumteiler verfügbar. Mit der drehbaren TV-Halterung können TVs elegant integriert werden. Die Kabelführung erfolgt unsichtbar in der Säule. Es stehen zwei TV-Adapter zur Wahl: Vesa Adapter (für TV mit Vesa Standard bis 400x400mm) und Universal TV-Adapter, mit dem jeder TV montiert werden kann. Alternativ können TVs mit Fuß auf die Deckplatte gestellt werden, die Kabelführung erfolgt dann mit einer Kabelöffnung in den Korpus. Mit einer TV-Wandhalterung von Spectral kann der TV auch an die Wand montiert werden, hierbei ist eine bauseitige Kabelführung in der Wand zu empfehlen.
Design	
System & Raster	
Maßanfertigung	
Korpus	
Einlegeböden	
Deckplatten	
Mechanik & Funktion	
Aufstellarten	
Raumteiler	
TV Integration	

Sound Integration	Next bietet zwei Varianten zur Sound Integration. Bei beiden Varianten ist die Klappe mit Akustikstoff belegt, der den Sound ungehindert austreten lässt. Soundbar Integration. Hinter der Stoffklappe können Soundbar oder Subwoofer platziert werden. Spectral Soundsystem Integration. Hinter der Stoffklappe befindet sich eine Aufnahme für die Spectral Lautsprecher Systeme sowie weitere Technikkomponenten. Indirekte LED-Beleuchtung an der Hinterkante des Möbels. Die LED-Leisten können individuell oben, unten und seitlich geplant werden. Die LED-Beleuchtung ist dimmbar und kann per Fernbedienung oder App bedient werden. Die Lichtfarbe ist warmweiß (3200 Kelvin). Alle aktuellen Smartphones mit Qi-Standard können mit Smart Charge kabellos geladen werden. Das Ladeelement ist unsichtbar unter der Oberfläche integriert. Eine dezente Markierung zeigt die Fläche, auf der geladen werden kann. In jedem Fach befindet sich in der Rückwand ein Kabeldurchlass. Der hinten eingerückte Korpusboden ermöglicht eine Kabelführung hinter der Rückwand nach unten. Kabeldurchlässe sind zudem in der Deckplatte und zwischen den Korpus-Elementen wählbar. Smart Lack. Smart Lack ist eine besonders hochwertige Lackierung. Sie besteht aus mehreren Schichten. Die Deckschicht ist eine Soft-Touch-Oberfläche und hat einen Anti-Fingerprint-Effekt. Smart Lack ist kratzfester und lichtechter als herkömmliche Lackierungen. Die Kanten werden separat mit einem Laserverfahren angebracht und sind stoßunempfindlich. Holzdekor. Es stehen vier Holzdekore zur Wahl. Die Oberflächen sind besonders robust, pflegeleicht und lichteicht. Durch die Synchronprägung entsteht eine besonders realistische Optik und Haptik, die nur schwer von Echtholzoberflächen zu unterscheiden ist. Colour Glas. Colour Glas besteht aus einer 4 mm Sicherheitsglasplatte. Die Lackierung wird auf der Unterseite aufgetragen. Die Glasoberfläche ist sehr hart, kratzfest und pflegeleicht. Es stehen 5 Basisfarben sowie über 2.000 Wunschfarben zur Wahl. Diese kann nach NCS- oder Sikkens-5051-Farbfächer gewählt werden (RAL Farben auf Anfrage). Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert (matt) gewählt werden. Metallic Glas. Metallic Glas hat dieselben Eigenschaften wie Colour Glas und ist in 6 schicken Metallicfarben verfügbar. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert (matt) gewählt werden. Design Glas. Design Glas besteht aus einer 4 mm Sicherheitsglasplatte. Auf der Unterseite wird ein hochauflösender Digitaldruck angebracht. Die Oberfläche ist brillant und optisch von einem natürlichen Motiv nicht zu unterscheiden. Design Glas ist sehr hart, kratzfest und pflegeleicht. Design Glas ist nur 4 mm dünn und wirkt deshalb leicht und elegant. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert (matt) gewählt werden. Satiniertes Glas gibt das Motiv unscharf wieder, wirkt aber dadurch dezent und zurückhaltend. Fenix®. Fenix® ist ein extrem mattes Nanotech-Material, die Oberfläche ist besonders edel und hat einen samtigen Touch. Zudem ist sie unempfindlich gegen Fingerprints. Wir verarbeiten Fenix® in der eleganten 4 mm Stärke. Sie ermöglicht eine besonders leichte und filigrane Formensprache. Fenix® gibt es in 6 harmonischen Farben. Akustik Stoffklappen. Klappen und Türen können auch mit Akustikstoff gewählt werden. Die Oberflächen sind in drei Preisgruppen unterteilt. Preisgruppe 1: Smart Lack und Holzdekor Preisgruppe 2: Colour Glas und Metallic Glas Preisgruppe 3: Design Glas und Fenix®
Beleuchtung	
Wireless Charging	
Kabelmanagement	
Oberflächen	
Preisgruppen	

1.1 Lowboards mit Klappe






Höhe 21,0 cm

Next Lowboards mit Klappe bieten Stauraum und eignen sich zur Unterbringung von Technikkomponenten. Kabelauslässe in der Rückwand erleichtern die Verkabelung. Erhältlich in der Tiefe 48,0 cm. Deckplatte erforderlich, siehe Abschnitt 2.

Optionen wie TV-Halterung, Subwooferöffnung oder LED Beleuchtung siehe Abschnitt 6 und 7.

Optionen und Zubehör auf einen Blick

Kabelöffnung in der Deckplatte	•
Smart Charge	•
TV-Halterung	•
Subwooferöffnung	•
Kabelkanal	•
Fachboden	
Stoffklappe	•
Smart Light	•

Bild Außenmaße (cm)	Artikel		Außentiefe (cm)		Innenmaße (cm)		
	Breite	Höhe			Breite	Höhe	Tiefe
	60,0	21,0	NX7101	48,0	a	56,2	17,2 43,3
	120,0	21,0	NX7104	48,0	a	57,1	17,2 43,3
	140,0	21,0	NX7105	48,0	a	67,1	17,2 43,3
	160,0	21,0	NX7106	48,0	a	50,8	17,2 43,3
	180,0	21,0	NX7107	48,0	a	37,6	17,2 43,3
					b	47,6	17,2 43,3
	200,0	21,0	NX7108	48,0	a	47,6	17,2 43,3

1.2 Lowboards mit Klappe





Höhe 32,0 cm

Next Lowboards mit Klappe bieten Stauraum und eignen sich zur Unterbringung von Technikkomponenten. Kabelauslässe in der Rückwand erleichtern die Verkabelung. Erhältlich in den zwei Tiefen 38,0 cm und 48,0 cm. Deckplatte erforderlich, siehe Abschnitt 2.

Optionen wie TV-Halterung, Subwooferöffnung oder LED Beleuchtung siehe Abschnitt 6 und 7.

Optionen und Zubehör auf einen Blick

Kabelöffnung in der Deckplatte	•
Smart Charge	•
TV-Halterung	•
Subwooferöffnung	•
Kabelkanal	•
Fachboden	•
Stoffklappe	•
Smart Light	•

Bild Außenmaße (cm)	Artikel		Außentiefe (cm)		Innenmaße (cm)		
	Breite	Höhe			Breite	Höhe	Tiefe
	60,0	32,0	NX1101	38,0	a	56,2	28,2 33,3
			NX5101	48,0	a	56,2	28,2 43,3
	120,0	32,0	NX1104	38,0	a	57,1	28,2 33,3
			NX5104	48,0	a	57,1	28,2 43,3
	140,0	32,0	NX1105	38,0	a	67,1	28,2 33,3
			NX5105	48,0	a	67,1	28,2 43,3
	160,0	32,0	NX1106	38,0	a	50,8	28,2 33,3
			NX5106	48,0	a	50,8	28,2 43,3
	180,0	32,0	NX1107	38,0	a	37,6	28,2 33,3
					b	47,6	28,2 33,3
			NX5107	48,0	a	37,6	28,2 43,3
					b	47,6	28,2 43,3
	200,0	32,0	NX1108	38,0	a	47,6	28,2 33,3
			NX5108	48,0	a	47,6	28,2 43,3

1.3 Lowboards mit Schublade

Höhe 21,0 cm und 32,0 cm


Next Lowboards mit Schublade sind in den zwei Tiefen 38,0 cm und 48,0 cm und in den zwei Höhen 21,0 cm und 32,0 cm erhältlich.
Deckplatte erforderlich, siehe Abschnitt 2.

Optionen wie TV-Halterung, Subwooferöffnung oder LED Beleuchtung siehe Abschnitt 6 und 7.

Elemente mit Schublade müssen an der Wand befestigt werden
(Befestigungsmaterial wird mitgeliefert).

Optionen und Zubehör auf einen Blick

Kabelöffnung in der Deckplatte	•
Smart Charge	•
TV-Halterung (für Lowboard-Tiefe 48,0 cm)	•
Kabelkanal (für Lowboard-Tiefe 48,0 cm)	•
Smart Light	•

Bild Außenmaße (cm)	Artikel		Außentiefe (cm)	Innenmaße (cm)		
	Breite	Höhe		Breite	Höhe	Tiefe
	60,0	21,0	NX7201	48,0	52,0	13,1 27,4
	120,0	21,0	NX7204	48,0	112,0	11,0 27,4
	60,0	32,0	NX1301 NX5301	38,0 48,0	52,0	24,1 27,4
	120,0	32,0	NX1304 NX5304	38,0 48,0	112,0	22,6 27,4

1.4 Lowboards mit Tür

Höhe 48,0 cm



Next Lowboards mit Tür sind in den zwei Tiefen 38,0 cm und 48,0 cm erhältlich.
Deckplatte erforderlich, siehe Abschnitt 2.

Optionen wie Subwooferöffnung oder LED Beleuchtung siehe Abschnitt 6 und 7.

Elemente mit Tür müssen an der Wand befestigt werden
(Befestigungsmaterial wird mitgeliefert).

Optionen und Zubehör auf einen Blick

Kabelöffnung in der Deckplatte	•
Smart Charge	•
Stoffbespannte Tür	•
Subwooferöffnung	•
Kabelkanal	•
Fachboden	•
Smart Light	•

Bild Außenmaße (cm)	Artikel		Außentiefe (cm)	Innenmaße (cm)		
	Breite	Höhe		Breite	Höhe	Tiefe
	60,0	48,0	NX1401 NX5401	38,0 48,0	a a	56,2 44,2 33,3 56,2 44,2 43,3
	120,0	48,0	NX1404 NX5404	38,0 48,0	a a	57,1 44,2 33,3 57,1 44,2 43,3



1.5 Lowboards für Soundbar Integration

Höhe 21,0 cm

Next Lowboards mit durchgehender Stoffklappe zur Aufnahme von Soundbar, Subwoofer und Technikkomponenten. Kabelauslässe in der Rückwand erleichtern die Verkabelung. Deckplatte erforderlich, siehe Abschnitt 2.

Optionen wie TV-Halterung, Subwooferöffnung oder LED Beleuchtung siehe Abschnitt 6 und 7.

Optionen und Zubehör auf einen Blick	
Kabelöffnung in der Deckplatte	•
Smart Charge	•
TV-Halterung	•
Subwooferöffnung	•
Kabelkanal	•
Fachboden	•
Smart Light	•

Bild	Artikel		Außentiefe (cm)	Innenmaße (cm)				
Außenmaße (cm)	Breite	Höhe		Breite	Höhe	Tiefe		
	120,0	21,0	NX7504	48,0	a	–	–	–
					b	57,1	17,2	29,9
					c	57,1	3,5	43,3
					d	110,0	14,5	11,6
	140,0	21,0	NX7505	48,0	a	–	–	–
					b	67,1	17,2	29,9
					c	67,1	3,5	43,3
					d	130,0	14,5	11,6
	160,0	21,0	NX7506	48,0	a	–	–	–
					b	50,8	17,2	29,9
					c	50,8	3,5	43,3
					d	150,0	14,5	11,6

1.5 Lowboards für Soundbar Integration






Bild Außenmaße (cm)	Artikel		Außentiefe (cm)	Innenmaße (cm)				
	Breite	Höhe		Breite	Höhe	Tiefe		
	180,0	21,0	NX7507	48,0	a	37,6	17,2	43,3
					b	47,6	17,2	29,9
					c	47,6	3,5	43,3
					d	170,0	14,5	11,6
	200,0	21,0	NX7508	48,0	a	47,6	17,2	43,3
					b	47,6	17,2	29,9
					c	47,6	3,5	43,3
					d	190,0	14,5	11,6

1.6 Lowboards für Soundbar Integration




Höhe 32,0 cm

Next Lowboards mit Stoffklappe zur Aufnahme von Soundbar, Subwoofer und Technikkomponenten. Kabelauslässe in der Rückwand erleichtern die Verkabelung. Deckplatte erforderlich, siehe Abschnitt 2.

Optionen wie TV-Halterung, Subwooferöffnung oder LED Beleuchtung siehe Abschnitt 6 und 7.

Optionen und Zubehör auf einen Blick

Kabelöffnung in der Deckplatte	•
Smart Charge	•
TV-Halterung	•
Subwooferöffnung	•
Kabelkanal	•
Fachboden	•
Smart Light	•

Bild	Artikel		Außentiefe (cm)	Innenmaße (cm)				
Außenmaße (cm)	Breite	Höhe		Breite	Höhe	Tiefe		
	120,0	32,0	NX1504	38,0	a	–	–	–
					b	57,1	28,2	19,9
					c	57,1	14,5	33,3
					d	110,0	20,5	11,6
	NX5504	48,0	a	–	–	–		
			b	57,1	28,2	29,9		
			c	57,1	14,5	43,3		
			d	110,0	20,5	11,6		
	140,0	32,0	NX1505	38,0	a	–	–	–
					b	67,1	28,2	19,9
					c	67,1	14,5	33,3
					d	130,0	20,5	11,6
	NX5505	48,0	a	–	–	–		
			b	67,1	28,2	29,9		
			c	67,1	14,5	43,3		
			d	130,0	20,5	11,6		
	160,0	32,0	NX1506	38,0	a	–	–	–
					b	50,8	28,2	19,9
					c	50,8	14,5	33,3
					d	150,0	20,5	11,6
	NX5506	48,0	a	–	–	–		
			b	50,8	28,2	29,9		
			c	50,8	14,5	43,3		
			d	150,0	20,5	11,6		

1.6 Lowboards für Soundbar Integration






Bild Außenmaße (cm)	Artikel		Außentiefe (cm)	Innenmaße (cm)				
	Breite	Höhe		Breite	Höhe	Tiefe		
	180,0	32,0	NX1507	38,0	a	37,6	28,2	33,3
					b	47,6	28,2	19,9
					c	47,6	14,5	33,3
					d	91,0	20,5	11,6
	NX5507	48,0	a	37,6	28,2	43,3		
			b	47,6	28,2	29,9		
			c	47,6	14,5	43,3		
			d	91,0	20,5	11,6		
	200,0	32,0	NX1508	38,0	a	47,6	28,2	33,3
					b	47,6	28,2	19,9
					c	47,6	14,5	33,3
					d	91,0	20,5	11,6
	NX5508	48,0	a	47,6	28,2	43,3		
			b	47,6	28,2	29,9		
			c	47,6	14,5	43,3		
			d	91,0	20,5	11,6		

1.7 Lowboards für Spectral Soundsysteme

Höhe 21,0 cm

Next Lowboards mit Stoffklappe zur Aufnahme des Spectral Soundsystems SCA3 oder BRA3 oder des Spectral Lautsprechers BRP1 und weiteren Technikkomponenten. Kabelauslässe in der Rückwand erleichtern die Verkabelung. Deckplatte erforderlich, siehe Abschnitt 2.

Optionen wie TV-Halterung, Subwooferöffnung oder LED Beleuchtung siehe Abschnitt 6 und 7.

Optionen und Zubehör auf einen Blick	
Kabelöffnung in der Deckplatte	•
Smart Charge	•
TV-Halterung	•
Subwooferöffnung (für Lowboard-Breite 200,0 cm)	•
Kabelkanal (für Lowboard-Breite 180,0 cm, 200,0 cm)	•
Smart Light	•

Bild	Außenmaße (cm)		Artikel	Außentiefe (cm)	Innenmaße (cm)		
	Breite	Höhe			Breite	Höhe	Tiefe
	120,0	21,0	NX7604	48,0	a	116,2	13,9 43,3
	Individuelle Breitenkürzung nicht möglich.						
	140,0	21,0	NX7605	48,0	a	90,8	13,9 43,3
					b	20,8	17,2 43,3
	160,0	21,0	NX7606	48,0	a	90,8	13,9 43,3
					b	30,8	17,2 43,3

1.7 Lowboards für Spectral Soundsysteme

Lowboards mit H=21,0 cm sind auch ohne Spectral Soundsystem oder Spectral Lautsprecher erhältlich. Passende Spectral Soundsysteme und Spectral Lautsprecher: SCA3 / BRA3 / BRP1 Für den passiven Lautsprecher BRP1 ist ein Verstärker erforderlich. Wir empfehlen einen Sonos Amp zu verwenden. Preise und technische Daten zu Soundsystemen und Lautsprechern siehe Kapitel Soundsysteme.





Bild Außenmaße (cm)	Artikel		Außentiefe (cm)	Innenmaße (cm)				
	Breite	Höhe		Breite	Höhe	Tiefe		
	180,0	21,0	NX7607	48,0	a	90,8	13,9	43,3
					b	40,8	17,2	43,3
	200,0	21,0	NX7608	48,0	a	90,8	13,9	43,3
					b	50,8	17,2	43,3



1.8 Lowboards für Spectral Soundsysteme

Höhe 32,0 cm

Next Lowboards mit Stoffklappe zur Aufnahme des Spectral Soundsystems SCA3 oder BRA3 oder des Spectral Lautsprechers BRP1 und weiterer Technikkomponenten. Kabelauslässe in der Rückwand erleichtern die Verkabelung. Deckplatte erforderlich, siehe Abschnitt 2.

Optionen wie TV-Halterung, Subwooferöffnung oder LED Beleuchtung siehe Abschnitt 6 und 7.

Optionen und Zubehör auf einen Blick	
Kabelöffnung in der Deckplatte	•
Smart Charge	•
TV-Halterung	•
Subwooferöffnung (für Lowboard-Breite 200,0 cm)	•
Kabelkanal (für Lowboard-Breite 180,0 cm, 200,0 cm)	•
Smart Light	•

Bild Außenmaße (cm)	Artikel	Außentiefe (cm)	Innenmaße (cm)		
			Breite	Höhe	Tiefe
	NX5604	48,0	a	10,8	28,2
			b	44,4	10,6
			Individuelle Breitenkürzung nicht möglich.		
	NX5605	48,0	a	20,8	28,2
			b	44,4	10,6
	NX5606	48,0	a	30,8	28,2
			b	44,4	10,6

1.8 Lowboards für Spectral Soundsysteme

Lowboards mit H=32,0 cm sind nur in Verbindung mit einem Spectral Soundsystem oder einem Spectral Lautsprecher erhältlich. Für den passiven Lautsprecher BRP1 ist ein Verstärker erforderlich. Wir empfehlen einen Sonos Amp zu verwenden. Preise und technische Daten zu Soundsystemen und Lautsprechern siehe Kapitel Soundsysteme







Bild Außenmaße (cm)	Artikel	Außentiefe (cm)	Innenmaße (cm)		
			Breite	Höhe	Tiefe
	NX5607	48,0	a	37,6	28,2
			b	47,6	10,6
	NX5608	48,0	a	47,6	28,2
			b	47,6	10,6

2. Deckplatten

Für Lowboards sind Deckplatten immer erforderlich.
Für Hängeelemente ab einer Breite von 60,0 cm sind Deckplatten optional erhältlich.
Je nach Oberflächenart ergeben sich unterschiedliche maximale Breiten.
*** Smart Lack und Holzdekor bis 275 cm, Fenix® bis 300 cm, Colour Glas, Metallic Glas und Design Glas bis 350 cm.**

Bild	Artikel
	Deckplatte 60,0 cm Deckplatte 120,0 cm Deckplatte 140,0 cm Deckplatte 160,0 cm Deckplatte 180,0 cm Deckplatte 200,0 cm Deckplatte 220,0 cm Deckplatte 240,0 cm Deckplatte 260,0 cm Deckplatte 275,0 cm
Smart Lack und Holzdekor: 1,2 cm	
	Deckplatte 280,0 cm Deckplatte 300,0 cm Deckplatte 320,0 cm Deckplatte 340,0 cm
Glas und Fenix®: 0,4 cm	


3.1 Hängeelemente mit Klappe

Next Hängeelemente wahlweise mit Klappe nach oben oder nach unten öffnend.
Die Wandaufhängung ist inklusive.
Deckplatte optional wählbar, siehe Abschnitt 2.


Optionen und Zubehör siehe Abschnitt 6 und 7.

Optionen und Zubehör auf einen Blick

Fachböden	•
Deckplatte	•



NX1804



NX1806

Artikel	Außenmaße (cm)			Innenmaße (cm)		
	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe
NX1804	120,0	30,0	38,0	a	57,2	26,2 33,3
NX1806	160,0	30,0	38,0	a	50,8	26,2 33,3

3.2 Hängeelemente mit Tür

Next Hängeelemente wahlweise mit Türanschlag links oder rechts.
Bei Elementen mit der Höhe 120,0 cm ist mittig ein Konstruktionsboden eingeleimt.
Bei Elementen mit Höhe 60,0 cm ist ein Fachboden inklusive. Bei Höhe 100,0 cm und 120,0 cm sind zwei Fachböden inklusive. Fachböden sind im Raster von 3,2 cm höhenverstellbar.
Die Wandaufhängung ist inklusive.
Deckplatte ab einer Breite von 60,0 cm optional wählbar, siehe Abschnitt 2.

Optionen und Zubehör siehe Abschnitt 6 und 7.

Optionen und Zubehör auf einen Blick

Fachböden	•
Deckplatte (ab Breite 60 cm)	•



NX1701*



NX1702



NX1703*



NX1704*



NX1705*



NX1706*


Artikel	Außenmaße (cm)			Innenmaße (cm)		
	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe
NX1701*	30,0	60,0	38,0	a	26,2	56,2 33,3
NX1702	60,0	60,0	38,0	a	56,2	56,2 33,3
NX1703*	30,0	100,0	38,0	a	26,2	96,2 33,3
NX1704*	40,0	100,0	38,0	a	36,2	96,2 33,3
NX1705*	30,0	120,0	38,0	a	26,2	57,2 33,3
NX1706*	40,0	120,0	38,0	a	36,2	57,2 33,3

* Individuelle Breitenkürzung um max. 10,0 cm möglich.

3.3 Hängeelemente offen

Next offene Hängeelemente haben eine Wandstärke von 1,2 cm. Zwischenböden und Stege sind fest verleimt. Zusätzliche Fachböden sind nicht möglich. Die Wandaufhängung ist inklusive.

Offene Hängeelemente sind nicht in der Farbe Schwarz erhältlich.




Artikel	Außenmaße (cm)			Innenmaße (cm)			
	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	
NX2020	30,0	30,0	38,0	a	27,6	27,6	34,4
NX2021	30,0	60,0	38,0	a	27,6	20,7	34,4
				b	27,6	35,7	34,4
NX2013	20,0	100,0	38,0	a	17,6	43,0	34,4
				b	17,6	18,0	34,4
				c	17,6	34,2	34,4
NX2023	30,0	100,0	38,0	a	27,6	43,0	34,4
				b	27,6	18,0	34,4
				c	27,6	34,2	34,4
NX2014	20,0	120,0	38,0	a	17,6	43,0	34,4
				b	17,6	18,0	34,4
				c	17,6	54,2	34,4
NX2024	30,0	120,0	38,0	a	27,6	43,0	34,4
				b	27,6	18,0	34,4
				c	27,6	54,2	34,4

3.3 Hängeelemente offen


Next offene Hängeelemente haben eine Wandstärke von 1,2 cm. Zwischenböden und Stege sind fest verleimt. Zusätzliche Fachböden sind nicht möglich. Die Wandaufhängung ist inklusive.

Offene Hängeelemente sind nicht in der Farbe Schwarz erhältlich.



Artikel	Außenmaße (cm)			Innenmaße (cm)			
	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	
NX2001	60,0	30,0	38,0	a	28,2	27,6	34,4
				b	28,2	27,6	34,4
NX2004	120,0	30,0	38,0	a	43,0	27,6	34,4
				b	18,0	27,6	34,4
				c	54,2	27,6	34,4
NX2006	160,0	30,0	38,0	a	43,0	27,6	34,4
				b	18,0	27,6	34,4
				c	43,0	27,6	34,4
				d	50,0	27,6	34,4

4. Tailor-Made Optionen



Bei Next haben Sie Möglichkeiten zur Individualisierung. Maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen, maßgeschreinert für Ihr Zuhause. Beliebte Änderungen stehen in der Tabelle.

* Für Dimensionsänderungen und durchgehende Deckplatte bitte die Planungssoftware furnplan verwenden.
Eine separate Anfrage und ein schriftliches Angebot ist dafür nicht erforderlich. Weitere Möglichkeiten und Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.spectral.eu/tailor-made oder fragen Sie per E-Mail unter info@spectral.eu direkt bei unserem Kundenservice an.

Art der Änderung	Bemerkung
Maßänderung* [1x für alle Dimensionsänderungen pro Kombination]	
Breitenkürzung um max. 20,0 cm	
Tiefenanpassung bis max. 60,0 cm	Für Elemente mit Tiefe 48,0 cm
Höhenanpassung bis max. 42,0 cm	
Sonderglas	Zum Beispiel: Kabelauslass an Hinterkante Glasdeckplatte
Inneneinteilung ändern S	Kleine Änderung, z. B. Mittelsteg kürzen
Inneneinteilung ändern L	Große Änderung, wie z.B. individuelle Anpassung oder Einteilung
TV-Halter versetzen [Deckplatte Holz / Fenix®]	Wenn Deckplatte Smart Lack, Holzdekor oder Fenix®
TV-Halter versetzen [Deckplatte Glas]	Wenn Deckplatte Colour Glas, Metallic Glas oder Design Glas
Änderungen TV-Säule	Höhenänderung, Bohrung hinzu etc.
Stahlverstärkung ergänzen	Ab lichte Breite 67,0 cm
Kabelauslass / Ausfräsung im Holzkorpus D=6,0 cm, Position nach Skizze	Preis pro zusätzlicher Ausfräsung oder Weglassen einer Ausfräsung
Kabelauslass / Ausfräsung im Holzkorpus individuell nach Skizze	Preis pro Ausfräsung
Wandhalter versetzen	

5.1 Aufstellarten Standard

Standard Aufstellarten sind im Basispreis des Möbelements enthalten. Die Basisfarbe ist Schwarz matt (Stick ist auch in der Oberfläche Alu geschliffen möglich). Stick und Edge Füße können optional auch in Wunschfarbe nach NCS- oder Sikkens 5051 Farbfächer lackiert werden.

* Rollen nicht möglich bei Lowboards mit Tiefe 38,0 cm und bei Lowboards mit Schublade oder Tablarauszug.





Bild	Bezeichnung	Abmessungen [cm]
		Höhe
	Fußgleiter	2,5 – 3,5
	Stick	7,8 – 8,8
	Edge	13,0 – 13,5
	Rollen *	5,2

Bild	Bezeichnung	Abmessungen [cm]
		Höhe
	Wandhängend	beliebig

5.2 Aufstellarten Fußgestelle

Die Basisfarbe ist Schwarz matt, alle Fußgestelle können optional auch in Wunschfarbe nach NCS- oder Sikkens 5051 Farbfächer lackiert werden. Die Quertraversen zwischen den Gestellteilen sind immer schwarz.

Alle Fußgestelle sind höhenverstellbar:
Blade: Höhe 16,0 cm + 0,5 cm
Bridge: Höhe 18,5 cm + 1,0 cm

Bild	Bezeichnung	Abmessungen [cm]				
		passend für Möbel		Maße Fußgestelle		
		Tiefe	Breite	Breite	Höhe	Tiefe
	Blade mit 2 Gestell- teilen	38,0	90,0 – 240,0	81,8 – 201,8	16,0	33,6
		48,0	90,0 – 240,0	81,8 – 201,8	16,0	43,6
	Blade mit 3 Gestell- teilen	38,0	240,1 – 360,0	222,8 – 322,8	16,0	33,6
		48,0	240,1 – 360,0	222,8 – 322,8	16,0	43,6
	Bridge mit 2 Gestell- teilen	38,0	90,0 – 240,0	81,8 – 201,8	18,5	29,8
		48,0	90,0 – 240,0	81,8 – 201,8	18,5	39,8
	Bridge mit 3 Gestell- teilen	38,0	240,1 – 360,0	221,8 – 321,8	18,5	29,8
		48,0	240,1 – 360,0	221,8 – 321,8	18,5	39,8





Blade



Bridge

6. Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
	NX9000	TV-Halterung T60/T62 Aluminium oder Black TV-Halterung T60/T62 in Wunschfarbe Wahlweise mit Adapter für VESA 200x200 bis 400x400 oder Universal Adapter für jeden TV bis VESA 600x400
	SPMEX1	Extension Kit VESA 600 x 600 für Universal Adapter
	ZU2093	Universal Mediamount Geeignet für viele Medienkomponenten, kann an der Rückseite der TV-Halterung befestigt werden
	Option	Kabelöffnung in der Deckplatte [CA] Durchmesser 6,0 cm
	ZU2139 ZU2140	Abdeckung für Kabelöffnung in der Farbe Weiß Abdeckung für Kabelöffnung in der Farbe Schwarz Für Glas und Fenix®
	Option	Kabeldurchlass horizontal zwischen zwei Lowboards
	NX9002 NX9003 NX9004	Kabelkanal für Lowboards B=60–160,0 cm (für 1 Fach) Kabelkanal für Lowboards B=200,0 cm (für 1 Fach) Kabelkanal für Lowboards B=180,0 cm (für 1 Fach) Im mittleren Fach von 160,0 cm breiten Lowboards ist ein Kabelkanal in Verbindung mit einer TV-Halterung nicht möglich.

6. Optionen und Zubehör



Bild	Artikel	Beschreibung
	Option	Stofffront [Klappe oder Tür] Bezogen mit Akustikstoff, wahlweise in den Farben Black, Carbon, Pebble, Grey, Graphite oder Silver
	Option	Subwooferöffnung Position wahlweise im mittleren, linken oder rechten Fach
	ZU2231	Subwoofer Elastikpuffer (4 Stk.) Zur optimalen Positionierung im Möbel
	NXFB	Fachboden 19 mm Einlegeboden in Korpusfarbe, höhenverstellbar
	SLE01 *	Einsatz zur Inneneinteilung für Schublade
	TA01 *	Tablarauszug Stellfläche [B x T]: 44,0 cm x 41,2 cm, Höhe: 6,4 cm Ausziehbar um 32,0 cm Erforderliche Fachtiefe: min. 43,3 cm Erforderliche Fachbreite: - Fach ohne Klappendämpfer: 45,1 cm - Fach mit einem Klappendämpfer: 47,6 cm - Fach mit zwei Klappendämpfern: 50,1 cm Achtung: bei einem Einbau im mittleren Fach (z.B. NX5106) ist die Kabelführung nur eingeschränkt möglich. Wir empfehlen den Einbau in einem der äußeren Fächer.

* Elemente mit Schublade oder Tablarauszug müssen an der Wand befestigt werden [Befestigungsmaterial wird mitgeliefert].

6. Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
	Option	Durchgehende Deckplatte Bei mehreren Elementen kann eine durchgehende Deckplatte gewählt werden. Je nach Oberfläche ergeben sich unterschiedliche maximale Breiten. Smart Lack und Holzdekor bis 275,0 cm, Fenix® bis 300,0 cm, Colour Glas, Metallic Glas und Design Glas bis 350,0 cm, Preise und Breiten siehe Abschnitt 2 (Deckplatten)
	ZU1933	Smart Charge Kit Die kabellose Ladetechnologie Smart Charge nutzt den gängigen Qi-Standard des Wireless Power Consortiums, dem alle großen Mobilgeräte-Hersteller angehören.
	ZU1864	IR-Link-System Zur Steuerung von Audio- und Videogeräten bei geschlossener Möbelklappe
	ZU1871	Flachstecker Flachstecker 1,5 m Kabel, Schuko Kupplung
		Spectral Spray Schaumreiniger Sanfter Schaumreiniger für LED-, LCD-, Plasma- und Computerbildschirme. Auch für Glas, Metall und lackierte Oberflächen geeignet. Mit antistatischem Mikrofaser Tuch für eine schnelle und streifenfreie Reinigung (Inhalt 300 ml).

7. Smart Light

Bild	Artikel	Beschreibung
	LED-NX	Indirekte LED-Beleuchtung Preis pro 1 cm An der Hinterkante des Möbels. Abhängig vom Modell ist die Position der LED-Leisten individuell oben, seitlich und unten planbar. Lichtfarbe Warmweiß, ca. 3200 Kelvin
	LED-AN2	Anschluss-Set LED-AN2 Zur Bedienung per Fernbedienung oder Smartphone App mit Dimmfunktion. Ab 5 m LED-Leiste wird ein zweites Anschluss-Set benötigt.
		Berechnungsbeispiel: NX5104 Der Preis setzt sich aus den jeweiligen Maßen des Möbels zusammen: $32,0\text{ cm} + 120,0\text{ cm} + 32,0\text{ cm} = 184,0\text{ cm x € / cm}$
		Berechnungsbeispiel: NX5104 + NX5301 Der Preis setzt sich aus den jeweiligen Maßen des Möbels zusammen: $32,0\text{ cm} + 120,0\text{ cm} + 60,0\text{ cm} + 32,0\text{ cm} = 244,0\text{ cm x € / cm}$
	ZU1873	Innenbeleuchtung LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
	ZU1874	USB Ladegerät Für Innenbeleuchtung

8. Belastungsangaben

Lowboards mit Fußgleitern, Stick Füßen, Edge Füßen / Rollen

	Max. Gesamtbelastung (in kg) *	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
Breite 60,0 – 160,0 cm	60	40
Breite 180,0 – 200,0 cm	80	60

Wandhängende Lowboards

	Max. Gesamtbelastung (in kg) *	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
Breite 60,0 – 140,0 cm	30	30
Breite 160,0 – 200,0 cm	40	40

Lowboards / Kombinationen mit Fußgestell

	Max. Gesamtbelastung pro Fußgestell (in kg) *	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
Fußgestell für Breite 90,0 – 160,0 cm	60	40
Fußgestell für Breite 180,0 – 200,0 cm	60	60
Fußgestell für Breite 220,0 – 240,0 cm	60	40
Fußgestell für Breite 260,0 – 360,0 cm	80	40

Schubladen

	Max. Belastung pro Schubladenfach (in kg)
SL	20

Tablarauszug

	Max. Belastung pro Tablarauszug (in kg)
TA01	20

Fachböden

	Max. Belastung pro Fachboden (in kg)
Fachboden	15

TV-Halterung

	Max. Belastung (in kg)
NX9000 (T60)	40

* Exklusive Belastung der TV-Halterung.


8. Belastungsangaben

Hängeelemente

	Max. Gesamtbelastung (in kg)	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
Breite 30,0 – 60,0 cm	40	40
Breite 120,0 cm	30	30
Breite 160,0 cm	40	40


Hängeelemente offen

	Max. Gesamtbelastung (in kg)	Max. Belastung pro Fach und über den Fächern (in kg)	
Elemente mit 1 Fach	10	a	10
Elemente mit 2 Fächern	20	a	10
Elemente mit 3 Fächern	30	a	10
Elemente mit 4 Fächern	40	a	10



9. Next colours & surfaces

Smart Lack – matt, soft touch & anti fingerprint




Holzdekore



Colour Glas – glänzend oder satiniert

Ausschließlich für Deckplatten erhältlich




Metallic Glas – glänzend oder satiniert

Ausschließlich für Deckplatten erhältlich




Fenix® – matt, soft touch & anti fingerprint

Ausschließlich für Deckplatten erhältlich




Design Glas – glänzend oder satiniert

Ausschließlich für Deckplatten erhältlich




Akustik Stofffronten



Metall Oberflächen

Edge Füße, Stick Füße, Fußgestelle Bridge und Blade und Säule TV-Halterung



Basisfarbe
Edge Fuß, Fußgestelle Bridge und Blade
BG Black

Basisfarbe
Säule TV-Halterung und Stick Fuß
BG Black und Aluminium

Hinweis zu Glasoberflächen:
Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und unterliegt produktions-technischen Schwankungen. Abhängig von der Eigenfarbe des Glases, Glasstärke und den Lichtverhältnissen kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Glasoberflächen geben. Ebenso kann es Abweichungen von Glasmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von Glasoberflächen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis zu Stoffen:
Stoffe unterliegen produktionstechnischen Schwankungen. Deshalb kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen stoffbezogenen Bauteilen geben. Ebenso kann es Abweichungen von Stoffmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von stoffbezogenen Bauteilen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

scala



Verwandelt Ideen in Wow.
Freiheit ist etwas Wundervolles,
auch beim Gestalten der eigenen
vier Wände. Scala gibt Ihnen diese
Freiheit mit Lowboards in zahlreichen
Ausführungen.
Integrierte Soundsysteme und
komfortable Streaming-Möglichkeiten
sorgen dafür, dass es Ihnen auch
nach dem Einrichten nie langweilig
wird. Schön anzuschauen. Scala.

Made in Germany.

Scala	Scala ist ein Systemmöbel für individuelle Lowboards, mit Klappe oder Schublade und jeder Menge Stauraum für Ihre Technik. Das System besteht aus zahlreichen Elementen, die aneinandergereiht werden können. Auf den tragenden Korpus ist die 4 mm Glas- oder Fenix® Oberfläche montiert. Das ermöglicht eine hohe Oberflächen- und Farbvielfalt. Mit Schubladen oder Klappen eignet sich Scala für alle Wohnbereiche. Mit seiner hohen Flexibilität, sinnvollen Optionen und Maßanfertigung kann Scala viele individuelle Wünsche erfüllen und nahezu alle Technikkomponenten integrieren. Die Möglichkeiten sind dabei so gut wie unbegrenzt. Scala wird wie alle Möbel von Spectral im süddeutschen Pleidelsheim hergestellt.	TV Integration	Mit der drehbaren TV-Halterung können TVs elegant integriert werden. Die Kabelführung erfolgt unsichtbar in der Säule. Es stehen zwei TV-Adapter zur Wahl: Vesa Adapter [für TV mit Vesa Standard bis 400x400 mm] und Universal TV-Adapter, mit dem jeder TV montiert werden kann. Alternativ können TVs mit Fuß auf die Deckplatte gestellt werden, die Kabelführung erfolgt dann mit einer Kabelöffnung in den Korpus. Mit einer TV-Wandhalterung von Spectral kann der TV auch an die Wand montiert werden, hierbei ist eine bauseitige Kabelführung in der Wand zu empfehlen.
Design	Charakteristisch für Scala ist die umlaufende 4 mm Kante der Glas- bzw. Fenix® Oberfläche, sowie die durchgehende Griffleiste aus Aluminium. Die Griffleiste kann in Aluminium eloxiert, Schwarz lackiert oder in Wunschfarbe lackiert gewählt werden.	Sound Integration	Scala bietet zwei Varianten zur Sound Integration. Bei beiden Varianten ist die Klappe mit Akustikstoff belegt, der den Sound ungehindert austreten lässt. Soundbar Integration. Hinter der Stoffklappe können Soundbar oder Subwoofer platziert werden. Spectral Soundsystem Integration. Hinter der Stoffklappe befindet sich eine Aufnahme für die Spectral Lautsprecher Systeme sowie weitere Technikkomponenten.
System & Raster	Verschiedene Varianten mit Klappen oder Schubladen zum Aneinanderreihen. Deckplatten und Seiten sind im Basispreis enthalten. Für Kombinationen ist eine durchgehende Deckplatte erhältlich. Breitenraster: 56,8 cm, 111,0 cm, 165,2 cm, 200,0 cm, 265,0 cm Höhenraster: 21,1 cm, 30,4 cm, 45,8 cm Tiefenraster: 48,2 cm	Beleuchtung	Indirekte LED-Beleuchtung an der Hinterkante des Möbels. Die LED-Leisten können individuell oben, unten und seitlich geplant werden. Die LED-Beleuchtung ist dimmbar und kann per Fernbedienung oder App bedient werden. Die Lichtfarbe ist warmweiß [3200 Kelvin].
Maßanfertigung	Jedes Element ist in Breite, Höhe und Tiefe individuell kürzbar und erweiterbar. Siehe hierzu auch Abschnitt Tailor-Made Optionen.	Wireless Charging	Alle aktuellen Smartphones mit Qi-Standard können mit Smart Charge kabellos geladen werden. Das Ladeelement ist unsichtbar unter der Oberfläche integriert. Eine dezente Markierung zeigt die Fläche, auf der geladen werden kann.
Korpus	Solide Konstruktion mit 16 mm Wandstärke und 8 mm Rückwand, gedübelt und verleimt, für maximale Stabilität. Die Korpusoberfläche Sand ist schwarz feinstrukturiert, besonders robust und pflegeleicht.	Kabelmanagement	Aneinandergereihte Korpusse sind mit einem Kabeldurchlass verbunden, sodass eine problemlose Verkabelung zwischen den Elementen möglich ist. So können Technik-elemente auch in unterschiedlichen Korpusen integriert werden. Der Kabeldurchlass oben kann gewählt werden, im Boden ist er serienmäßig gesetzt.
Einlegeböden	Glaseinlegeböden aus 6 mm Sicherheitsglas sind inklusive. Bei Sonderabmessung werden die Einlegeböden aus 16 mm Korpusmaterial gefertigt.	Oberflächen	Colour Glas. Colour Glas besteht aus einer 4 mm Sicherheitsglasplatte. Die Lackierung wird auf der Unterseite aufgetragen. Die Glasoberfläche ist sehr hart, kratzfest und pflegeleicht. Es stehen 5 Basisfarben sowie über 2.000 Wunschfarben zur Wahl. Diese kann nach NCS- oder Sikkens-5051-Farbfächer gewählt werden [RAL Farben auf Anfrage]. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert [matt] gewählt werden. Metallic Glas. Metallic Glas hat dieselben Eigenschaften wie Colour Glas und ist in 6 schicken Metallicfarben verfügbar. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert [matt] gewählt werden. Design Glas. Design Glas besteht aus einer 4 mm Sicherheitsglasplatte. Auf der Unterseite wird ein hochauflösender Digitaldruck angebracht. Die Oberfläche ist brillant und optisch von einem natürlichen Motiv nicht zu unterscheiden. Design Glas ist sehr hart, kratzfest und pflegeleicht. Design Glas ist nur 4 mm dünn und wirkt deshalb leicht und elegant. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert [matt] gewählt werden. Satiniertes Glas gibt das Motiv unscharf wieder, wirkt aber dadurch dezent und zurückhaltend. Design Glas ist nur für Deckplatten verfügbar. Fenix® ist ein extrem mattes Nanotech-Material, die Oberfläche ist besonders edel und hat einen samtigen Touch. Zudem ist sie unempfindlich gegen Fingerprints. Wir verarbeiten Fenix® in der eleganten 4 mm Stärke. Sie ermöglicht eine besonders leichte und filigrane Formensprache. Fenix® gibt es in 6 harmonischen Farben.
Deckplatten	Deckplatten und Seitenblenden sind im Basispreis enthalten. Für Kombinationen ist eine durchgehende Deckplatte erhältlich. Je nach Oberfläche ergeben sich unterschiedliche maximale Breiten. Colour Glas, Metallic Glas und Design Glas bis 350,0 cm, Fenix® bis 300,0 cm.		
Mechanik & Funktion	Zugmechanik mit Griffleiste. Schubladenmechanik mit Softeinzug und Klappendämpfer in höchster Qualität.		
Aufstellarten	Standard: Edge Fuß, Stick Fuß, Rollen oder Wandmontage sind im Basispreis enthalten. Fußgestelle: Bridge und Blade sind optional wählbar. Basisfarbe für Fußgestelle und Edge Füße ist Schwarz. Basisfarbe für Stick Fuß ist Schwarz und Aluminium gebürstet. Alle Füße und Fußgestelle können optional auch in Wunschfarbe lackiert werden.		
Raumteiler	Scala kann auch frei im Raum platziert werden. Hierbei wird die Oberfläche auch an der Rückseite montiert. Die Rückseite wird pro Element vollflächig verkleidet.	Preisgruppen	Die Oberflächen sind in zwei Preisgruppen unterteilt. Preisgruppe 1: Colour Glas und Metallic Glas Preisgruppe 2: Design Glas und Fenix®






1.1 Lowboards mit Stauraum Höhe 21,1 cm

Scala Lowboards mit Klappe oder Schublade.
Alle Lowboards haben standardmäßig eine Kabelöffnung in der Bodenplatte und zwischen den Elementen und werden inklusive der Seitenblenden ausgeliefert. Werden mehrere Elemente verbunden, muss die Position der Seitenblenden angegeben werden (L für links, R für rechts, LR für links und rechts).
Optionen wie TV-Halterung, Subwooferöffnung oder LED Beleuchtung siehe Abschnitt 5 und 6.
Wahlweise Klappe (Standard) oder Schublade (Aufpreis).
Elemente mit Schublade bzw. innenliegender Schublade oder Tablarauszug müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert).

Mischen der Oberflächen PG1 und PG2 ist möglich. Preisberechnung siehe Abschnitt 3.

Optionen und Zubehör auf einen Blick

	mit Klappe	mit Schublade
TV-Halterung	•	•
Kabelöffnung in der Deckplatte	•	•
Smart Charge	•	•
Subwooferöffnung	•	
Raumteilerblende	•	
Stoffklappe	•	
Smart Light	•	•

Bild	Außenmaße (cm) inkl. Seitenblenden und Deckplatte			Artikel	Funktion	Innenmaße (cm)		
	Breite	Höhe	Tiefe			Breite	Höhe	Tiefe
	56,8	21,1	48,2	SC562	a = KL	52,6	17,5	43,4
					a = SL	48,4	13,5	27,4
	111,0	21,1	48,2	SC1120	a = KL	52,6	17,5	43,4
					a = SL	48,4	13,5	27,4
	165,2	21,1	48,2	SC1620	a = KL	52,6	17,5	43,4
					a = SL	48,4	13,5	27,4
	200,0	21,1	48,2	SC2020	a = KL	64,2	17,5	43,4
					a = SL	60,0	13,5	27,4
	265,0	21,1	48,2	SC2620	a = KL	20,4	17,5	43,4
					a = SL	20,4	17,5	43,4
					b = KL	52,6	17,5	43,4
					b = SL	48,4	13,5	27,4






1.2 Lowboards mit Stauraum Höhe 30,4 cm

Scala Lowboards mit Klappe oder Schublade.
Alle Lowboards haben standardmäßig eine Kabelöffnung in der Bodenplatte und zwischen den Elementen und werden inklusive der Seitenblenden ausgeliefert. Werden mehrere Elemente verbunden, muss die Position der Seitenblenden angegeben werden (L für links, R für rechts, LR für links und rechts).

Optionen wie TV-Halterung, Subwooferöffnung oder LED Beleuchtung siehe Abschnitt 5 und 6. Wahlweise Klappe (Standard) oder Schublade (Aufpreis). Elemente mit Schublade bzw. innenliegender Schublade oder Tablarauszug müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert).

Mischen der Oberflächen PG1 und PG2 ist möglich. Preisberechnung siehe Abschnitt 3.

Optionen und Zubehör auf einen Blick		
	mit Klappe	mit Schublade
TV-Halterung	•	•
Kabelöffnung in der Deckplatte	•	•
Smart Charge	•	•
Subwooferöffnung	•	
Raumteilerblende	•	
Stoffklappe	•	
Smart Light	•	•

Bild	Außenmaße (cm) inkl. Seitenblenden und Deckplatte			Artikel	Funktion	Innenmaße (cm)		
	Breite	Höhe	Tiefe			Breite	Höhe	Tiefe
					SL = Schublade KL = Klappe			
	56,8	30,4	48,2	SC560	a = KL	52,6	26,8	43,4
					a = SL	48,4	22,8	27,4
	111,0	30,4	48,2	SC1100	a = KL	52,6	26,8	43,4
					a = SL	48,4	22,8	27,4
	165,2	30,4	48,2	SC1650	a = KL	52,6	26,8	43,4
					a = SL	48,4	22,8	27,4
	200,0	30,4	48,2	SC2000	a = KL	64,2	26,8	43,4
					a = SL	60,0	22,8	27,4
	265,0	30,4	48,2	SC2602	a = KL	20,4	26,8	43,4
					a = SL	20,4	26,8	43,4
					b = KL	52,6	26,8	43,4
					b = SL	48,4	22,8	27,4

1.4 Lowboards für Soundbar Integration

Scala Lowboards mit Stoffklappe zur Aufnahme von Soundbar, Subwoofer und Technikkomponenten. Erhältlich in den drei Höhen 21,1cm, 30,4cm und 45,8cm. Alle Lowboards haben standardmäßig eine Kabelöffnung in der Bodenplatte und zwischen den Elementen und werden inklusive der Seitenblenden ausgeliefert. Werden mehrere Elemente verbunden, muss die Position der Seitenblenden angegeben werden (L für links, R für rechts, LR für links und rechts).

Optionen wie TV-Halterung, Subwooferöffnung oder LED Beleuchtung siehe Abschnitt 5 und 6. Lowboards H=45,8cm wahlweise mit Klappe [Standard] oder Schublade [Aufpreis] oben. Elemente mit Schublade bzw. innenliegende Schublade oder Tablarauszug müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert).



Die Ebenen für die Soundbar Integration haben eine Stoffklappe.

Mischen der Oberflächen PG1 und PG2 ist möglich. Preisberechnung siehe Abschnitt 3.

Optionen und Zubehör auf einen Blick

	mit Klappe	mit Schublade
TV-Halterung	•	•
Kabelöffnung in der Deckplatte	•	•
Smart Charge	•	•
Subwooferöffnung	•	
Raumteilerblende	•	
Stoffbezogene Klappe (oben)	•	
Smart Light	•	•

a = max. Maß unter der Soundbar
b = Maß hinter der Soundbar
c = max. Dimension Soundbar

Bild	Außenmaße (cm) inkl. Seitenblenden und Deckplatte			Artikel	Funktion	Innenmaße (cm)		
	Breite	Höhe	Tiefe		KL = Klappe	Breite	Höhe	Tiefe
	111,0	21,1	48,2	SC1124	a	52,6	3,8	43,4
					b	52,6	17,5	30,4
					c	100,3	12–14	11,6
	165,2	21,1	48,2	SC1624	a	52,6	3,8	43,4
					b	52,6	14,8	30,4
					c	154,5	12–15	11,6
	200,0	21,1	48,2	SC2024	a	64,2	3,8	43,4
					b	64,2	14,8	30,4
					c	189,3	12–15	11,6
	111,0	30,4	48,2	SC1104	a	52,6	13,1	43,4
					b	52,6	26,8	30,4
					c	100,3	12–21	11,6

1.4 Lowboards für Soundbar Integration










Bild	Artikel	Funktion	Innenmaße (cm)		
Außenmaße (cm) inkl. Seitenblenden und Deckplatte					
	Breite	Höhe	Tiefe		
	165,2	30,4	48,2	SC1654	
				a	52,6 13,1 43,4
				b	52,6 24,1 30,4
				c	154,5 12–21 11,6
	200,0	30,4	48,2	SC2004	
				a	64,2 13,1 43,4
				b	64,2 24,1 30,4
				c	189,3 12–21 11,6
	111,0	45,8	48,2	SC1106	
				a	52,6 14,5 43,4
				b	52,6 28,2 30,4
				c	100,3 12–21 11,6
				f = KL	52,6 12,0 43,4
				f = SL	48,4 8,0 27,4
	165,2	45,8	48,2	SC1656	
				a	52,6 14,5 43,4
				b	52,6 28,2 30,4
				c	154,5 12–21 11,6
				d	42,5 42,1 32,0
				e	41,5 40,0 30,0
				f = KL	52,6 12,0 43,4
				f = SL	48,4 8,0 27,4

1.5 Lowboards für Spectral Soundsysteme

Scala Lowboards mit Stoffklappe zur Aufnahme des Spectral Soundsystems SCA3, BRA3 oder VRA3 oder des Spectral Lautsprechers BRP1 oder VRP1.
Erhältlich in den drei Höhen 21,1cm, 30,4cm und 45,8cm.
Alle Lowboards haben standardmäßig eine Kabelöffnung in der Bodenplatte und zwischen den Elementen und werden inklusive der Seitenblenden ausgeliefert. Werden mehrere Elemente verbunden, muss die Position der Seitenblenden angegeben werden [L für links, R für rechts, LR für links und rechts].

Optionen wie TV-Halterung, Subwooferöffnung oder LED Beleuchtung siehe Abschnitt 5 und 6. Lowboards H=45,8cm wahlweise mit Klappe [Standard] oder Schublade [Aufpreis] oben. Elemente mit Schublade bzw. innenliegender Schublade oder Tablarauszug müssen an der Wand befestigt werden [Befestigungsmaterial wird mitgeliefert].

Die Ebenen für die Soundsystem Integration haben eine Stoffklappe.
Mischen der Oberflächen PG1 und PG2 ist möglich. Preisberechnung siehe Abschnitt 3.

Bild	Außenmaße (cm) inkl. Seitenblenden und Deckplatte			Artikel	Funktion	Innenmaße (cm)		
	Breite	Höhe	Tiefe			Breite	Höhe	Tiefe
					SL = Schublade KL = Klappe			
	111,0	21,1	48,2	SC1121	KL			
					Passende Spectral Soundsysteme: SCA3 / BRA3 / BRP1			
	165,2	21,1	48,2	SC1621	a = KL	33,5	15,7	43,4
					Passende Spectral Soundsysteme: SCA3 / BRA3 / BRP1			
	200,0	21,1	48,2	SC2021	a = KL	50,9	15,7	43,4
					Passende Spectral Soundsysteme: SCA3 / BRA3 / BRP1			
	265,0	21,1	48,2	SC2621	KL			
					Passende Spectral Soundsysteme: VRA3 / VRP1			
	111,0	30,4	48,2	SC1101	a = KL b = KL	6,4 52,6	15,7 9,5	43,4 43,4
					Passende Spectral Soundsysteme: SCA3 / BRA3 / BRP1			

Optionen und Zubehör auf einen Blick	mit Klappe	mit Schublade
TV-Halterung	•	•
Kabelöffnung in der Deckplatte	•	•
Smart Charge	•	•
Subwooferöffnung	•	
Raumteilerblende	•	
Stoffbezogene Klappe (oben)	•	
Smart Light	•	•

1.5 Lowboards für Spectral Soundsysteme

Scala Lowboards für Spectral Soundsysteme sind nur in Verbindung mit einem Spectral Soundsystem oder einem Spectral Lautsprecher erhältlich.
Für die passiven Lautsprecher BRP1 und VRP1 ist ein Verstärker erforderlich.
Wir empfehlen einen Sonos Amp zu verwenden.
Preise und technische Daten zu Soundsystemen und Lautsprechern siehe Kapitel Soundsysteme.










Bild	Außenmaße (cm) inkl. Seitenblenden und Deckplatte			Artikel	Funktion	Innenmaße (cm)		
	Breite	Höhe	Tiefe			Breite	Höhe	Tiefe
					SL = Schublade KL = Klappe			
	165,2	30,4	48,2	SC1651	a = KL b = KL	33,5 52,6	15,7 9,5	43,4 43,4
					Passende Spectral Soundsysteme: SCA3 / BRA3 / BRP1			
	200,0	30,4	48,2	SC2001	a = KL b = KL	50,9 64,2	15,7 9,5	43,4 43,4
					Passende Spectral Soundsysteme: SCA3 / BRA3 / BRP1			
	265,0	30,4	48,2	SC2600	a = KL b = KL	20,4 52,6	6,4 6,4	43,4 43,4
					Passende Spectral Soundsysteme: VRA3 / VRP1			
	111,0	45,8	48,2	SC1108	a = KL b = KL c = KL c = SL	6,4 52,6 52,6 48,4	15,7 10,9 12,0 8,0	43,4 43,4 43,4 27,4
					Passende Spectral Soundsysteme: SCA3 / BRA3 / BRP1			
	165,2	45,8	48,2	SC1658	a = KL b = KL c = KL c = SL	33,5 52,6 52,6 48,4	15,7 10,9 12,0 8,0	43,4 43,4 43,4 27,4
					Passende Spectral Soundsysteme: SCA3 / BRA3 / BRP1			

2. Tailor-Made Optionen



Bei Scala haben Sie Möglichkeiten zur Individualisierung. Maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen, maßgeschreinert für Ihr Zuhause. Beliebte Änderungen stehen in der Tabelle.

* Für Dimensionsänderungen und durchgehende Deckplatte bitte die Planungssoftware furnplan verwenden.
Eine separate Anfrage und ein schriftliches Angebot ist dafür nicht erforderlich. Weitere Möglichkeiten und Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.spectral.eu/tailor-made oder fragen Sie per E-Mail unter info@spectral.eu direkt bei unserem Kundenservice an.

Art der Änderung	Bemerkung
Maßänderung * [1x für alle Dimensionsänderungen pro Kombination]	Für Elemente mit Colour Glas, Metallic Glas oder Design Glas
Maßänderung * [1x für alle Dimensionsänderungen pro Kombination]	Für Elemente mit Oberfläche Fenix
Sonderglas	Zum Beispiel: Kabelauslass an Hinterkante Glasdeckplatte
Inneneinteilung ändern S	Kleine Änderung, z. B. Mittelsteg kürzen
Inneneinteilung ändern L	Große Änderung, wie z.B. individuelle Anpassung oder Einteilung
TV-Halter versetzen	
Änderungen TV-Säule	Höhenänderung, Bohrung hinzu etc.
Stahlverstärkung ergänzen	Ab lichte Breite 67,0 cm
Kabelauslass / Ausfräsung im Holzkorpus D=6,0 cm, Position nach Skizze	Preis pro zusätzlicher Ausfräsung oder Weglassen einer Ausfräsung
Kabelauslass / Ausfräsung im Holzkorpus individuell nach Skizze	Preis pro Ausfräsung
Wandhalter versetzen	

3. Individuelle Preisberechnung

Der Basispreis PG1 gilt für Colour Glas und Metallic Glas. Fronten, Seitenblenden und Deckplatten können optional mit Fenix® belegt werden. Design Glas ist ausschließlich für Deckplatten verfügbar.





Farben und Oberflächen siehe Abschnitt 8.

RT = Raumteilerblende

Bild	Aufpreis Artikel
	Design Glas ist ausschließlich für Deckplatten verfügbar
	Aufpreis PG2 Front/RT SC562
	Aufpreis PG2 Front/RT SC1120 / SC1121 / SC1124
	Aufpreis PG2 Front/RT SC1620 / SC1621 / SC1624
	Aufpreis PG2 Front/RT SC2020 / SC2021 / SC2024
	Aufpreis PG2 Front/RT SC2620 (pro Front)
	Aufpreis PG2 Front/RT SC560 / Front SC567 unten
	Aufpreis PG2 Front/RT SC1100 / Front SC1107 unten
	Aufpreis PG2 Front/RT SC1650 / RT 1651, 1654 / Front SC1657 unten
	Aufpreis PG2 Front/RT SC2000
	Aufpreis PG2 Front/RT SC2602 (pro Front)
	Aufpreis PG2 Front SC567 oben
	Aufpreis PG2 Front SC1106, SC1107, SC1108 oben
	Aufpreis PG2 Front SC1656, SC1657, SC1658 oben
	Aufpreis PG2 RT SC567
	Aufpreis PG2 RT SC1106 / SC1107 / SC1108
	Aufpreis PG2 RT SC1656 / SC1657 / SC1658
	Aufpreis Seitenblende H=21,0 cm
	Aufpreis Seitenblende H=30,4 cm
	Aufpreis Seitenblende H=45,8 cm
	Aufpreis Deckplatte Breite 40,0 – 56,8 cm
	Aufpreis Deckplatte Breite 56,9 – 111,4 cm
	Aufpreis Deckplatte Breite 111,5 – 167,2 cm
	Aufpreis Deckplatte Breite 167,3 – 223,0 cm
	Aufpreis Deckplatte Breite 223,1 – 278,8 cm
	Aufpreis Deckplatte Breite 278,9 – 350,0 cm

4.1 Aufstellarten Standard

Standard Aufstellarten sind im Basispreis des Möbelements enthalten. Die Basisfarbe ist Schwarz matt (Stick ist auch in der Oberfläche Alu geschliffen möglich), Stick und Edge Füße können optional auch in Wunschfarbe nach NCS- oder Sikkens 5051 Farbfächer lackiert werden.

Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)
		Höhe
	Stick	7,8 – 8,8
	Edge	13,0 – 13,5
	Rollen Rollen nicht möglich bei SC2600, SC2602, SC2620, SC2621 und Lowboards mit Schublade bzw. innenliegender Schublade oder Tablarauszug	5,2
Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)
		Höhe
	Wandhängend	beliebig

4.2 Aufstellarten Fußgestelle



Die Basisfarbe ist Schwarz matt, alle Fußgestelle können optional auch in Wunschfarbe nach NCS- oder Sikkens 5051 Farbfächer lackiert werden. Die Quertraversen zwischen den Gestellteilen sind immer schwarz.

Alle Fußgestelle sind höhenverstellbar:

Blade: Höhe 16,0 cm + 0,5 cm
Bridge: Höhe 18,5 cm + 1,0 cm



Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)				
		passend für Möbel		Maße Fußgestelle		
		Tiefe	Breite	Breite	Höhe	Tiefe
	Blade mit 2 Gestell- teilen	38,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8	16,0	33,6
		48,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8	16,0	43,6
	Blade mit 3 Gestell- teilen	38,0	220,0 – 360,0	202,8 – 322,8	16,0	33,6
		48,0	220,0 – 360,0	202,8 – 322,8	16,0	43,6
	Bridge mit 2 Gestell- teilen	38,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8	18,5	29,8
		48,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8	18,5	39,8
	Bridge mit 3 Gestell- teilen	38,0	220,0 – 360,0	201,8 – 321,8	18,5	29,8
		48,0	220,0 – 360,0	201,8 – 321,8	18,5	39,8
	Blade					
	Bridge					

5. Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
	Option	TV-Halterung TX Aluminium oder Black TV-Halterung TX in Wunscharbe Wahlweise mit Adapter für VESA 200x200 bis 400x400 oder Universal Adapter für jeden TV bis VESA 600x400
	SPMEX1	Extension Kit VESA 600 x 600 für Universal Adapter
	ZU2093	Universal Mediamount Geeignet für viele Medienkomponenten, kann an der Rückseite der TV-Halterung befestigt werden
	Option	Kabelöffnung in der Deckplatte [CA] Durchmesser 6,0 cm
	ZU2139 ZU2140	Abdeckung für Kabelöffnung in der Farbe Weiß Abdeckung für Kabelöffnung in der Farbe Schwarz Kabeldurchführung möglich
	Option	Subwooferöffnung Inkl. schwarzer Stoffabdeckung, Position wahlweise im mittleren, linken oder rechten Fach
	ZU2231	Subwoofer Elastikpuffer (4 Stk.) Zur optimalen Positionierung im Möbel
	Option	Stoffklappe Bezogen mit Akustikstoff, wahlweise in den Farben Black, Carbon, Pebble, Grey, Graphite oder Silver
	Option	Griffleiste Aluminium oder Black Griffleiste in Wunscharbe [Preis pro Kommission]

5. Optionen und Zubehör

* Elemente mit Schublade bzw. innenliegender Schublade oder Tablar- auszug müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert).

Bild	Artikel	Beschreibung
	Option *	Schublade [SL] statt Klappe für Elemente B=56,8 cm Schublade [SL] statt Klappe für Elemente B=111,0 und 265,0 cm Schublade [SL] statt Klappe für Elemente B=165,2 und 200,0 cm
	SLE01 *	Einsatz zur Inneneinteilung für Schublade
	SC-SL01 *	Innenliegende Schublade mit Spiegelfront
	TA01 *	Tablarauszug Stellfläche [B x T]: 44,0 cm x 41,2 cm, Höhe: 6,4 cm Ausziehbar um 32,0 cm Erforderliche Fachtiefe: min. 43,3 cm Erforderliche Fachbreite: - Fach ohne Klappendämpfer: 45,1 cm - Fach mit einem Klappendämpfer: 47,6 cm - Fach mit zwei Klappendämpfern: 50,1 cm Achtung: bei einem Einbau im mittleren Fach (z.B. SC1650) ist die Kabelführung nur eingeschränkt möglich. Wir empfehlen den Einbau in einem der äußeren Fächer.
	Option	Raumteilerblende für Breite 56,8 cm Raumteilerblende für Breite 111,0 cm Raumteilerblende für Breite 165,2 cm Raumteilerblende für Breite 200,0 cm Raumteilerblende für Breite 265,0 cm Für bodenstehende Lowboards mit Klappe. Nicht möglich bei Elementen mit Schublade bzw. innenliegender Schublade oder Tablarauszug.

5. Optionen und Zubehör

* Smart Charge [WLC] nicht möglich bei SC2621. Bei SC560, SC562 und SC567 nicht möglich mit TV-Halterung oder Kabelöffnung in der Deckplatte [CA]. Bei Elementen mit Breite 56,8cm mittig positioniert. Bei den Modellen mit Breite 111,0cm, 165,2cm, 200,0cm und 265,0cm wahlweise links und/oder rechts positioniert.

Bild	Artikel	Beschreibung
	Option	Durchgehende Deckplatte Bei mehreren Elementen kann eine durchgehende Deckplatte gewählt werden. Je nach Oberfläche ergeben sich unterschiedliche maximale Breiten. Colour Glas, Metallic Glas und Design Glas bis 350,0cm, Fenix® bis 300,0cm
	ZU1933 *	Smart Charge Kit Die kabellose Ladetechnologie Smart Charge nutzt den gängigen Qi-Standard des Wireless Power Consortiums, dem alle großen Mobilgeräte-Hersteller angehören.
	ZU1864	IR-Link-System Zur Steuerung von Audio- und Videogeräten bei geschlossener Möbelklappe
	ZU1871	Flachstecker Flachstecker 1,5m Kabel, Schuko Kupplung
		Spectral Spray Schaumreiniger Sanfter Schaumreiniger für LED-, LCD-, Plasma- und Computerbildschirme. Auch für Glas, Metall und lackierte Oberflächen geeignet. Mit antistatischem Mikrofasertuch für eine schnelle und streifenfreie Reinigung (Inhalt 300ml).

6. Smart Light

Bild	Artikel	Beschreibung
	LED-SC	Indirekte LED-Beleuchtung Preis pro 1 cm An der Hinterkante des Möbels. Abhängig vom Modell ist die Position der LED-Leisten individuell oben, seitlich und unten planbar. Lichtfarbe Warmweiß, ca. 3200 Kelvin
	LED-AN2	Anschluss-Set LED-AN2 Zur Bedienung per Fernbedienung oder Smartphone App mit Dimmfunktion. Ab 5m LED-Leiste wird ein zweites Anschluss-Set benötigt.
		Berechnungsbeispiel: SC1650 Der Preis setzt sich aus den jeweiligen Maßen des Möbels zusammen: $30,4\text{ cm} + 165,2\text{ cm} + 30,4\text{ cm} = \mathbf{226,0\text{ cm x € / cm}}$
		Berechnungsbeispiel: SC1650 + SC560 Der Preis setzt sich aus den jeweiligen Maßen des Möbels zusammen: $30,4\text{ cm} + 165,2\text{ cm} + 56,8\text{ cm} + 30,4\text{ cm} = \mathbf{282,8\text{ cm x € / cm}}$
	ZU1873	Innenbeleuchtung LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
	ZU1874	USB Ladegerät Für Innenbeleuchtung

7. Belastungsangaben

Lowboards mit Stick Füßen, Edge Füßen / Rollen

	Max. Gesamtbelastung (in kg) *	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
Breite 56,8 – 265,0 cm	60	45

Wandhängende Lowboards

	Max. Gesamtbelastung (in kg) *	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
Breite 56,8 – 265,0 cm	50	45

Lowboards / Kombinationen mit Fußgestell

	Max. Gesamtbelastung pro Fußgestell (in kg)*	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
Fußgestell mit 2 Gestellteilen	60	45
Fußgestell mit 3 Gestellteilen	80	45

Schubladen

	Max. Belastung pro Schubladenfach (in kg)
SL	20

Tablarauszug

	Max. Belastung pro Tablarauszug (in kg)
TA01	20

Glaseinlegeböden

	Max. Belastung pro Glaseinlegeboden (in kg)
Glaseinlegeboden	15


TV-Halterung

	Max. Belastung (in kg)
TX	50

* Exklusive Belastung der TV-Halterung.

8. Scala colours & surfaces


Colour Glas – glänzend oder satiniert




Metallic Glas – glänzend oder satiniert




Fenix® – matt, soft touch & anti fingerprint



Design Glas – glänzend oder satiniert




Akustik Stoffklappen



Metall Oberflächen

Edge Füße, Stick Füße, Fußgestelle Bridge und Blade, Griffleiste und Säule TV-Halterung



Basisfarbe
Edge Fuß, Fußgestelle Bridge und Blade
BG Black

Basisfarbe
Säule TV-Halterung, Aluminium Griffleiste, Stick Fuß
BG Black und Aluminium

Hinweis zu Glasoberflächen:
Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und unterliegt produktions-technischen Schwankungen. Abhängig von der Eigenfarbe des Glases, Glasstärke und den Lichtverhältnissen kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Glasoberflächen geben.
Ebenso kann es Abweichungen von Glasmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von Glasoberflächen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis zu Stoffen:
Stoffe unterliegen produktionstechnischen Schwankungen. Deshalb kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen stoffbezogenen Bauteilen geben.
Ebenso kann es Abweichungen von Stoffmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von stoffbezogenen Bauteilen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



air



Radikal anders. Unfassbar schön.
Zum ersten Mal greift ein Medienmöbel die
filigrane Formensprache moderner TVs auf
und verlängert sie in den Raum hinein.
Im Mittelpunkt steht, nein schwebt
das Airboard: ein puristisches
Stahlelement, dem man seine
vielfältigen Funktionen nicht ansieht.
Die Soundbar wird nicht versteckt, sondern
optisch integriert.

Made in Germany.

Air

Air ist ein puristisches Systemmöbel für individuelle Medien Lowboards.
Charakteristisch ist das Airboard, welches Soundbars sämtlicher Marken aufnehmen kann. Durch die freie Integration können moderne Atmos Soundbars in alle Richtungen abstrahlen und den optimalen Klang entfalten. Zudem kann es die magnetische Smartphone Ladeschale aufnehmen (Smart Charge).

Das Airboard kann links und rechts mit Lowboards kombiniert werden.
Alle Elemente werden an die Wand montiert.

Über dem Airboard wird der TV mit der beiliegenden Universal Wandhalterung montiert. Die Position kann horizontal beliebig gewählt werden, somit ist auch eine asymmetrische Anordnung möglich. Die elegante Kabelabdeckung führt die Kabel unsichtbar vom TV unter das Airboard.

Air wird wie alle Möbel von Spectral im süddeutschen Pleidelsheim hergestellt.

Design

Air besteht aus zwei Grundelementen.
Airboard. Gebogenes Stahlblechelement mit Unterkonstruktion, pulverbeschichtet.
Lowboard. Kastenelemente mit Klappe oder Schublade. Oberfläche in Colour Glas oder Metallic Glas.

System & Raster

Airboard: 160, 200 cm
Lowboard: 60, 120 cm

Maßanfertigung

Air Elemente sind nur in den Rastermaßen lieferbar.

Korpus

Airboard: Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet.
Lowboard: Solide Kastenkonstruktion, gedübelt und verleimt, für maximale Stabilität. Die Korpusoberfläche Sand ist schwarz feinstrukturiert, besonders robust und pflegeleicht.

Deckplatten

Glasdeckplatten und Seitenblenden sind bei jedem Lowboard Element inklusive.

Mechanik & Funktion

Gedämpfte Scharniere, Klappendämpfer, Schubladenmechanik mit Push-to-Open und Softeinzug, in höchster Qualität.

Aufstellarten

Alle Elemente werden an die Wand montiert.

Beleuchtung

Indirekte LED-Beleuchtung an der Hinterkante des Möbels. Die LED-Beleuchtung ist dimmbar und kann per Fernbedienung oder App bedient werden. Die Lichtfarbe ist warmweiß (3200 Kelvin).

Wireless Charging

Alle aktuellen Smartphones mit Qi-Standard können mit der Charge Bar kabellos geladen werden. Die Charge Bar ist aus Massivholz gefertigt, in der das Ladeelement unsichtbar integriert ist. Im Massivholz sind Magnete integriert, welche die Charge Bar elegant am Airboard halten.

Kabelmanagement

Die Unterkonstruktion des Airboards mit Cable Box nimmt alle Kabel und die Steckdosenleiste auf. Nach der Verkabelung wird das Airboard aufgelegt und verdeckt alle Kabel. Die elegante Kabelabdeckung führt die Kabel unsichtbar vom TV unter das Airboard. Air wird in ca. 40 cm Höhe, direkt über einer Steckdose montiert. Dadurch ist es einfach und elegant zu montieren. Die Steckdose wird durch das Airboard verdeckt.

Oberflächen

Airboard. Hochwertige und robuste Pulverbeschichtung in drei matten Farben: Champagne, Snow und Black.
Die Unterkonstruktion ist immer schwarz.

Lowboard in Colour Glas. Colour Glas besteht aus einer 4 mm Sicherheitsglasplatte. Die Lackierung wird auf der Unterseite aufgetragen. Die Glasoberfläche ist sehr hart, kratzfest und pflegeleicht. Es stehen 5 Basisfarben sowie über 2.000 Wunschfarben zur Wahl. Diese kann nach NCS- oder Sikkens-5051-Farbfächer gewählt werden (RAL Farben auf Anfrage). Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert (matt) gewählt werden.

Lowboard in Metallic Glas. Metallic Glas hat dieselben Eigenschaften wie Colour Glas und ist in 6 schicken Metallicfarben verfügbar. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert (matt) gewählt werden.

Akustik Stoffklappen. Klappen können auch mit Akustikstoff gewählt werden.

1. Airboards für alle TV-Geräte

Airboards dienen als Basiselemente für TV, Soundbars aller Art, Zuspieldgeräte und wireless Ladeschale für Smartphones.
Die TV-Position kann horizontal beliebig gewählt werden. Die TV-Montage an der Wand erfolgt mittels flacher oder ausziehbarer TV-Halterung. Airboards sind ausschließlich wandhängend erhältlich.
Inklusive verschiebbarem TV Cable Cover, Cable Box, TV-Wandbefestigung SPMMAxI und einstellbarer Wandaufhängung.

Optionen und Zubehör siehe Abschnitt 3 und 4.



Optionen und Zubehör auf einen Blick

Wandabstand	3,0 cm
Geräteablage	•
Cable Box (1x inklusive)	•
Charge Bar	•
Smart Light	•


Bild	Artikel	Außenmaße [cm]		
		Breite	Höhe	Tiefe
	ARL1600	160,0	15,0	48,0 *
	ARL2000	200,0	15,0	48,0 *

* Inkl. 3,0 cm Wandabstand

2. Lowboards mit Stauraum


Lowboard Elemente zur horizontalen Erweiterung eines Airboards. Links oder rechts. Wahlweise mit Klappe, Stoffklappe oder Schublade für Stauraum oder zur Unterbringung von Geräten. Air Lowboards sind ausschließlich wandhängend erhältlich. Inklusive einstellbarer Wandbefestigung.

Optionen und Zubehör siehe Abschnitt 3 und 4.



Optionen und Zubehör auf einen Blick

Wandabstand	3,0 cm
Klappe	•
Stoffklappe	•
Schublade	•
Smart Charge	•
Smart Light	•

Bild	Außenmaße (cm) inkl. Seitenblenden und Deckplatte			Artikel	Funktion	Innenmaße (cm)		
	Breite	Höhe	Tiefe			Breite	Höhe	Tiefe
					SL = Schublade KL = Klappe			
	60,0	15,0	48,0 *	ARE600	a = KL	55,2	10,7	37,8
					a = SL	51,0	6,6	27,4
	120,0	15,0	48,0 *	ARE1200	a = KL	56,6	10,7	37,8
					a = SL	52,5	6,6	27,4

* Inkl. 3,0 cm Wandabstand

3. Optionen und Zubehör





Bild	Artikel	Beschreibung
	Standard	TV-Wandhalterung SPMMAXI (inkl.)
	Option	TV-Wandhalterung JM600CSV2
Standard TV-Wandhalterung für Spectral Air		
Ausziehbare TV-Wandhalterung für Spectral Air		
	ARZ03	Geräteablage für ARL1600/ARL2000 Wahlweise in den Farben Black, Champagne oder Snow Ablagefläche B x H x T: 50,0 x 6,0/8,0 x 28,0 cm Max. zwei Stück möglich
	ARZ06	Cable Box [1x inkl.] für ARL1600/ARL2000 Zur Unterbringung von Kabeln und Steckdosenleiste Farbe: Schwarz Max. zwei Stück möglich
	ARZ04	Charge Bar für ARL1600/ARL2000 Wireless Charging Modul, wahlweise in den Holzfarben Sand Oak oder Black Oak Maße B x H x T: 24,0 x 3,0 x 16,0cm Max. Maß Smartphone: 16,0 x 8,0 cm
	Option	Stoffklappe für ARE600/ARE1200 Bezogen mit Akustikstoff, wahlweise in den Farben Black, Carbon, Pebble, Grey, Graphite oder Silver

3. Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
	Option	Schublade [SL] statt Klappe für ARE600
		Schublade [SL] statt Klappe für ARE1200
	ZU1933	Smart Charge Kit für ARE600/ARE1200 Die kabellose Ladetechnologie Smart Charge nutzt den gängigen Qi-Standard des Wireless Power Consortiums, dem alle großen Mobilgeräte-Hersteller angehören.
	ZU1864	IR-Link-System Zur Steuerung von Audio- und Videogeräten bei geschlossener Möbelklappe
	ZU1871	Flachstecker Flachstecker 1,5 m Kabel, Schuko Kupplung
		Spectral Spray Schaumreiniger Sanfter Schaumreiniger für LED-, LCD-, Plasma- und Computerbildschirme. Auch für Glas, Metall und lackierte Oberflächen geeignet. Mit antistatischem Mikrofasertuch für eine schnelle und streifenfreie Reinigung (Inhalt 300 ml).

4. Smart Light

Bild	Artikel	Beschreibung
	LED-AR	Indirekte LED-Beleuchtung Preis pro 1 cm An der Hinterkante des Möbels (oben). Lichtfarbe Warmweiß, ca. 3200 Kelvin
	LED-AN2	Anschluss-Set LED-AN2 Zur Bedienung per Fernbedienung oder Smartphone App mit Dimmfunktion.



Berechnungsbeispiel: ARL2000
Der Preis setzt sich aus den jeweiligen Maßen des Möbels zusammen:

$200,0\text{ cm} \times \text{€} / \text{cm}$

Berechnungsbeispiel: ARL2000 + ARE600
Der Preis setzt sich aus den jeweiligen Maßen des Möbels zusammen:

$200,0\text{ cm} + 60,0\text{ cm} = 260,0\text{ cm} \times \text{€} / \text{cm}$

	ZU1873	Innenbeleuchtung LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
	ZU1874	USB Ladegerät Für Innenbeleuchtung

5. Belastungsangaben

Wandhängende Airboards

	Max. Gesamtbelastung (in kg)
ARL1600/ARL2000	30

Wandhängende Lowboards

	Max. Gesamtbelastung (in kg)	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
ARE600/ARE1200	40	40

Schubladen

	Max. Belastung pro Schubladenfach (in kg)
SL	20

TV-Halterung

	Max. Belastung (in kg)
SPMMAXI	80
JM600CSV2	45,5

6. Air colours & surfaces

Airboards

Metall Oberflächen – matt pulverbeschichtet



Lowboards


Colour Glas – glänzend oder satiniert



Metallic Glas – glänzend oder satiniert



Akustik Stoffklappen



Charge Bar

Massivholz – matt lackiert




Hinweis zu Glasoberflächen:
Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und unterliegt produktions-technischen Schwankungen. Abhängig von der Eigenfarbe des Glases, Glasstärke und den Lichtverhältnissen kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Glasoberflächen geben. Ebenso kann es Abweichungen von Glasmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von Glasoberflächen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis zu Stoffen:
Stoffe unterliegen produktionstechnischen Schwankungen. Deshalb kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen stoffbezogenen Bauteilen geben. Ebenso kann es Abweichungen von Stoffmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von stoffbezogenen Bauteilen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis zu Massivholz:
Holz ist ein Naturprodukt mit Unterschieden in Farbe und Struktur. Jeder Baum ist durch seine individuelle Lebensgeschichte anders. Es ist daher ein Wesensmerkmal und ein unverwechselbares Echtheitszeichen von Naturhölzern, dass leichte Farbunterschiede, Struktureigenheiten in der Maserung und charakteristische Wachstumsmerkmale im Material erkennbar sind. Ebenso kann es Abweichungen von Holzmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Diese Unterschiede machen Ihr Möbel zu einem unverwechselbaren Unikat, sie stellen keinen Reklamationsgrund dar.



cocoon



Klappe, die erste.
Bei Cocoon kommen Kinofans und
Ästheten gleichermaßen auf ihre Kosten.
Hinter der großen Klappe dieses
vielseitigen Lowboards verbirgt
sich beinahe unendlicher Stauraum
zum Verstecken des kompletten
Heimkino-Equipments. Praktisch:
Zur Verkabelung werden einfach die
magnetisch befestigten Glasauflagen
abgenommen.

Made in Germany.

Cocoon

Cocoon ist ein Systemmöbel für individuelle Lowboards, mit Klappe oder Schublade und jeder Menge Stauraum für Ihre Technik.

Das System besteht aus wenigen Elementen, die aneinandergereiht werden können. Cocoon ist dadurch besonders einfach in der Planung.

Mit Schubladen oder Klappen eignet sich Cocoon für alle Wohnbereiche. Mit seiner hohen Flexibilität, sinnvollen Optionen und Maßanfertigung kann Cocoon viele individuelle Wünsche erfüllen und nahezu alle Technikkomponenten integrieren.

Cocoon wird wie alle Möbel von Spectral im süddeutschen Pleidelsheim hergestellt.

Design

Designgebend ist die Winkelklappen-Konstruktion mit eingelassenem Griff. Diese verleiht Cocoon seinen eigentümlichen Charakter.

System & Raster

Verschiedene Varianten mit Schubladen oder Klappen zum Aneinanderreihen.
Breiten: 66,8 cm, 131,0 cm
Höhe: 38,5 cm
Tiefe: 53,9 cm

Maßanfertigung

Jedes Element ist in der Breite individuell kürzbar. Höhe und Tiefe sind erweiterbar, nicht kürzbar. Siehe hierzu auch Abschnitt Tailor-Made Optionen.

Korpus

Solide Konstruktion mit 16 mm Wandstärke und 16 mm Rückwandstrebe, gedübelt und verleimt, für maximale Stabilität. Die Korpusoberfläche Sand ist schwarz feinstrukturiert, besonders robust und pflegeleicht.

Einlegeböden

Glaseinlegeböden aus Sicherheitsglas sind inklusive.
Bei CO2 und CO3 sind die Glaseinlegeböden 6 mm, bei CO5 8 mm stark.

Deckplatten

Glasdeckplatten und Seitenblenden sind im Basispreis enthalten. Für Kombinationen ist eine durchgehende Deckplatte bis 350 cm erhältlich.

Mechanik & Funktion

Zugmechanik mit integriertem Griff. Schubladenmechanik mit Softeinzug und Klappen-dämpfer in höchster Qualität.

Aufstellarten

Wandmontage, Edge Fuß schwarz oder Kufenfuß Edelstahl poliert sind im Basispreis enthalten. Alle Füße können optional auch in Wunschfarbe lackiert werden.

Raumteiler

Cocoon kann auch frei im Raum platziert werden. Hierbei wird die Glasoberfläche auch an der Rückseite montiert. Die Rückseite wird pro Element vollflächig verkleidet.

TV Integration

Mit der drehbaren TV-Halterung können TVs elegant integriert werden. Die Kabelführung erfolgt unsichtbar in der Säule. Es stehen zwei TV-Adapter zur Wahl: Vesa Adapter [für TV mit Vesa Standard bis 400x400 mm] und Universal TV-Adapter, mit dem jeder TV montiert werden kann. Alternativ können TVs mit Fuß auf die Deckplatte gestellt werden, die Kabelführung erfolgt dann mit einer Kabelöffnung in den Korpus. Mit einer TV-Wandhalterung von Spectral kann der TV auch an die Wand montiert werden, hierbei ist eine bauseitige Kabelführung in der Wand zu empfehlen.

Sound Integration

Cocoon bietet zwei Varianten zur Sound Integration. Bei beiden Varianten ist die Klappe mit Akustikstoff belegt, der den Sound ungehindert austreten lässt.

Soundbar Integration. Hinter der Stoffklappe können Soundbar oder Subwoofer platziert werden.
Spectral Soundsystem Integration. Hinter der Stoffklappe befindet sich eine Aufnahme für die Spectral Lautsprecher Systeme sowie weitere Technikkomponenten.

Beleuchtung

Indirekte LED-Beleuchtung an der Hinterkante des Möbels. Die LED-Leisten können individuell oben und seitlich geplant werden. Die LED-Beleuchtung ist dimmbar und kann per Fernbedienung oder App bedient werden. Die Lichtfarbe ist warmweiß [3200 Kelvin].

Wireless Charging

Alle aktuellen Smartphones mit Qi-Standard können mit Smart Charge kabellos geladen werden. Das Ladeelement ist unsichtbar unter der Oberfläche integriert. Eine dezente Markierung zeigt die Fläche, auf der geladen werden kann.

Kabelmanagement

Zur Verkabelung werden einfach die magnetisch befestigten Glasauflagen abgenommen. Aneinandergereihte Korpusse sind mit einem Kabeldurchlass verbunden, sodass eine problemlose Verkabelung zwischen den Elementen möglich ist. So können Technik-elemente auch in unterschiedlichen Korpusen integriert werden. Kabeldurchlässe im Boden sind optional verfügbar.

Oberflächen

Colour Glas. Colour Glas besteht aus einer 4 mm Sicherheitsglasplatte. Die Lackierung wird auf der Unterseite aufgetragen. Die Glasoberfläche ist sehr hart, kratzfest und pflegeleicht. Es stehen 5 Basisfarben sowie über 2.000 Wunschfarben zur Wahl. Diese kann nach NCS- oder Sikkens-5051-Farbfächer gewählt werden [RAL Farben auf Anfrage]. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert [matt] gewählt werden.

Metallic Glas. Metallic Glas hat dieselben Eigenschaften wie Colour Glas und ist in 6 schicken Metallicfarben verfügbar. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert [matt] gewählt werden.

Akustik Stoffklappen. Klappen können auch mit Akustikstoff gewählt werden.

1.1 Lowboards mit Stauraum

Cocoon Lowboards werden inklusive der Seitengläser ausgeliefert. Werden mehrere Elemente verbunden, muss die Position der Seitengläser angegeben werden (L für links, R für rechts, LR für links und rechts).

Optionen wie TV-Halterung, Subwooferöffnung oder LED Beleuchtung siehe Abschnitt 4 und 5. Wahlweise Klappe (Standard) oder Schublade (Aufpreis). Elemente mit Schublade bzw. innenliegender Schublade oder Tablarauszug müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert).

Optionen und Zubehör auf einen Blick		
	mit Klappe	mit Schublade
TV-Halterung	•	
Kabelöffnung in der Deckplatte	•	•
Smart Charge	•	•
Kabelöffnung im Boden	•	•
Subwooferöffnung	•	
Raumteilerblende	•	•
Stoffklappe	•	
Smart Light	•	•

Mit Klappe

Unterhalb der Rückwandstrebe

Mit Schublade

Vor der Rückwandstrebe

Mit Schublade

Oberhalb des Schubladenbodens

a = max. Maß unterhalb der Rückwandstrebe
b = max. Maß vor der Rückwandstrebe
c = max. Maß oberhalb des Schubladenbodens

Bild	Außenmaße (cm) inkl. Seitenblenden und Deckplatte			Artikel	Funktion	Innenmaße (cm)		
	Breite	Höhe	Tiefe			Breite	Höhe	Tiefe
	66,8	38,5	53,9	CO2	SL = Schublade KL = Klappe			
					a = KL	62,6	17,8	51,0
					b = KL	62,6	31,8	45,5
					c = SL	58,4	27,8	37,4
	131,0	38,5	53,9	CO3	a = KL	62,6	17,8	51,0
					b = KL	62,6	31,8	45,5
					c = SL	58,4	27,8	37,4
	131,0	38,5	53,9	CO5	a = KL	126,8	17,8	51,0
					b = KL	126,8	29,1	45,5

1.2 Lowboard für Soundbar Integration

Cocoon Lowboard mit Stoffklappe zur Aufnahme von Soundbar, Subwoofer und Technikkomponenten.

Optionen wie TV-Halterung, Subwooferöffnung oder LED Beleuchtung siehe Abschnitt 4 und 5.

Optionen und Zubehör auf einen Blick	
	mit Stoffklappe
TV-Halterung	•
Kabelöffnung in der Deckplatte	•
Smart Charge	•
Kabelöffnung im Boden	•
Subwooferöffnung	•
Raumteilerblende	•
Smart Light	•

Mit Glasablage:

Unter der Soundbar

Innenmaß max. Soundbar

Mit Glasablage:

Unter der Soundbar

Raum für Technikkomponenten

Mit ADX02:

Unter der Soundbar

Raum für Technikkomponenten

Mit ADX02:

Hinter der Soundbar

Raum für Subwoofer

Bild	Außenmaße (cm) inkl. Seitenblenden und Deckplatte			Artikel	Innenmaße (cm)		
	Breite	Höhe	Tiefe		Breite	Höhe	Tiefe
	131,0	38,5	53,9	CO5	a	126,8	29,1
					b	126,8	17,8
					c	–	–
					d	120,0	15,9
	131,0	38,5	53,9	CO5 + ADX02	a	126,8	29,1
					b	126,8	17,8
					c	126,8	29,1
					d	120,0	21,0

Die Universal Soundbar Ablage ist passend für alle Sonos Soundbars und viele weitere Marken. Mit dieser Ablage kann die Soundbar optimal in der Höhe justiert werden.

Mögliches Zubehör
ADX02 Universal Soundbar Ablage

1.3 Lowboard für Spectral Soundsystem

Cocoon Lowboard mit Stoffklappe zur Aufnahme des Spectral Soundsystems SCA3 oder BRA3 oder des Spectral Lautsprechers BRP1 und weiterer Technikkomponenten.
Zur Aufnahme des Soundsystems oder des Lautsprechers ist ein Einbaurahmen erforderlich.
Für den passiven Lautsprecher BRP1 ist ein Verstärker erforderlich.
Wir empfehlen einen Sonos Amp zu verwenden.
Preise und technische Daten zu Soundsystemen und Lautsprechern siehe Kapitel Soundsysteme.

Optionen wie TV-Halterung, Subwooferöffnung oder LED Beleuchtung siehe Abschnitt 4 und 5.

Optionen und Zubehör auf einen Blick

	mit Stoffklappe
TV-Halterung	•
Kabelöffnung in der Deckplatte	•
Smart Charge	•
Kabelöffnung im Boden	•
Raumteilerblende	•
Smart Light	•






Bild	Außenmaße (cm)			inkl. Seitenblenden und Deckplatte	Artikel	Innenmaße (cm)			
	Breite	Höhe	Tiefe			Breite	Höhe	Tiefe	
	131,0	38,5	53,9		CO5				
					Benötigtes Zubehör				
					COZ20	Einbaurahmen für Spectral Soundsystem			
					CO5 + COZ20	a	16,4	14,3	33,0
						b	126,8	8,6	42,0

2. Tailor-Made Optionen



Bei Cocoon haben Sie Möglichkeiten zur Individualisierung.
Maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen, maßgeschreinert für Ihr Zuhause. Beliebte Änderungen stehen in der Tabelle.

* Für Dimensionsänderungen und durchgehende Deckplatte bitte die Planungssoftware furnplan verwenden.
Eine separate Anfrage und ein schriftliches Angebot ist dafür nicht erforderlich.
Weitere Möglichkeiten und Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.spectral.eu/tailor-made oder fragen Sie per E-Mail unter info@spectral.eu direkt bei unserem Kundenservice an.

Art der Änderung	Bemerkung
Maßänderung * [1x für alle Dimensionsänderungen pro Kombination]	Höhe Korpus bis maximal 42,0 cm
Sonderglas	Zum Beispiel: Kabelauslass an Hinterkante Glasdeckplatte
Inneneinteilung ändern S	Kleine Änderung, z. B. Mittelsteg kürzen
Inneneinteilung ändern L	Große Änderung, wie z.B. individuelle Anpassung oder Einteilung
TV-Halter versetzen	
Änderungen TV-Säule	Höhenänderung, Bohrung hinzu etc.
Stahlverstärkung ergänzen	Ab lichte Breite 67,0cm
Kabelauslass / Ausfräsung im Holzkorpus D=6,0 cm, Position nach Skizze	Preis pro zusätzlicher Ausfräsung oder Weglassen einer Ausfräsung
Kabelauslass / Ausfräsung im Holzkorpus individuell nach Skizze	Preis pro Ausfräsung
Wandhalter versetzen	

3. Aufstellarten

Standard Aufstellarten sind im Basispreis des Möbelements enthalten. Edelstahlkufen sind in den Standard Oberflächen Edelstahl poliert oder Schwarz matt erhältlich, Basisfarbe der Edge Füße ist Schwarz matt. Optional können Edelstahlkufen und Edge Füße auch in Wunschfarbe nach NCS- oder Sikkens 5051 Farbfächer lackiert werden.






Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)
		Höhe
	Edelstahlkufen	6,5 – 7,0
	Edge	13,0 – 13,5





Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)
		Höhe
	Wandhängend	beliebig

4. Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
	Option	TV-Halterung TX Aluminium oder Black TV-Halterung TX in Wunschfarbe Wahlweise mit Adapter für VESA 200x200 bis 400x400 oder Universal Adapter für jeden TV bis VESA 600x400. TV-Halterung nicht möglich bei Elementen mit Schublade. Bei CO2 nicht möglich mit Smart Charge [WLC].
	SPMEX1	Extension Kit VESA 600 x 600 für Universal Adapter
	ZU2093	Universal Mediamount Geeignet für viele Medienkomponenten, kann an der Rückseite der TV-Halterung befestigt werden
	Option	Kabelöffnung in der Deckplatte [CA] Durchmesser 6,0 cm, Position: mittig
	Option	Kabelöffnung im Boden [KB] Position: bei CO2 mittig, bei CO3 und CO5 rechts
	ZU2139 ZU2140	Abdeckung für Kabelöffnung in der Farbe Weiß Abdeckung für Kabelöffnung in der Farbe Schwarz Kabeldurchführung möglich
	Option	Subwooferöffnung Inkl. schwarzer Stoffabdeckung. Position: bei CO2 mittig, bei CO3 und CO5 wahlweise links oder rechts
	ZU2231	Subwoofer Elastikpuffer (4 Stk.) Zur optimalen Positionierung im Möbel
	Option	Stoffklappe für CO2 und CO3 Bezogen mit Akustikstoff, wahlweise in den Farben Black, Carbon, Pebble, Grey, Graphite oder Silver


4. Optionen und Zubehör

* Elemente mit Schublade bzw. innenliegender Schublade oder Tablarauszug müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert).




Bild	Artikel	Beschreibung
	Option *	Schublade [SL] statt Klappe für CO2 Schublade [SL] statt Klappe für CO3
	Option	Griffuge verspiegelt oder in Glasfarbe Fläche unter der Griffkante wahlweise verspiegelt oder in Glasfarbe des Möbels
	COZ1 * COZ4 *	Innenliegende Schublade mit Spiegelfront für unten Für CO2 (max. 1 Schublade) und CO3 (max. 2 Schubladen) Innenliegende Schublade mit Spiegelfront für oben Für CO2-SL (max. 1 Schublade) und CO3-SL (max. 2 Schubladen)
	SLE01 *	Einsatz zur Inneneinteilung für Schublade Für Schubladen [SL] und Schubladenelement COZ1, 1 Einsatz pro Schubladenfach möglich
	TA01 *	Tablarauszug Stellfläche [B x T]: 44,0 cm x 41,2 cm, Höhe: 6,4 cm Ausziehbar um 32,0 cm Erforderliche Fachtiefe: min. 43,3 cm Erforderliche Fachbreite: min. 50,1 cm
	Option	Raumteilerblende für CO2 Raumteilerblende für CO3 und CO5 Elemente mit Raumteilerblende benötigen eine Kabelöffnung im Boden [KB]. Bei Elementen mit Raumteilerblende und Schublade bzw. innenliegender Schublade oder Tablarauszug ist eine Kombination mit mindestens einem CO3 [KL] oder CO5 notwendig.

4. Optionen und Zubehör

* Smart Charge [WLC] bei CO2 nicht möglich mit TV-Halterung oder Kabelöffnung in der Deckplatte.
Bei CO2 mittig, bei CO3 und CO5 rechts positioniert.

Bild	Artikel	Beschreibung
	Option	Durchgehende Deckplatte Bei mehreren Elementen kann eine durchgehende Deckplatte gewählt werden. Maximale Breite ist 350,0 cm.
	COZ11 COZ12	Filzvorhang für CO2 Filzvorhang für CO3 und CO5 [Set, 2 Stk.]
	ZU1933 *	Smart Charge Kit Die kabellose Ladetechnologie Smart Charge nutzt den gängigen Qi-Standard des Wireless Power Consortiums, dem alle großen Mobilgeräte-Hersteller angehören.
	ZU1864	IR-Link-System Zur Steuerung von Audio- und Videogeräten bei geschlossener Möbelklappe
	ZU1871	Flachstecker Flachstecker 1,5m Kabel, Schuko Kupplung
		Spectral Spray Schaumreiniger Sanfter Schaumreiniger für LED-, LCD-, Plasma- und Computerbildschirme. Auch für Glas, Metall und lackierte Oberflächen geeignet. Mit antistatischem Mikrofasertuch für eine schnelle und streifenfreie Reinigung [Inhalt 300ml].

5. Smart Light

Bild	Artikel	Beschreibung
	LED-CO	Indirekte LED-Beleuchtung Preis pro 1 cm An der Hinterkante des Möbels. Abhängig vom Modell ist die Position der LED-Leisten individuell oben und seitlich planbar. Lichtfarbe Warmweiß, ca. 3200 Kelvin
	LED-AN2	Anschluss-Set LED-AN2 Zur Bedienung per Fernbedienung oder Smartphone App mit Dimmfunktion. Ab 5m LED-Leiste wird ein zweites Anschluss-Set benötigt.
		Berechnungsbeispiel: CO5 Der Preis setzt sich aus den jeweiligen Maßen des Möbels zusammen: $38,5\text{ cm} + 131,0\text{ cm} + 38,5\text{ cm} = 208,0\text{ cm x € / cm}$
		Berechnungsbeispiel: CO5 + CO2 Der Preis setzt sich aus den jeweiligen Maßen des Möbels zusammen: $38,5\text{ cm} + 131,0\text{ cm} + 66,8\text{ cm} + 38,5\text{ cm} = 274,8\text{ cm x € / cm}$
	ZU1873	Innenbeleuchtung LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
	ZU1874	USB Ladegerät Für Innenbeleuchtung

6. Belastungsangaben

Bodenstehende Lowboards

Max. Gesamtbelastung (in kg) *	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
50	50

Wandhängende Lowboards

Max. Gesamtbelastung (in kg) *	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
40	40

Schubladen

	Max. Belastung pro Schubladenfach (in kg)	Max. Belastung pro Schubladenfach bei RT (in kg)
SL	20	5

RT = Raumteiler

Tablarauszug

	Max. Belastung pro Tablarauszug (in kg)	Max. Belastung pro Tablarauszug bei RT (in kg)
TA01	20	5

RT = Raumteiler

Glaseinlegeböden

	Max. Belastung pro Glaseinlegeboden (in kg)
Glaseinlegeboden	15


TV-Halterung

	Max. Belastung (in kg)
TX	50

* Exklusive Belastung der TV-Halterung.

7. Cocoon colours & surfaces


Colour Glas – glänzend oder satiniert



Metallic Glas – glänzend oder satiniert




Akustik Stoffklappen



Metall Oberflächen

Edge Füße, Edelstahlkufen und Säule TV-Halterung



Basisfarbe
Edge Fuß
BG Black

Basisfarbe
Säule TV-Halterung
BG Black und Aluminium

Basisfarbe
Edelstahlkufen
Edelstahl poliert und BG Black

Hinweis zu Glasoberflächen:
Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und unterliegt produktions-technischen Schwankungen. Abhängig von der Eigenfarbe des Glases, Glasstärke und den Lichtverhältnissen kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Glasoberflächen geben. Ebenso kann es Abweichungen von Glasmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von Glasoberflächen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis zu Stoffen:
Stoffe unterliegen produktionstechnischen Schwankungen. Deshalb kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen stoffbezogenen Bauteilen geben. Ebenso kann es Abweichungen von Stoffmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von stoffbezogenen Bauteilen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



brick



Kein Möbel. Ein Statement.
Sie wollen nicht viel, aber davon nur
das Beste? Dann ist Brick Ihr Ding. Das
weltweit erste TV-Möbel mit Sound im
Sockel ist die denkbar reduzierteste
Lösung für beste Heimkino-
Unterhaltung. Ohne herumstehende
Lautsprecher und herumliegende
Kabel. Ihre Audio- und Videogeräte
verschwinden ganz elegant im
reichlich vorhandenen Stauraum hinter
matt satinierten oder brilliant
glänzenden Glasfronten. Simplify your
Wohnzimmer. Mit Brick.

Made in Germany.

Brick

Brick ist ein solitäres Medien Lowboard.

Das System besteht aus mehreren Modellen in drei Breiten. Charakteristisch ist das Design mit eingerücktem Sockel. Der Sockel kann auch ein Soundsystem aufnehmen. Mit Klappen, Stoffklappen und Schubladen eignet sich Brick für alle Wohnbereiche.

Mit seiner kratzfesten Glasoberfläche in über 2.000 Farben und vielen Optionen kann Brick viele individuelle Wünsche erfüllen.

Brick wird wie alle Möbel von Spectral im süddeutschen Pleidelsheim hergestellt.

System & Raster

Verschiedene Varianten mit Klappen oder Schubladen in fertigen Kombinationen.
Breitenraster: 121cm, 151cm, 200cm
Höhenraster: 30,4cm, 38,3cm, 43,3cm
Tiefenraster: 52,5cm

Maßanfertigung

Brick ist ausschließlich in den Rastermaßen lieferbar.

Korpus

Solider MDF-Korpus auf Gehrung verleimt, für maximale Stabilität. Die Korpusoberfläche Sand ist schwarz feinstrukturiert, besonders robust und pflegeleicht. Die kratzfeste Glasoberfläche ist in über 2.000 Farben lieferbar, glänzend oder satiniert.

Einlegeböden

Glaseinlegeböden sind bei den Modellen BR1201, BR1501, BR2000 und BR2001 inklusive.

Deckplatten

Glasdeckplatten und Seitenblenden sind bei jedem Lowboard Element inklusive.

Mechanik & Funktion

Zugmechanik mit integriertem Griff. Schubladenmechanik mit Softeinzug und Klappen-dämpfer in höchster Qualität.

Aufstellarten

Sockel, Soundsockel, Wandmontage oder Edge Fuß.
Basisfarbe ist Schwarz. Edge Füße können optional auch in Wunschfarbe lackiert werden.

Raumteiler

Brick kann auch frei im Raum platziert werden. Hierbei wird die Glasoberfläche auch an der Rückseite montiert.

TV Integration

Mit der drehbaren TV-Halterung können TVs elegant integriert werden. Die Kabelführung erfolgt unsichtbar in der Säule. Es stehen zwei TV-Adapter zur Wahl: Vesa Adapter [für TV mit Vesa Standard bis 400x400mm] und Universal TV-Adapter, mit dem jeder TV montiert werden kann. Alternativ können TVs mit Fuß auf die Deckplatte gestellt werden, die Kabelführung erfolgt dann mit einer Kabelöffnung in den Korpus. Mit einer TV-Wandhalterung von Spectral kann der TV auch an die Wand montiert werden, hierbei ist eine bauseitige Kabelführung in der Wand zu empfehlen.

Sound Integration

Brick bietet zwei Varianten zur Sound Integration.
Akustik Stoffklappe. Jede Klappe kann als Stoffklappe gewählt werden. Dabei ist die Klappe mit Akustikstoff bespannt, der den Sound ungehindert austreten lässt. Der Mittelsteg ist um 12,4cm zurückversetzt, sodass hinter der Stoffklappe Soundbars platziert werden können [bei den Modellen BR1201, BR1501 und BR2001 entfallen dann die Glaseinlegeböden]. Als Zubehör ist auch eine Universal Soundbar Ablage verfügbar. Mit dieser kann die Soundbar optimal in der Höhe justiert werden.
Für die Integration von Subwoofern kann bei Modellen mit Wandaufhängung oder Edge Füßen eine Subwooferöffnung im Boden gewählt werden.
Soundsockel. Der Sockel kann auch mit Sound Integration gewählt werden. Hier gibt es zwei Varianten: Für Spectral Soundsysteme oder als Universal Soundsockel für die meisten Soundbar-Systeme.

Beleuchtung

Indirekte LED-Beleuchtung an der Hinterkante des Möbels. Die LED-Leisten können oben und seitlich geplant werden. Die LED-Beleuchtung ist dimmbar und kann per Fernbedienung oder App bedient werden. Die Lichtfarbe ist warmweiß [3200 Kelvin].

Wireless Charging

Alle aktuellen Smartphones mit Qi-Standard können mit Smart Charge kabellos geladen werden. Das Ladeelement ist unsichtbar unter der Oberfläche integriert. Eine dezente Markierung zeigt die Fläche, auf der geladen werden kann.

Kabelmanagement

In der Deckplatte kann eine Kabelöffnung gewählt werden, die Öffnung kann mit einer Abdeckung verschlossen werden. In der Korpusrückwand sind Öffnungen um die Kabel zu führen. Bei der TV-Drehhalterung werden die Kabel durch die Säule unsichtbar in den Korpus geführt.

Oberflächen

Colour Glas. Colour Glas besteht aus einer 4mm Sicherheitsglasplatte. Die Lackierung wird auf der Unterseite aufgetragen. Die Glasoberfläche ist sehr hart, kratzfest und pflegeleicht. Es stehen 5 Basisfarben sowie über 2.000 Wunschfarben zur Wahl. Diese kann nach NCS- oder Sikkens-5051-Farbfächer gewählt werden [RAL Farben auf Anfrage]. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert [matt] gewählt werden.


Metallic Glas. Metallic Glas hat dieselben Eigenschaften wie Colour Glas und ist in 6 schicken Metallicfarben verfügbar. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert [matt] gewählt werden.

Akustik Stoffklappen. Klappen können auch mit Akustikstoff gewählt werden.

1. Lowboards










Brick ist individuell konfigurierbar. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Breiten, unterschiedliche Höhen sowie unterschiedliche Kombinationen aus Schublade und Klappe. Alle Lowboards haben standardmäßig eine Kabelöffnung in der Bodenplatte und werden inklusive der Seitengläser ausgeliefert.

Optionen wie TV-Halterung, Subwooferöffnung oder LED Beleuchtung siehe Abschnitt 4 und 5
Elemente mit Schublade oder Tablarauszug müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert).









Optionen und Zubehör auf einen Blick		
	mit Klappe	mit Schublade
TV-Halterung	•	•
Kabelöffnung in der Deckplatte	•	•
Smart Charge	•	•
Subwooferöffnung (nicht mit Sockel)	•	
Raumteilerblende	•	
Stoffklappe	•	
Smart Light	•	•






1.1 Lowboards mit 120,0 cm Breite

Bild	Artikel	Außenmaße (cm) inkl. Seitenblenden			Funktion	Innenmaße (cm)		
		Breite	Höhe	Tiefe		Breite	Höhe	Tiefe
	BR1201	A	121,1	30,4	a = KL	57,6	26,7	47,5
	BR1202	A	121,1	38,3	a = KL	57,6	14,7	47,5
	BR1203	A	121,1	43,3	a = KL	57,6	14,7	47,5
	BR1201	A	121,1	30,4	a = SL	53,4	22,7	27,4
	BR1202	B	121,1	18,0	a = SL	53,4	10,7	27,4
	BR1203	B	121,1	18,0	b = KL	57,6	14,7	47,5
	BR1201	C	121,1	18,0	b = SL	53,4	10,7	27,4
	BR1202	C	121,1	18,0	b = KL	57,6	19,7	47,5
	BR1203	C	121,1	23,0	b = SL	53,4	15,7	27,4


1.2 Lowboards mit 150,0 cm Breite

Bild	Artikel	Außenmaße (cm) inkl. Seitenblenden			Funktion	Innenmaße (cm)		
		Breite	Höhe	Tiefe		Breite	Höhe	Tiefe
	BR1501	A	150,9	30,4	a = KL	47,8	26,7	47,5
	BR1502	A	150,9	38,3	a = KL	47,8	14,7	47,5
	BR1503	A	150,9	43,3	a = KL	47,8	14,7	47,5
	BR1501	B	150,9	18,0	a = SL	43,6	10,7	27,4
	BR1502	B	150,9	18,0	b = KL	47,8	14,7	47,5
	BR1503	C	150,9	23,0	b = SL	43,6	15,7	27,4

1.3 Lowboards mit 200,0 cm Breite

Bild	Artikel	Außenmaße (cm) inkl. Seitenblenden			Funktion	Innenmaße (cm)		
		Breite	Höhe	Tiefe		Breite	Höhe	Tiefe
	BR2000	A	200,3	30,4	a = KL	47,8	26,7	47,5
	BR2001	A	200,3	30,4	a = SL	43,6	22,7	27,4
	BR2000	A	200,3	30,4	a = SL	43,6	22,7	27,4
	BR2001	A	200,3	30,4	b	47,8	13,4	47,5
	BR2000	A	200,3	30,4	c = SL	43,6	7,7	27,4

2. Tailor-Made Optionen



Bei Brick haben Sie Möglichkeiten zur Individualisierung. Maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen, maßgeschreinert für Ihr Zuhause. Beliebte Änderungen stehen in der Tabelle.

Art der Änderung	Bemerkung
Verfügbare Korpus-Höhen tauschen	
Maßänderung Soundsockel	
Sonderglas	Zum Beispiel: Kabelauslass an Hinterkante Glasdeckplatte
Inneneinteilung ändern S	Kleine Änderung, z. B. Mittelsteg kürzen
Inneneinteilung ändern L	Große Änderung, wie z.B. individuelle Anpassung der Inneneinteilung
Änderungen TV-Säule	Höhenänderung, Bohrung hinzu etc.
Kabelauslass / Ausfräsung im Holzkorpus D=6,0 cm, Position nach Skizze	Preis pro zusätzlicher Ausfräsung oder Weglassen einer Ausfräsung
Kabelauslass / Ausfräsung im Holzkorpus individuell nach Skizze	Preis pro Ausfräsung
Wandhalter versetzen	
Keine Maßänderungen möglich	

3. Aufstellarten


Alle Aufstellarten sind im Basispreis des Möbelements enthalten. Die Standardfarbe von Edge Füßen ist Schwarz matt, sie können optional auch in Wunschfarbe nach NCS- oder Sikkens 5051 Farbfächer lackiert werden. Die Stoffabdeckung von Soundsockeln ist Schwarz. Soundsockel für Spectral Soundsysteme sind nur in Verbindung mit einem Spectral Soundsystem oder einem Spectral Lautsprecher erhältlich. Für den passiven Lautsprecher BRP1 ist ein Verstärker erforderlich. Wir empfehlen einen Sonos Amp zu verwenden. Preise und technische Daten zu Soundsystemen und Lautsprechern siehe Kapitel Soundsysteme.

Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)		
		Breite	Höhe	Tiefe
	Standardsockel In 12,0 cm Höhe, ohne Sound Integration			
	Sockel für Modelle B=120,0 cm	80,0	12,0	40,5
	Sockel für Modelle B=150,0 cm	110,0	12,0	40,5
	Sockel für Modelle B=200,0 cm	160,0	12,0	40,5
	Universal Soundsockel Mit schwarzer Stoffabdeckung und höhenverstellbarer Universal Soundbar Ablage zur Unterbringung von Soundbar-Systemen verschiedener Hersteller			
	Sockel für Modelle B=120,0 und 150,0 cm	109,9	20,3	41,8
	Max. Soundbar	104,7	15,0	12,0
	Sockel für Modelle B=200,0 cm	159,9	20,3	41,8
	Max. Soundbar	154,7	15,0	12,0
	Soundsockel für Spectral Soundsysteme Mit schwarzer Stoffabdeckung (Nur mit Spectral Soundsystem SCA3 oder BRA3 oder Spectral Lautsprecher BRP1 erhältlich)			
	Sockel für Modelle B=120,0 cm	94,1	17,3	41,8
	Sockel für Modelle B=150,0 cm	109,9	17,3	41,8
	Sockel für Modelle B=200,0 cm	159,9	17,3	41,8

Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)	
		Höhe	
	Edge	13,0 – 13,5	


Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)	
		Höhe	
	Wandhängend	beliebig	

4. Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
	Option	TV-Halterung TX Aluminium oder Black TV-Halterung TX in Wunschfarbe Wahlweise mit Adapter für VESA 200x200 bis 400x400 oder Universal Adapter für jeden TV bis VESA 600x400
	SPMEX1	Extension Kit VESA 600 x 600 für Universal Adapter
	ZU2093	Universal Mediamount Geeignet für viele Medienkomponenten, kann an der Rückseite der TV-Halterung befestigt werden
	Option	Kabelöffnung in der Deckplatte [CA] Durchmesser 6,0 cm
	ZU2139 ZU2140	Abdeckung für Kabelöffnung in der Farbe Weiß Abdeckung für Kabelöffnung in der Farbe Schwarz Kabeldurchführung möglich
	Option	Subwooferöffnung Inkl. schwarzer Stoffabdeckung, Position wahlweise im mittleren, linken oder rechten Fach (nicht mit Sockel wählbar)
	ZU2231	Subwoofer Elastikpuffer (4 Stk.) Zur optimalen Positionierung im Möbel
	Option	Stoffklappe Bezogen mit Akustikstoff, wahlweise in den Farben Black, Carbon, Pebble, Grey, Graphite oder Silver Vorbereitet zur Montage der Universal Soundbar Ablage ADX02 [12,4 cm zurückversetzter Mittelsteg / ohne Glaseinlegeböden]

4. Optionen und Zubehör




* Elemente mit Schublade oder Tablarauszug müssen an der Wand befestigt werden [Befestigungsmaterial wird mitgeliefert].

Bild	Artikel	Beschreibung
	ADX02	Universal Soundbar Ablage Höhenverstellbarer Universal Soundbar Ablage zur Unterbringung von Soundbar-Systemen verschiedener Hersteller in einem Element mit Stoffklappe.
	Option *	Schublade [SL] statt Klappe Für Elemente B=20,0 cm und B=200,0 cm Schublade [SL] statt Klappe Für Elemente B=150,0 cm
	SLE01 *	Einsatz zur Inneneinteilung für Schublade
	TA01 *	Tablarauszug Stellfläche [B x T]: 44,0 cm x 41,2 cm, Höhe: 6,4 cm Ausziehbar um 32,0 cm Erforderliche Fachtiefe: min. 43,3 cm Erforderliche Fachbreite: - Fach ohne Klappendämpfer: 45,1 cm - Fach mit einem Klappendämpfer: 47,6 cm - Fach mit zwei Klappendämpfern: 50,1 cm Achtung: bei einem Einbau im mittleren Fach (z.B. BR1501) ist die Kabelführung nur eingeschränkt möglich. Wir empfehlen den Einbau in einem der äußeren Fächer.
	Option	Raumteilerblende für BR1201 Raumteilerblende für BR1202 und BR1203 Raumteilerblende für BR1501 Raumteilerblende für BR1502 und BR1503 Raumteilerblende für BR2000 und BR 2001 Für bodenstehende Lowboards mit Klappe. Nicht möglich bei Elementen mit Schublade oder Tablarauszug.

4. Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
	ZU1933	Smart Charge Kit Die kabellose Ladetechnologie Smart Charge nutzt den gängigen Qi-Standard des Wireless Power Consortiums, dem alle großen Mobilgeräte-Hersteller angehören. Kann wahlweise links und/oder rechts positioniert werden.
	ZU1864	IR-Link-System Zur Steuerung von Audio- und Videogeräten bei geschlossener Möbelklappe
	ZU1871	Flachstecker Flachstecker 1,5 m Kabel, Schuko Kupplung
		Spectral Spray Schaumreiniger Sanfter Schaumreiniger für LED-, LCD-, Plasma- und Computerbildschirme. Auch für Glas, Metall und lackierte Oberflächen geeignet. Mit antistatischem Mikrofasertuch für eine schnelle und streifenfreie Reinigung (Inhalt 300 ml).

5. Smart Light

Bild	Artikel	Beschreibung
	LED-BR	Indirekte LED-Beleuchtung Preis pro 1 cm An der Hinterkante des Möbels. Abhängig vom Modell ist die Position der LED-Leisten individuell oben und seitlich planbar. Lichtfarbe Warmweiß, ca. 3200 Kelvin
	LED-AN2	Anschluss-Set LED-AN2 Zur Bedienung per Fernbedienung oder Smartphone App mit Dimmfunktion. Ab 5 m LED-Leiste wird ein zweites Anschluss-Set benötigt.
 Distanzplatte T=2,0 cm  Berechnungsbeispiel: BR1502 Der Preis setzt sich aus den jeweiligen Maßen des Möbels zusammen: $38,3\text{ cm} + 150,9\text{ cm} + 38,3\text{ cm} = 227,5\text{ cm x € / cm}$		
	ZU1873	Innenbeleuchtung LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
	ZU1874	USB Ladegerät Für Innenbeleuchtung

6. Belastungsangaben

Bodenstehende Lowboards

Max. Gesamtbelastung (in kg) *	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
60	60

Wandhängende Lowboards

Max. Gesamtbelastung (in kg) *	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
50	50

Schubladen

	Max. Belastung pro Schubladenfach (in kg)
SL	20

Tablarauszug

	Max. Belastung pro Tablarauszug (in kg)
TA01	20

Glaseinlegeböden

	Max. Belastung pro Glaseinlegeboden (in kg)
Glaseinlegeboden	15


TV-Halterung

	Max. Belastung (in kg)
TX	50

* Exklusive Belastung der TV-Halterung.

7. Brick colours & surfaces

Colour Glas – glänzend oder satiniert




Metallic Glas – glänzend oder satiniert




Akustik Stoffklappen

Stoffabdeckungen von Brick Soundsockeln sind nur in Schwarz erhältlich.



Metall Oberflächen

Edge Füße und Säule TV-Halterung



Basisfarbe
Edge Fuß
BG Black

Basisfarbe
Säule TV-Halterung
BG Black und Aluminium

Hinweis zu Glasoberflächen:
Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und unterliegt produktions-technischen Schwankungen. Abhängig von der Eigenfarbe des Glases, Glasstärke und den Lichtverhältnissen kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Glasoberflächen geben. Ebenso kann es Abweichungen von Glasmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von Glasoberflächen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis zu Stoffen:
Stoffe unterliegen produktionstechnischen Schwankungen. Deshalb kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen stoffbezogenen Bauteilen geben. Ebenso kann es Abweichungen von Stoffmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von stoffbezogenen Bauteilen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



wall



Wall Hängeschränke sind die perfekte Ergänzung zu den Modellserien Cocoon, Scala, Brick und Next.

In über 2.000 attraktiven Glasfarben und in zahlreichen Ausführungen.

Die offene Hängeelemente aus der Serie Next sind mit Wall frei kombinierbar.

Made in Germany.

1. Wall Hängeschränke

Wall ist die perfekte Ergänzung zu den Modellserien Cocoon, Scala, Brick und Next.

Die kratzfeste Glasoberfläche ist in über 2.000 Farben erhältlich.
Alle Hängeschränke werden inklusive der Seitengläser ausgeliefert.
Werden mehrere Elemente verbunden, muss die Position der Seitengläser angegeben werden (L für links, R für rechts, LR für links und rechts). Bitte Skizze erstellen.

Offene Hängeelemente aus der Serie Next sind mit Wall Hängeschränken frei kombinierbar.
Siehe Kapitel Next.

Türen, Klappen und Schubladen öffnen per Push-to-Open Mechanik. Schubladen besitzen zusätzlich einen Soft-Einzug.



Bei Klappen-Elementen kann die Klappe wahlweise nach oben und unten öffnend bestellt werden.

Zusätzliche Glaseinlegeböden sind erhältlich.



1.1 Hängeschränk mit Tür

Bild	Artikel	Außenmaße (cm) inkl. Seitenblenden			Innenmaße (cm)		
		Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe
	WL0300	30,0	100,0	38,0	25,8	96,4	33,0

1.2 Hängeschränke mit Klappe

Bild	Artikel	Außenmaße (cm) inkl. Seitenblenden			Innenmaße (cm)		
		Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe
	WL1100	111,0	30,0	38,0	2x 52,6	26,4	33,0
	WL1300	131,0	30,0	38,0	2x 62,6	26,4	33,0
	WL1650	165,2	30,0	38,0	3x 52,6	26,4	33,0

1.3 Hängeschränke mit Schublade

Bild	Artikel	Außenmaße (cm) inkl. Seitenblenden			Innenmaße (cm)		
		Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe
	WL1102	111,0	30,0	38,0	a 102,6 b 102,6	6,9 8,7	27,4 27,4
	WL1302	131,0	30,0	38,0	a 122,6 b 122,6	6,9 8,7	27,4 27,4
	WL1652	165,2	30,0	38,0	a 75,5 b 75,5	6,9 8,7	27,4 27,4

2. Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
	WLFB0300	Glaseinlegeboden zusätzlich für WL0300, höhenverstellbar
	WLFB1100	Glaseinlegeboden zusätzlich für WL1100, höhenverstellbar
	WLFB1300	Glaseinlegeboden zusätzlich für WL1300, höhenverstellbar
	WLFB1650	Glaseinlegeboden zusätzlich für WL1650, höhenverstellbar
	ZU1873	Innenbeleuchtung LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
	ZU1874	USB Ladegerät Für Innenbeleuchtung

3. Belastungsangaben

Hängeschränke

Max. Gesamtbelastung (in kg)	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
50	45

Schubladen


Max. Belastung pro Schubladenfach (in kg)
20

Glaseinlegeböden




Max. Belastung pro Glaseinlegeboden (in kg)
15

4. Wall colours & surfaces

Colour Glas – glänzend oder satiniert

					
SNG Snow	GR Grey	PE Pebble	GN Granite	BG Black	NCS®/Sikkens 5051

Metallic Glas – glänzend oder satiniert

					
SV Silver	IR Iron	SGR Slate Grey	CHA Champagne	BZ Bronze	RO Roast

Hinweis zu Glasoberflächen:
Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und unterliegt produktions-technischen Schwankungen. Abhängig von der Eigenfarbe des Glases, Glasstärke und den Lichtverhältnissen kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Glasoberflächen geben.
Ebenso kann es Abweichungen von Glasmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von Glasoberflächen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



Circle



Art

tv stands



Wie gemalt – die TV Stands von Spectral.

Immer elegant, in unterschiedlichem Design, sorgen sie für die perfekte Inszenierung eines reduziert gestalteten TV Auftritts.

Die Soundbar kann durch die Soundbarhalterung einfach unter den TV montiert werden.

Nichts stört, denn Stecker und Anschlusskabel werden verdeckt und innen durch den Standfuß geführt.

Ganz großes Kino.

Made in Germany.

1.1 Art AX Modelle



Eleganter Staffelei-Look mit Tripod aus Massivholz.
Das Massivholz ist in Eiche natur, Eiche schwarz, Eiche grau, Nussbaum oder in Wunschfarbe lackiert erhältlich. Eine hochwertige matte Lackierung schützt die Holzoberfläche.
Versteckte Kabelführung im hinteren Standfuß mit magnetischer Abdeckung.
Inkl. TV-Halterung mit Universal Adapter für VESA 100x100 bis 600x400.
Empfohlene TV Größe (Zoll): 48" bis 65"
Mit Adapter ADAX4046: 40" bis 46"

Optionen und Zubehör auf einen Blick

	AX30
Soundbar Adapter	•
Universal Mediamount	•

Bild	Außenmaße (cm)			Artikel	Maße Board (cm)		
	Breite	Höhe	Tiefe		Breite	Höhe	Tiefe
	87,2	115,5	67,5	AX30-RON	65,0	59,0	1,9
	87,2	115,5	67,5	AX30-ROG	65,0	59,0	1,9
	87,2	115,5	67,5	AX30-ROB	65,0	59,0	1,9
	87,2	115,5	67,5	AX30-RSW	65,0	59,0	1,9
	87,2	115,5	67,5	AX30-NCS	65,0	59,0	1,9

1.2 Art AX Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
	ADSB5	Soundbar Ablage für Sonos Arc
	ADSB6	Soundbar Adapter für B&O Beosound Stage Soundbar
	ADSB7	Soundbar Ablage Universal Geeignet für Sonos Ray, Sonos Beam, Bose Solo 5, Bose Soundbar 500 und 700 sowie weitere Soundbar-Modelle

1.2 Art AX Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
	ADAX4046	AX-Adapterplatte für TV Größe 40" bis 46" Maße Board (B x H): 65,0 cm x 50,0 cm
	ZU2093	Universal Mediamount Geeignet für viele Medienkomponenten, kann an der Rückseite der TV-Halterung befestigt werden



1.3 Art AX Belastungsangaben

	Max. Gesamtbelastung (in kg) *	Max. Belastung Soundbar Adapter (in kg)	Max. Belastung Universal Mediamount (in kg)
AX30	40	10	5

* Inkl. Belastung von Soundbar Adapter und Universal Mediamount.

1.4 Art AX colours & surfaces

Holz Oberflächen

				
RON Oak Nature	ROG Oak Grey	ROB Oak Black	RSW Solid Walnut	NCS®/Sikkens 5051

Hinweis zu Massivholz:
Holz ist ein Naturprodukt mit Unterschieden in Farbe und Struktur. Jeder Baum ist durch seine individuelle Lebensgeschichte anders. Es ist daher ein Wesensmerkmal und ein unverwechselbares Echtheitszeichen von Naturhölzern, dass leichte Farbunterschiede, Struktureigenheiten in der Maserung und charakteristische Wachstumsmerkmale im Material erkennbar sind. Ebenso kann es Abweichungen von Holzmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Diese Unterschiede machen Ihr Möbel zu einem unverwechselbaren Unikat, sie stellen keinen Reklamationsgrund dar.

2.1 Circle VX Modelle

Wählbar in matt satiniertem oder brillant glänzendem Glas. Die Bodenplatte besteht aus einer Stahlplatte mit einer Glasauflage.
Die Säule ist in geschliffenem Aluminium oder schwarz eloxiertem Aluminium erhältlich.
Die TV-Halterung ist um 90° (+/- 45°) drehbar und höhenverstellbar.
Alle Modelle wahlweise mit Universal Adapter für VESA 100x100 bis 600x400 oder Adapter für VESA 200x200 bis 400x400.
Empfohlene TV Größe [Zoll]: bis 65"

Optionen und Zubehör auf einen Blick

	VX1000	VX1011
Glasablage		•
VESA Adapter 200x200 bis 400x400	•	•
Universal VESA Adapter 100x100 bis 600x400	•	•
Soundbar Adapter	•	•
Universal Mediamount	•	•

Bild		Artikel		Maße Stellfläche (cm)				
Außenmaße (cm)								
Höhe: Boden bis Mitte Halterung		Breite	Höhe	Tiefe		Breite	Höhe	Tiefe
		Ø 53,0	84,0 – 93,5	–	VX1000	–	–	–
		Ø 53,0	84,0 – 93,5	–	VX1011	a	44,0	– 27,0

2.2 Circle VX Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
 VESA 200 x 200 – 400 x 400	Option	TV-Halterung Aluminium oder Black Wahlweise mit Adapter für VESA 200 x 200 bis 400 x 400 oder Universal Adapter für jeden TV bis 600 x 400
 VESA 100 x 100 – 400 x 600		
	VXSB3	Soundbar Adapter für B&O Beosound Stage Soundbar 90° drehbar (+/-45°), stufenlos höhenverstellbar
	VXSB4	Soundbar Ablage für Sonos Arc 90° drehbar (+/-45°), stufenlos höhenverstellbar
	VXSB5	Soundbar Ablage Universal 90° drehbar (+/-45°), stufenlos höhenverstellbar Geeignet für Sonos Ray, Sonos Beam, Bose Solo 5, Bose Soundbar 500 und 700 sowie weitere Soundbar-Modelle.
	ZU2093	Universal Mediamount Geeignet für viele Medienkomponenten, kann an der Rückseite der TV-Halterung befestigt werden

2.3 Circle VX Belastungsangaben

Circle VX

	Max. Gesamtbelastung (in kg) *	Max. Belastung Bodenplatte (in kg)
VX1000	60	30
VX1011	60	30

Glasablage

	Max. Belastung Glasablage (in kg)
VX1000	–
VX1011	10

TV-Halterung

	Max. Belastung TV-Halterung (in kg) *
VX1000	40
VX1011	40





Zubehör

	Max. Belastung Soundbar Adapter (in kg)	Max. Belastung Universal Mediamount (in kg)
VX1000	8	5
VX1011	8	5





* Inkl. Belastung von Soundbar Adapter und Universal Mediamount.

2.4 Circle VX colours & surfaces







Colour Glas – glänzend oder satiniert

					
SNG Snow	GR Grey	PE Pebble	GN Granite	BG Black	NCS®/Sikkens 5051


Metallic Glas – glänzend oder satiniert

					
SV Silver	IR Iron	SGR Slate Grey	CHA Champagne	BZ Bronze	RO Roast

Design Glas – glänzend oder satiniert

					
DG100 Marmor Black	DG101 Marmor White	DG102 Marmor Grey	DG103 Marmor Slate	DG104 Marmor Treasure	DG105 Marmor Emperador
					
DG106 Marmor Travertin	DG107 Marmor Latte				

Farbe TV-Säule

	
Aluminium	BG Black

Hinweis zu Glasoberflächen:
Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und unterliegt produktions-technischen Schwankungen. Abhängig von der Eigenfarbe des Glases, Glasstärke und den Lichtverhältnissen kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Glasoberflächen geben.
Ebenso kann es Abweichungen von Glasmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von Glasoberflächen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


3.1 Tube UX Modelle

Eigenständiges Design mit pulverbeschichtetem Stahlgestell. Die Pulverbeschichtung ist in den Farben Black, Snow und Champagne erhältlich. Versteckte Kabelführung im hinteren Standrohr mit herausnehmbarem Silikonprofil für bequemen Zugang. Die Kabelöffnung im rückseitigen Board hat einen Durchmesser von 58 mm. Inkl. TV-Halterung mit Universal Adapter für VESA 100x100 bis 600x400. Empfohlene TV Größe (Zoll): 48" bis 65"

Optionen und Zubehör auf einen Blick	
	UX30
Soundbar Adapter	•
Universal Mediamount	•

Bild	Außenmaße (cm)	Abmessungen für aufgebautes Produkt ohne Geräte			Artikel	Maße Board (cm)		
		Breite	Höhe	Tiefe		Breite	Höhe	Tiefe
		81,3	108,3	51,4	UX30	65,0	59,0	1,9

3.2 Tube UX Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
	ADSB5	Soundbar Ablage für Sonos Arc
	ADSB6	Soundbar Adapter für B&O Beosound Stage Soundbar

3.2 Tube UX Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
	ADSB7	Soundbar Ablage Universal Geeignet für Sonos Ray, Sonos Beam, Bose Solo 5, Bose Soundbar 500 und 700 sowie weitere Soundbar-Modelle
	ZU2093	Universal Mediamount Geeignet für viele Medienkomponenten, kann an der Rückseite der TV-Halterung befestigt werden



3.3 Tube UX Belastungsangaben

	Max. Gesamtbelastung (in kg) *	Max. Belastung Soundbar Adapter (in kg)	Max. Belastung Universal Mediamount (in kg)
UX30	40	10	5

* Inkl. Belastung von Soundbar Adapter und Universal Mediamount.

3.4 Tube UX colours & surfaces

Stahlgestell

		
SNG Snow	CHA Champagne	BG Black

4.1 Tray PX Modelle

Wahlweise in matt satiniertem oder brillant glänzendem Glas erhältlich.
Die Bodenplatte besteht aus einem Holzsockel mit Rollen und einer lackierten Glasauflage.
Alle Modelle inklusive Universal Adapter für VESA 100×100 bis 600×400.
SX Modelle mit Aufnahme für eine Soundbar Ablage.
Empfohlene TV Größe [Zoll]: bis 65"

Optionen und Zubehör auf einen Blick		
	PX-Modelle	PX-SX-Modelle
Glasablage	•	•
Elektrifizierung	•	•
Soundbar Adapter		•
Universal Mediamount	•	•

Bild Außenmaße [cm]		Artikel				Maße Stellfläche [cm]			
Höhe: Boden bis Mitte Halterung		Breite	Höhe	Tiefe			Breite	Höhe	Tiefe
		61,0	103,0	50,0	PX600	a	61,0	–	41,9
		61,0	103,0	50,0	PX600SX	a	61,0	–	41,9
		61,0	103,0	50,0	PX601	a	61,0	23,0	41,9
						b	50,0	–	39,0
		61,0	103,0	50,0	PX601SX	a	61,0	23,0	41,9
						b	50,0	–	39,0
		100,0	103,0	50,0	PX700	a	100,0	–	41,9
		100,0	103,0	50,0	PX700SX	a	100,0	–	41,9
		100,0	103,0	50,0	PX701	a	100,0	23,0	41,9
						b	90,0	–	39,0
		100,0	103,0	50,0	PX701SX	a	100,0	23,0	41,9
						b	90,0	–	39,0

4.2 Tray PX Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
	Option	Elektrifizierung Aussparung in den Rohren für die versteckte Integration einer Steckdosenleiste, inkl. 3-fach Steckdosenleiste (nicht inkl. in CH und UK)
	ADSB3	Soundbar Ablage für Sonos Arc
	ADSB8	Soundbar Ablage Universal Geeignet für Sonos Ray, Sonos Beam, Bose Solo 5, Bose Soundbar 500 und 700 sowie weitere Soundbar-Modelle
	ZU2093	Universal Mediamount Geeignet für viele Medienkomponenten, kann an der Rückseite der TV-Halterung befestigt werden

4.3 Tray PX Belastungsangaben

Tray PX

	Max. Belastung Bodenplatte (in kg)	Max. Belastung Glasablage (in kg)
PX-Modelle ohne Glasablage	20	–
PX-Modelle mit Glasablage	20	10

TV-Halterung


	Max. Belastung TV-Halterung (in kg)
Universal TV-Halterung	40

Zubehör

	Max. Belastung Soundbar Adapter (in kg)	Max. Belastung Universal Mediamount (in kg)
PX-Modelle ohne Soundbar Adapter	–	5
PX-Modelle mit Soundbar Adapter	10	5

4.4 Tray PX colours & surfaces

Colour Glas – glänzend oder satiniert



Metallic Glas – glänzend oder satiniert



Metall Oberflächen




Hinweis zu Glasoberflächen:
Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und unterliegt produktions-technischen Schwankungen. Abhängig von der Eigenfarbe des Glases, Glasstärke und den Lichtverhältnissen kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Glasoberflächen geben. Ebenso kann es Abweichungen von Glasmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von Glasoberflächen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

5.1 Floor QX Modelle

Die TV-Halterung ist um 90° drehbar und mit integrierter Kabelführung. Inklusive Rollen. Modelle QX200/203 inklusive Adapter für VESA 100×100 bis 400×400.
Alle weiteren QX Modelle inklusive Universal Adapter für VESA 100×100 bis 600×400.
Empfohlene TV Größe [Zoll]: bis 65"

Optionen und Zubehör auf einen Blick

	QX-Modelle
Universal Mediamount	•

Bild Außenmaße (cm)				Artikel		Maße Stellfläche (cm)			
Höhe: Boden bis Mitte Halterung		Breite	Höhe	Tiefe			Breite	Höhe	Tiefe
		50,0	103,0	41,0	QX200	a	50,0	–	23,5
		50,0	72,0	41,0	QX203	a	50,0	–	23,5
		61,0	114,0	45,0	QX1000	a	61,0	–	30,0
		61,0	84,0	45,0	QX1001	a	61,0	–	30,0
		61,0	84,0	50,0	QX1011	a	61,0	21,8	35,0
						b	46,0	–	34,0
		61,0	114,0	50,0	QX1012	a	61,0	31,8	35,0
						b	46,0	–	34,0
		100,0	84,0	50,0	QX1211	a	100,0	21,8	35,0
						b	90,0	–	34,0
		100,0	114,0	50,0	QX1212	a	100,0	31,8	35,0
						b	90,0	–	34,0
		61,0	114,0	50,0	QX1010	a	61,0	21,8	35,0
						b	46,0	16,0	34,0
						c	46,0	–	34,0

5.2 Floor QX Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
	ZU2093	Universal Mediamount Geeignet für viele Medienkomponenten, kann an der Rückseite der TV-Halterung befestigt werden

5.3 Floor QX Belastungsangaben

	Max. Gesamtbelastung (in kg) *	Max. Belastung Glasboden (in kg)	Max. Belastung TV-Halterung (in kg)
Breite 50 cm	30	20	30
Breite 61 – 100 cm	40	20	40
	Max. Belastung Glasablage (in kg)	Max. Belastung Universal Mediamount (in kg)	
Breite 50 cm	–	5	
Breite 61 – 100 cm	10	5	

* Inkl. Belastung von Universal Mediamount.

5.4 Floor QX colours & surfaces

Glasfarben



KG Klar

BG Black




Classics



Hifi Racks
Speaker Stands
Cockpit
TV Mounts

2.1 High-End HE Modelle

HE Modelle mit 19mm starken Glasebenen und 80x80mm Aluminiumsäulen.
Alle Modelle inklusive Filzgleiter, optional sind ein Kabelkanal, höhenverstellbare Spikes und Rollen erhältlich.


Bild Außenmaße (cm)		Maße Stellfläche (cm)			Artikel		Maße Stellfläche (cm)		
		Breite	Höhe	Tiefe			Breite	Höhe	Tiefe
	a	68,0	38,0	55,0	HE682	a	51,0	28,0	55,0
	a b	68,0	62,0	55,0	HE683	a b	51,0 51,0	21,0 28,0	55,0 55,0
	a b c	68,0	80,0	55,0	HE684	a b c	51,0 51,0 51,0	16,0 21,0 28,0	55,0 55,0 55,0
	a b	120,0	62,0	55,0	HE1203	a b	103,0 103,0	21,0 28,0	55,0 55,0
	a b c	120,0	80,0	55,0	HE1204	a b c	103,0 103,0 103,0	16,0 21,0 28,0	55,0 55,0 55,0

Optionen und Zubehör auf einen Blick	
Kabelkanal	•
Spikes	•

2.2 Tailor-Made Optionen

Bei HE haben Sie Möglichkeiten zur Individualisierung. Maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen.
Beliebte Änderungen stehen in der Tabelle.

Art der Änderung	Bemerkung
Zusätzliche Ebene	Preis linear aufrechnen, z.B. HE684 mit 5 anstatt 4 Ebenen: Preis geteilt durch 4 mal 5
Ebenenabstand ändern im Standardraster	Standard: 16,0 cm, 21,0 cm, 28,0 cm
Ebenenabstand ändern Wunschmaß	



2.3 High-End HE Zubehör und Optionen

Bild	Artikel	Beschreibung
	HEKK2	Kabelkanal für HE Modelle mit 2 Glasebenen
	HEKK3	Kabelkanal für HE Modelle mit 3 Glasebenen
	HEKK4	Kabelkanal für HE Modelle mit 4 Glasebenen
	HESP	Spikes für HE Modelle (4er-Set) Höhenverstellbar, Höhe: 3,5 cm – 3,8 cm
		Spectral Spray Schaumreiniger Sanfter Schaumreiniger für LED-, LCD-, Plasma- und Computer- bildschirme. Auch für Glas, Metall und lackierte Oberflächen geeignet. Mit antistatischem Mikrofaser- tuch für eine schnelle und streifenfreie Reinigung (Inhalt 300 ml).

2.4 High-End HE Belastungsangaben

Max. Belastung pro Glasebene (in kg)	
HE Modelle	60

2.5 High-End HE colours & surfaces

Glasfarben



KG Klar



BG Black

Rohrfarbe






Aluminium

3.1 High-End HSL Modelle

HSL Modelle mit 12 mm starken Glasebenen und 60x60 mm Aluminiumsäulen.
Alle Modelle inklusive Filzgleiter, optional sind ein Kabelkanal, höhenverstellbare Spikes und Rollen erhältlich.


Optionen und Zubehör auf einen Blick	
	High End HSL
Kabelkanal	•
Spikes	•
Rollen	•

Bild	Artikel			Maße Stellfläche [cm]				
Außenmaße [cm]	Breite	Höhe	Tiefe			Breite	Höhe	Tiefe
 a b	61,0	59,7	55,0	HSL613	a	48,0	21,0	55,0
					b	48,0	28,0	55,0
 a b c	61,0	77,0	55,0	HSL614	a	48,0	16,0	55,0
					b	48,0	21,0	55,0
					c	48,0	28,0	55,0
 a b	120,0	59,7	55,0	HSL1203	a	107,0	21,0	55,0
					b	107,0	28,0	55,0
 a b c	120,0	77,0	55,0	HSL1204	a	107,0	16,0	55,0
					b	107,0	21,0	55,0
					c	107,0	28,0	55,0

3.2 Tailor-Made Optionen

Bei HSL haben Sie Möglichkeiten zur Individualisierung. Maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen.
Beliebte Änderungen stehen in der Tabelle.

Art der Änderung	Bemerkung
Zusätzliche Ebene	Preis linear aufrechnen, z.B. HSL614 mit 5 anstatt 4 Ebenen: Preis geteilt durch 4 mal 5
Ebenenabstand ändern im Standardraster	Standard: 16,0 cm, 21,0 cm, 28,0 cm
Ebenenabstand ändern Wunschmaß	



3.3 High-End HSL Zubehör und Optionen

Bild	Artikel	Beschreibung
	HSLKK3	Kabelkanal für HSL Modelle mit 3 Glasebenen
	HSLKK4	Kabelkanal für HSL Modelle mit 4 Glasebenen
	HSLSP	Spikes für HSL Modelle (4er-Set) Höhenverstellbar, Höhe: 3,9 cm – 4,2 cm
	ZU1588	Rollen für HSL Modelle (4er-Set) Höhe: 52,0 cm
		Spectral Spray Schaumreiniger Sanfter Schaumreiniger für LED-, LCD-, Plasma- und Computerbildschirme. Auch für Glas, Metall und lackierte Oberflächen geeignet. Mit antistatischem Mikrofasertuch für eine schnelle und streifenfreie Reinigung (Inhalt 300 ml).

3.4 High-End HSL Belastungsangaben

	Max. Belastung pro Glasebene (in kg)
HSL Modelle	40

3.5 High-End HSL colours & surfaces

Glasfarben



KG Klar

BG Black





Rohrfarbe



Aluminium

4.1 Screen S Modelle

Alle Modelle inklusive unsichtbaren Rollen und integriertem Kabelkanal.
Rohre aus Aluminium, Glasebenen in Klar- oder Schwarzglas erhältlich.

Bild Außenmaße (cm)	Artikel			Maße Stellfläche (cm)		
	Breite	Höhe	Tiefe			
	90,0	59,0	40,0	S93	a	72,0 21,0 40,0
					b	72,0 28,0 40,0
	105,0	59,0	40,0	S103	a	87,0 21,0 40,0
					b	87,0 28,0 40,0
	120,0	59,0	40,0	S133	a	92,0 21,0 40,0
					b	92,0 28,0 40,0
	140,0	59,0	45,0	S143	a	92,0 21,0 45,0
					b	92,0 28,0 45,0

4.2 Screen S Zubehör und Optionen

Bild	Beschreibung
	Spectral Spray Schaumreiniger Sanfter Schaumreiniger für LED-, LCD-, Plasma- und Computer- bildschirme. Auch für Glas, Metall und lackierte Oberflächen geeignet. Mit antistatischem Mikrofasertuch für eine schnelle und streifenfreie Reinigung (Inhalt 300 ml).

4.3 Screen S Belastungsangaben

	Max. Belastung pro Glasebene (in kg)
S Modelle	40

4.4 Screen S colours & surfaces

Glasfarben



KG Klar



BG Black

Rohrfarbe



Aluminium


5.1 Universal Stands

Universal Stands für Satelliten- oder Kompaktlautsprecher.
Standfuß aus Sicherheitsglas in Klar- oder Schwarzglas.
Rohr aus Aluminium mit integrierter Kabelführung.
Die Lieferung erfolgt immer paarweise.

Bild Außenmaße (cm)	Artikel			Rohr Ø (cm)	Maße Ablage (cm)	
	Breite	Höhe	Tiefe		Breite	Tiefe
	30,0	60,0	40,0	LS600-KG (Paar) * Glas: Klarglas Rohr: Alu	8,0 / 4,0	17,0 / 28,0
	30,0	60,0	40,0	LS600-BG (Paar) * Glas: Schwarz Rohr: Alu	8,0 / 4,0	17,0 / 28,0
	25,0	41,0	30,0	BS40-KG (Paar) Glas: Klarglas Rohr: Alu	6,0	20,0 / 20,0
	25,0	41,0	30,0	BS40-BG (Paar) Glas: Schwarz Rohr: Alu	6,0	20,0 / 20,0
	25,0	58,0	30,0	BS58-KG (Paar) Glas: Klarglas Rohr: Alu	6,0	15,0 / 17,0
	25,0	58,0	30,0	BS58-BG (Paar) Glas: Schwarz Rohr: Alu	6,0	15,0 / 17,0
	25,0	70,0	30,0	BS70-KG (Paar) Glas: Klarglas Rohr: Alu	6,0	15,0 / 17,0
	25,0	70,0	30,0	BS70-BG (Paar) Glas: Schwarz Rohr: Alu	6,0	15,0 / 17,0

* Inkl. höhenverstellbaren Spikes

5.2 Tailor-Made Optionen



Art der Änderung	Bemerkung
Höhenänderung auf Anfrage	Max. Höhenänderung: +/- 25,0 cm Max. mögliche Gesamthöhe: 100,0 cm

5.3 Universal Stands Zubehör und Optionen

Bild	Beschreibung
	Spectral Spray Schaumreiniger Sanfter Schaumreiniger für LED-, LCD-, Plasma- und Computer- bildschirme. Auch für Glas, Metall und lackierte Oberflächen geeignet. Mit antistatischem Mikrofasertuch für eine schnelle und streifenfreie Reinigung (Inhalt 300 ml).

5.4 Universal Stands Belastungsangaben


	Max. Belastung pro Stand (in kg)
LS600	20
BS40 / BS58 / BS70	10

5.5 Universal Stands colours & surfaces

Glasfarben



KG Klar



BG Black

Rohrfarbe



Aluminium

6.1 Sonos Solutions

SWM2 ist eine kompakte Wandhalterung speziell für Sonos Lautsprecher One, One SL und Play:1. Dreh-, neig- und schwenkbar für optimale Klangausrichtung.

Speaker Stand SP11 ist passend für Sonos Lautsprecher One, One SL und Play:1. Standfuß aus Sicherheitsglas. Rohr aus Aluminium mit integrierter Kabelführung. Die Kabel sind durch ein herausnehmbares Silikonprofil besonders leicht zugänglich.

Speaker Stand SP50 ist passend für Sonos Lautsprecher Five und Play:5. Standfuß aus Sicherheitsglas. Rohr aus Aluminium mit integrierter Kabelführung. Sonos Five und Play:5 können quer oder hochkant montiert werden.

Die Lieferung erfolgt immer stückweise.

Bild	Artikel			Funktion			
Außenmaße (cm)							
Abmessungen ohne Lautsprecher							
	Breite	Höhe	Tiefe		Neigung	Schwenken	Drehung
	45,0	166,0	129,0	SWM2-SNG (Stück)	0° / -20°	+45° / -45°	+180° / -180°
				Farbe: Weiß			

Bild	Artikel			Rohr Ø (cm)	
Außenmaße (cm)	Breite	Höhe	Tiefe		
	25,0	85,6	25,0	SP11SV (Stück) Glas: Silber Rohr: Alu	25,0
	25,0	85,6	25,0	SP11BG (Stück) Glas: Schwarz Rohr: Alu	25,0
	25,0	85,6	25,0	SP11BG-BG (Stück) Glas: Schwarz Rohr: Schwarz	25,0
	44,6	79,1	29,6	SP50SV (Stück) Glas: Silber Rohr: Alu	40,0
	44,6	79,1	29,6	SP50BG (Stück) Glas: Schwarz Rohr: Alu	40,0
	44,6	79,1	29,6	SP50BG-BG (Stück) Glas: Schwarz Rohr: Schwarz	40,0

6.2 Revox Stand


Speaker Stand RX1 ist speziell für Revox STUDIOART A100 / P100. Standfuß aus Sicherheitsglas. Rohr aus Aluminium mit integrierter Kabelführung. Die Kabel sind durch ein herausnehmbares Silikonprofil besonders leicht zugänglich.

Die Lieferung erfolgt immer stückweise.

Bild	Artikel			Rohr Ø (cm)
Außenmaße (cm)				
Abmessungen ohne Lautsprecher				
	Breite	Höhe	Tiefe	
	25,0	85,6	25,0	RX1SV (Stück) Glas: Silber Rohr: Alu
	25,0	85,6	25,0	RX1BG (Stück) Glas: Schwarz Rohr: Alu
	25,0	85,6	25,0	RX1BG-BG (Stück) Glas: Schwarz Rohr: Schwarz

6.3 colours & surfaces

Wandhalterung



SNG Snow

Speaker Stands



SV Silver/Alu



BG Black/Alu



BG-BG Black/Black

7.1 Just.Mount Small / Medium

Mit unseren bewährten TV-Halterungen ist die Befestigung des Fernsehers ein Kinderspiel: einfach zu installieren, rundum sicher und zudem superflach an der Wand. Ob neigbar, schwenkbar, drehbar oder alles zusammen.

Bild	Artikel	Beschreibung	
	JM200CV2	Funktion	Drehbar, neigbar, schwenkbar
		TV-Diagonale	14 – 32" [35 – 81 cm]
		Neigung	+3° / -10°
		Schwenken	+90° / -90°
		Drehung	+3° / -3°
		Max. Belastung	12 kg
		VESA	75×75 – 200×200
		Wandabstand	50 – 197 mm
	JM400FV2	Funktion	Fix
		TV-Diagonale	26 – 55" [66 – 139 cm]
		Neigung	–
		Schwenken	–
		Drehung	–
		Max. Belastung	35 kg
		VESA	100×100 – 400×400
		Wandabstand	28 mm
	JM400SF	Funktion	Fix
		TV-Diagonale	26 – 55" [66 – 139 cm]
		Neigung	–
		Schwenken	–
		Drehung	–
		Max. Belastung	30 kg
		VESA	75×75 – 400×400
		Wandabstand	18 mm
	JM400ST	Funktion	Neigbar
		TV-Diagonale	26 – 55" [66 – 139 cm]
		Neigung	15°
		Schwenken	–
		Drehung	–
		Max. Belastung	30 kg
		VESA	75×75 – 400×400
		Wandabstand	20 mm
	JM400CSV2	Funktion	Drehbar, neigbar, schwenkbar
		TV-Diagonale	26 – 55" [66 – 139 cm]
		Neigung	+8° / -5°
		Schwenken	180°
		Drehung	+4° / -4°
		Max. Belastung	31,8 kg
		VESA	100×100 – 400×400
		Wandabstand	55 – 500 mm

7.2 Just.Mount Large

Mit unseren bewährten TV-Halterungen ist die Befestigung des Fernsehers ein Kinderspiel: einfach zu installieren, rundum sicher und zudem superflach an der Wand. Ob neigbar, schwenkbar, drehbar oder alles zusammen.

Bild	Artikel	Beschreibung	
	JM600SF	Funktion	Fix
		TV-Diagonale	40 – 75" [101 – 190 cm]
		Neigung	–
		Schwenken	–
		Drehung	–
		Max. Belastung	30 kg
		VESA	75×75 – 600×400
		Wandabstand	18 mm
	JM600ST	Funktion	Neigbar
		TV-Diagonale	40 – 75" [101 – 190 cm]
		Neigung	15°
		Schwenken	–
		Drehung	–
		Max. Belastung	30 kg
		VESA	75×75 – 600×400
		Wandabstand	24 mm
	JM600CSV2	Funktion	Drehbar, neigbar, schwenkbar
		TV-Diagonale	32 – 75" [81 – 190 cm]
		Neigung	+8° / -5°
		Schwenken	160°
		Drehung	+4° / -4°
		Max. Belastung	45,5 kg
		VESA	100×100 – 400×400
		Wandabstand	48 – 490 mm
	JM645CS	Funktion	Drehbar, neigbar, schwenkbar
		TV-Diagonale	37 – 70" [94 – 177 cm]
		Neigung	+2° / -15°
		Schwenken	+60° / -60°
		Drehung	+3° / -3°
		Max. Belastung	45 kg
		VESA	200×200 – 600×400
		Wandabstand	49 – 482 mm
	JM600E	Funktion	Drehbar, neigbar, schwenkbar
		TV-Diagonale	37 – 70" [94 – 177 cm]
		Neigung	+8° / -12°
		Schwenken	180°
		Drehung	+3° / -3°
		Max. Belastung	40 kg
		VESA	200×200 – 600×400
		Wandabstand	45 – 680 mm
	JM800C	Funktion	Drehbar, neigbar, schwenkbar
		TV-Diagonale	43 – 100" [109 – 254 cm]
		Neigung	+2° / -15°
		Schwenken	+90° / -90°
		Drehung	+3° / -3°
		Max. Belastung	70 kg
		VESA	300×200 – 800×600
		Wandabstand	70 – 800 mm

Bild	Artikel	Beschreibung
	SPMMAXI	Universal TV-Wandhalterung Für alle TV-Geräte mit Lochabstand von maximal 750 mm und VESA 100×100 bis 600×400. Wandabstand 35 mm, höhenverstellbar und belastbar mit max. 80 kg. Inklusive Wandschrauben, Dübel, Bildschirm-schrauben und Montageanleitung.
	SPMEX1	Extension Kit VESA 600 x 600 Lochschienenpaar zur Erweiterung auf VESA 600x600. Geeignet für Spectral Universal TV-Adapter (SPMMOVIE) und Spectral Universal TV-Wandhalterung (SPMMAXI). Länge einer Lochschiene: 680 mm
	ZU2093	Universal Mediamount Geeignet für viele Medienkomponenten, kann an der Rückseite der TV-Halterung befestigt werden.
	ZU1864	IR-Link-System Zur Steuerung von Audio- und Videogeräten bei geschlossener Möbelklappe
	ZU1873	Innenbeleuchtung LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
	ZU1874	USB Ladegerät Für Innenbeleuchtung
	ZU1871	Flachstecker Flachstecker 1,5 m Kabel, Schuko Kupplung
		Spectral Spray Schaumreiniger Sanfter Schaumreiniger für LED-, LCD-, Plasma- und Computer-bildschirme. Auch für Glas, Metall und lackierte Oberflächen geeignet. Mit antistatischem Mikrofasertuch für eine schnelle und streifenfreie Reinigung (Inhalt 300 ml).



sound



Unsichtbar. Unüberhörbar.

Sie stehen auf überwältigenden Kinosound.
Sie lieben hochauflösenden Stereoklang.
Was Sie nicht wollen, sind die unschönen
Begleiterscheinungen: wuchtige
Lautsprecherboxen und Kabelsalat.
Weil wir das wissen, verstecken wir
unsere Soundsysteme im Möbel.
Hinter blickdichten Stofffronten,
die nur eines durchlassen:

Gänsehaut.

Unsere Möbel können viele Soundsysteme aufnehmen.

Wir empfehlen die Produkte von Sonos und Spectral Soundsysteme (Made by Canton). Zur Auswahl steht ein breites Spektrum von der kompakten Soundbar bis zum vollwertigen Heimkino- oder Multiroom System.

Immer wieder werden wir gefragt, welches denn nun das optimale Soundsystem ist. Die Frage ist einfach zu beantworten: Das System muss einfach zu bedienen sein und einen tollen Klang haben!


Die Einfachheit hängt primär vom Elektronikanbieter und dessen Software bzw. App ab. Hier empfehlen wir ganz klar Sonos. Einfach in der Bedienung und immer up to date.

Beim Klang gibt es auch eine einfache Regel: je mehr Hubraum – desto mehr Spaß! Wobei sich der Hubraum beim Lautsprecher auf das Volumen bezieht. Größe spielt also immer noch eine Rolle. Es ist von daher nicht verwunderlich, dass ein großer, voluminöser Lautsprecher besser klingt als eine kleine Soundbar.

Unsere Empfehlung ist das Beste aus beiden Welten: den Spectral Soundsystemen BRP1 / VRP1 mit dem Sonos Amp Verstärker. Hier treffen hochwertige Lautsprecher auf einfache Bedienung und unendlichen Musikgenuss.

Wenn es ein bisschen mehr sein darf, können die Sonos & Spectral Soundsysteme mit dem Sonos Subwoofer und den Sonos Surround Speakern erweitert werden.

Das Ergebnis ist ein umwerfender Heimkinoklang im ganzen Haus.



www.spectral.eu/downloads/

Unsere Empfehlung:
Sonos & Spectral Soundsysteme

Spectral Soundsystem BRP1 mit Sonos Amp Verstärker.
Unser Bestseller. Kompaktes und Klangstarkes Soundsystem mit hervorragender Musikwiedergabe.



oder

Spectral Soundsystem VRP1 mit Sonos Amp Verstärker.
Unser Top System. Zweieinhalb Meter kompromisslose Leistung in Stereo- und Surround-Sound.



+

Wenn es ein bisschen mehr sein darf, können die Sonos & Spectral Soundsysteme mit dem Sonos Subwoofer und den Sonos Surround Speakern erweitert werden.

Sonos Sub Subwoofer



Sonos OneSL Surround Speaker



Sonos One Surround Speaker mit Sprachsteuerung



Farben: Schwarz und Weiß

Aktuelle Produkte sowie die unverbindliche Preisempfehlung für Sonos Artikel: www.sonos.com

Sonos Beam.
Kompakte Soundbar für einen deutlich besseren TV-Klang.



Farben: Schwarz und Weiß

oder

Sonos Arc.
Premium Soundbar für einen sehr guten TV-Klang und räumliche Klangeffekte.



Farben: Schwarz und Weiß




Wenn es ein bisschen mehr sein darf, können die Sonos Soundbar mit dem Sonos Subwoofer und den Sonos Surround Speakern erweitert werden.


Sonos Sub Subwoofer



Sonos OneSL Surround Speaker



Sonos One Surround Speaker mit Sprachsteuerung



Farben: Schwarz und Weiß

Aktuelle Produkte sowie die unverbindliche Preisempfehlung für Sonos Artikel: www.sonos.com

Die aktiven Soundsysteme von Spectral werden von Deutschlands führendem Lautsprecher-Hersteller Canton gefertigt. Die leistungsstarken Systeme verfügen über einen integrierten Subwoofer sowie einen digitalen Surround-Receiver und liefern je nach Wunsch beeindruckenden Virtual Surround Sound oder klangstarken Stereo-Sound.

Spectral Soundsystem SCA3.
Klein aber fein. Die Bluetooth 4.0 Schnittstelle ermöglicht kabelloses Musikstreaming von nahezu jedem Mobilgerät.



Spectral Soundsystem BRA3.
Für alle, die wirklich nur mit einer Box das Heimkino ins Wohnzimmer holen wollen, ist das BRA3 die beste Alternative.



Spectral Soundsystem VRA3.
Maximale Leistung. Zweieinhalb Meter kompromisslose Leistung in Stereo- und Surround-Sound.



Technische Daten:

	SCA3	BRA3	VRA3
Input Optical (Digital)	•	•	•
Input Coaxial (Digital)	•	•	•
Input Cinch (Analog)	•	•	•
Input 3x HDMI®		•	•
Output 1x HDMI® mit ARC		•	•
Bluetooth® 4.0	•	•	•
IR Lernfunktion	•	•	•
Dolby® Digital	•	•	•
Dolby Atmos®		•	•
DTS-HD®		•	•
PCM 24bits / 96 kHz		•	•
2.1 Virtual Surround System	•	•	•
HDCP 2.2		•	•
Multiroom		•	•
Chromecast built-in for Audio		•	•
Keramik Lautsprecherchassis			•
Inklusive IR Fernbedienung	•	•	•
Leistung	200 W	300 W	350 W



Infrarot Fernbedienung

Spectral Audio Möbel GmbH
Robert-Bosch-Straße 1–5
74385 Pleidelsheim
Germany

Tel. +49 7144 88418-80
Fax +49 7144 88418-40
www.spectral.eu
info@spectral.eu

Spectral Niederlande / Belgien
Tel. +31 341 46 22 00
www.spectral.nl
verkoop@spectral.nl

Spectral Schweiz
Tel. +41 44 940 4444
schweiz@spectral.eu

Spectral Österreich
Tel. +43 7205 14446
austria@spectral.eu

© 2023 Spectral Audio Möbel GmbH

Stand: März 2023

Technische Änderungen,
druckbedingte Farbabweichungen
und Irrtümer vorbehalten.



Alle Holzplattenwerkstoffe
sind aus nachhaltiger
Forstwirtschaft und in der
Wohnumwelt gesundheitlich
unbedenklich.



www.spectral.eu

Facebook
@spectralfurniture

Instagram
@spectral.germany

YouTube
@spectralgermany

Made in Germany



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Canton is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2022 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Chromecast built-in is a trademark of Google LLC.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Spotify is a registered trademark of Spotify Ltd. Connect is a trademark of Spotify AB.

B&O and B&O Beosound Stage are registered trademarks owned by Bang & Olufsen

Bose, Bose Solo 5, Soundbar 500 and Soundbar 700 are registered trademarks owned by Bose Corporation

Revox, Revox STUDIOART A100 and P100 are registered trademarks owned by Revox Holding AG

Sonos, Sonos Arc, Sonos Beam, Sonos Ray, One, One SL, Play:1, Five and Play:5 are registered trademarks owned by Sonos Inc.

Fenix® is a registered trademark of Arpa Industriale S.p.A., Dekton® is a registered trademark of Cosentino Global, S.L.U.

