Classics

Hifi Racks
Speaker Stands
TV Mounts

SPECTRAL

1.1 High-End HE Modelle

HE Modelle mit 19 mm starken Glasebenen und 80×80 mm Aluminiumsäulen.
Alle Modelle inklusive Filzgleiter, optional sind ein Kabelkanal und höhenverstellbare Spikes erhältlich.

Modelle mit diesem Symbol sind sofort ab Lager lieferbar.

Optionen und Zubehör auf einen Blick

	High End HE
Kabelkanal	•
Spikes	•

Bild	Außenmaße (cm) Breite	Höhe	Tiefe	Artikel		Maße Stellfläche (cm) Breite	Höhe	Tiefe
	68,0	38,0	55,0	**HE682**	**a**	51,0	28,0	55,0
	68,0	62,0	55,0	**HE683**	**a**	51,0	21,0	55,0
					b	51,0	28,0	55,0
	68,0	80,0	55,0	**HE684**	**a**	51,0	16,0	55,0
					b	51,0	21,0	55,0
					c	51,0	28,0	55,0
				HE684-KG Glasebenen: Klarglas				
				HE684-BG Glasebenen: Schwarzglas				
	120,0	62,0	55,0	**HE1203**	**a**	103,0	21,0	55,0
					b	103,0	28,0	55,0
	120,0	80,0	55,0	**HE1204**	**a**	103,0	16,0	55,0
					b	103,0	21,0	55,0
					c	103,0	28,0	55,0

1.2 Tailor-Made Optionen

Bei HE haben Sie Möglichkeiten zur Individualisierung. Maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen.
Beliebte Änderungen stehen in der Tabelle.

Art der Änderung	Bemerkung
Zusätzliche Ebene	Preis linear aufrechnen, z.B. HE684 mit 5 anstatt 4 Ebenen: Preis geteilt durch 4 mal 5
Ebenenabstand ändern im Standardraster	Standard: 16,0 cm, 21,0 cm, 28,0 cm
Ebenenabstand ändern Wunschmaß	

1.3 High-End HE Zubehör und Optionen

Bild	Artikel	Beschreibung
	HEKK2	**Kabelkanal** für HE Modelle mit 2 Glasebenen
	HEKK3	**Kabelkanal** für HE Modelle mit 3 Glasebenen
	HEKK4	**Kabelkanal** für HE Modelle mit 4 Glasebenen
	HESP	**Spikes** für HE Modelle (4er-Set) Höhenverstellbar, Höhe: 3,5 cm – 3,8 cm
		Spectral Spray Schaumreiniger Sanfter Schaumreiniger für LED-, LCD-, Plasma- und Computerbildschirme. Auch für Glas, Metall und lackierte Oberflächen geeignet. Mit antistatischem Mikrofasertuch für eine schnelle und streifenfreie Reinigung (Inhalt 300 ml).

1.4 High-End HE Belastungsangaben

	Max. Belastung pro Glasebene (in kg)
HE Modelle	60

1.5 High-End HE colours & surfaces

Glasfarben

KG Klar



BG Black

Rohrfarbe

Aluminium

2.1 High-End HSL Modelle

HSL Modelle mit 12 mm starken Glasebenen und 60×60 mm Aluminiumsäulen.
Alle Modelle inklusive Filzgleiter, optional sind ein Kabelkanal, höhenverstellbare Spikes und Rollen erhältlich.

Modelle mit diesem Symbol sind sofort ab Lager lieferbar.

Optionen und Zubehör auf einen Blick

	High End HSL
Kabelkanal	•
Spikes	•
Rollen	•

Bild Außenmaße (cm)	Breite	Höhe	Tiefe	Artikel		Maße Stellfläche (cm) Breite	Höhe	Tiefe
	61,0	59,7	55,0	**HSL613**	**a**	48,0	21,0	55,0
					b	48,0	28,0	55,0
	61,0	77,0	55,0	**HSL614**	**a**	48,0	16,0	55,0
					b	48,0	21,0	55,0
					c	48,0	28,0	55,0
				HSL614-KG Glasebenen: Klarglas				
				HSL614-BG Glasebenen: Schwarzglas				
	120,0	59,7	55,0	**HSL1203**	**a**	107,0	21,0	55,0
					b	107,0	28,0	55,0
	120,0	77,0	55,0	**HSL1204**	**a**	107,0	16,0	55,0
					b	107,0	21,0	55,0
					c	107,0	28,0	55,0

2.2 Tailor-Made Optionen

Bei HSL haben Sie Möglichkeiten zur Individualisierung. Maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen.
Beliebte Änderungen stehen in der Tabelle.

Art der Änderung	Bemerkung
Zusätzliche Ebene	Preis linear aufrechnen, z.B. HSL614 mit 5 anstatt 4 Ebenen: Preis geteilt durch 4 mal 5
Ebenenabstand ändern im Standardraster	Standard: 16,0 cm, 21,0 cm, 28,0 cm
Ebenenabstand ändern Wunschmaß	

2.3 High-End HSL Zubehör und Optionen

Bild	Artikel	Beschreibung
	HSLKK3	**Kabelkanal** für HSL Modelle mit 3 Glasebenen
	HSLKK4	**Kabelkanal** für HSL Modelle mit 4 Glasebenen
	HSLSP	**Spikes** für HSL Modelle (4er-Set) Höhenverstellbar, Höhe: 3,9 cm – 4,2 cm
	ZU1588	**Rollen** für HSL Modelle (4er-Set) Höhe: 52,0 cm
		Spectral Spray Schaumreiniger Sanfter Schaumreiniger für LED-, LCD-, Plasma- und Computerbildschirme. Auch für Glas, Metall und lackierte Oberflächen geeignet. Mit antistatischem Mikrofasertuch für eine schnelle und streifenfreie Reinigung (Inhalt 300 ml).

2.4 High-End HSL Belastungsangaben

	Max. Belastung pro Glasebene (in kg)
HSL Modelle	40

2.5 High-End HSL colours & surfaces

Glasfarben



KG Klar



BG Black

Rohrfarbe

Aluminium

3.1 Screen S Modelle

Alle Modelle inklusive unsichtbaren Rollen und integriertem Kabelkanal.
Rohre aus Aluminium, Glasebenen in Klar- oder Schwarzglas erhältlich.

Bild Außenmaße (cm)				Artikel		Maße Stellfläche (cm)		
	Breite	Höhe	Tiefe			Breite	Höhe	Tiefe
	90,0	59,0	40,0	**S93**	**a**	72,0	21,0	40,0
					b	72,0	28,0	40,0
	105,0	59,0	40,0	**S103**	**a**	87,0	21,0	40,0
					b	87,0	28,0	40,0
	120,0	59,0	40,0	**S133**	**a**	92,0	21,0	40,0
					b	92,0	28,0	40,0
	140,0	59,0	45,0	**S143**	**a**	92,0	21,0	45,0
					b	92,0	28,0	45,0

3.2 Screen S Zubehör und Optionen

Bild		Beschreibung
		Spectral Spray Schaumreiniger Sanfter Schaumreiniger für LED-, LCD-, Plasma- und Computerbildschirme. Auch für Glas, Metall und lackierte Oberflächen geeignet. Mit antistatischem Mikrofasertuch für eine schnelle und streifenfreie Reinigung (Inhalt 300 ml).

3.3 Screen S Belastungsangaben

	Max. Belastung pro Glasebene (in kg)
S Modelle	40

3.4 Screen S colours & surfaces

Glasfarben

KG Klar

BG Black

Rohrfarbe

Aluminium

4.1 Universal Stands

Universal Stands für Satelliten- oder Kompaktlautsprecher.
Standfuß aus Sicherheitsglas in Klar- oder Schwarzglas.
Rohr aus Aluminium mit integrierter Kabelführung.
Die Lieferung erfolgt immer paarweise.

Alle Universal Stands sind sofort ab Lager lieferbar.

Bild	Außenmaße (cm)			Artikel	Rohr Ø (cm)	Maße Ablage (cm)	
	Breite	Höhe	Tiefe			Breite	Tiefe
	30,0	60,0	40,0	**LS600-KG (Paar)** * Glas: Klarglas Rohr: Alu	8,0 / 4,0	17,0	28,0
	30,0	60,0	40,0	**LS600-BG (Paar)** * Glas: Schwarz Rohr: Alu	8,0 / 4,0	17,0	28,0
	25,0	41,0	30,0	**BS40-KG (Paar)** Glas: Klarglas Rohr: Alu	6,0	20,0	20,0
	25,0	41,0	30,0	**BS40-BG (Paar)** Glas: Schwarz Rohr: Alu	6,0	20,0	20,0
	25,0	58,0	30,0	**BS58-KG (Paar)** Glas: Klarglas Rohr: Alu	6,0	15,0	17,0
	25,0	58,0	30,0	**BS58-BG (Paar)** Glas: Schwarz Rohr: Alu	6,0	15,0	17,0
	25,0	70,0	30,0	**BS70-KG (Paar)** Glas: Klarglas Rohr: Alu	6,0	15,0	17,0
	25,0	70,0	30,0	**BS70-BG (Paar)** Glas: Schwarz Rohr: Alu	6,0	15,0	17,0

* Inkl. höhenverstellbaren Spikes

4.2 Tailor-Made Optionen

Art der Änderung	Bemerkung
Höhenänderung auf Anfrage	Max. Höhenänderung: +/- 25,0 cm Max. mögliche Gesamthöhe: 100,0 cm

4.3 Universal Stands Zubehör und Optionen

Bild	Beschreibung
	Spectral Spray Schaumreiniger Sanfter Schaumreiniger für LED-, LCD-, Plasma- und Computerbildschirme. Auch für Glas, Metall und lackierte Oberflächen geeignet. Mit antistatischem Mikrofasertuch für eine schnelle und streifenfreie Reinigung (Inhalt 300 ml).

4.4 Universal Stands Belastungsangaben

	Max. Belastung pro Stand (in kg)
LS600	20
BS40 / BS58 / BS70	10

4.5 Universal Stands colours & surfaces

Glasfarben



KG Klar



BG Black

Rohrfarbe

Aluminium

5.1 Sonos Solutions

Speaker Stand SP100 ist passend für Sonos Lautsprecher Era 100.
Standfuß aus Sicherheitsglas. Rohr aus Aluminium mit integrierter Kabelführung. Die Kabel sind durch ein herausnehmbares Silikonprofil besonders leicht zugänglich.

Speaker Stand SP300 ist passend für Sonos Lautsprecher Era 300.
Speaker Stand SP50 ist passend für Sonos Lautsprecher Five und Play:5.
Standfuß aus Sicherheitsglas. Rohr aus Aluminium mit integrierter Kabelführung. Sonos Five und Play:5 können quer oder hochkant montiert werden.

Die Lieferung erfolgt immer stückweise.

Alle Sonos Solutions sind sofort ab Lager lieferbar.

Bild	Außenmaße (cm) Abmessungen ohne Lautsprecher			Artikel	Rohr Ø (cm)
	Breite	Höhe	Tiefe		
	25,0	86,2	25,0	**SP100SV (Stück)** Glas: Silber Rohr: Alu	2,5
	25,0	86,2	25,0	**SP100BG (Stück)** Glas: Schwarz Rohr: Alu	2,5
	25,0	86,2	25,0	**SP100BG-BG (Stück)** Glas: Schwarz Rohr: Schwarz	2,5
	44,6	79,1	29,6	**SP300SV (Stück)** Glas: Silber Rohr: Alu	4,0
	44,6	79,1	29,6	**SP300BG (Stück)** Glas: Schwarz Rohr: Alu	4,0
	44,6	79,1	29,6	**SP300BG-BG (Stück)** Glas: Schwarz Rohr: Schwarz	4,0
	44,6	79,1	29,6	**SP50SV (Stück)** Glas: Silber Rohr: Alu	4,0
	44,6	79,1	29,6	**SP50BG (Stück)** Glas: Schwarz Rohr: Alu	4,0
	44,6	79,1	29,6	**SP50BG-BG (Stück)** Glas: Schwarz Rohr: Schwarz	4,0

5.2 Revox Solutions

Speaker Stand RX1 ist speziell für Revox STUDIOART A100 / P100. Standfuß aus Sicherheitsglas.
Rohr aus Aluminium mit integrierter Kabelführung.
Die Kabel sind durch ein herausnehmbares Silikonprofil besonders leicht zugänglich.

Die Lieferung erfolgt immer stückweise.

Alle Revox Solutions sind sofort ab Lager lieferbar.

Bild	Außenmaße (cm) Abmessungen ohne Lautsprecher			Artikel	Rohr Ø (cm)
	Breite	Höhe	Tiefe		
	25,0	85,6	25,0	**RX1SV (Stück)** Glas: Silber Rohr: Alu	2,5
	25,0	85,6	25,0	**RX1BG (Stück)** Glas: Schwarz Rohr: Alu	2,5
	25,0	85,6	25,0	**RX1BG-BG (Stück)** Glas: Schwarz Rohr: Schwarz	2,5

5.3 Colours & surfaces

Glasfarben/Rohrfarben

SV Silver/Alu

BG Black/Alu

BG-BG Black/Black

6.1 Just.Mount Small / Medium

Mit unseren bewährten TV-Halterungen ist die Befestigung des Fernsehers ein Kinderspiel:
einfach zu installieren, rundum sicher und zudem superflach an der Wand.
Ob neigbar, schwenkbar, drehbar oder alles zusammen.

Alle TV-Halterungen sind sofort ab Lager lieferbar.

Bild	Artikel	Beschreibung	
	JM200CV2	Funktion	Drehbar, neigbar, schwenkbar
		TV-Diagonale	14 – 32" (35 – 81 cm)
		Neigung	+3° / -10°
		Schwenken	+90° / -90°
		Drehung	+3° / -3°
		Max. Belastung	12 kg
		VESA	75×75 – 200×200
		Wandabstand	50 – 197 mm
	JM400FV2	Funktion	Fix
		TV-Diagonale	26 – 55" (66 – 139 cm)
		Neigung	–
		Schwenken	–
		Drehung	–
		Max. Belastung	35 kg
		VESA	100×100 – 400×400
		Wandabstand	28 mm
	JM400SF	Funktion	Fix
		TV-Diagonale	26 – 55" (66 – 139 cm)
		Neigung	–
		Schwenken	–
		Drehung	–
		Max. Belastung	30 kg
		VESA	75×75 – 400×400
		Wandabstand	18 mm
	JM400ST	Funktion	Neigbar
		TV-Diagonale	26 – 55" (66 – 139 cm)
		Neigung	15°
		Schwenken	–
		Drehung	–
		Max. Belastung	30 kg
		VESA	75×75 – 400×400
		Wandabstand	20 mm
	JM400CSV2	Funktion	Drehbar, neigbar, schwenkbar
		TV-Diagonale	26 – 55" (66 – 139 cm)
		Neigung	+8° / -5°
		Schwenken	180°
		Drehung	+4° / -4°
		Max. Belastung	31,8 kg
		VESA	100×100 – 400×400
		Wandabstand	55 – 500 mm

6.2 Just.Mount Large

Mit unseren bewährten TV-Halterungen ist die Befestigung des Fernsehers ein Kinderspiel:
einfach zu installieren, rundum sicher und zudem superflach an der Wand.
Ob neigbar, schwenkbar, drehbar oder alles zusammen.

Alle TV-Halterungen sind sofort ab Lager lieferbar.

Bild	Artikel	Beschreibung	
	JM600SF	Funktion	Fix
		TV-Diagonale	40 – 75" (101 – 190 cm)
		Neigung	–
		Schwenken	–
		Drehung	–
		Max. Belastung	30 kg
		VESA	75×75 – 600×400
		Wandabstand	18 mm
	JM600ST	Funktion	Neigbar
		TV-Diagonale	40 – 75" (101 – 190 cm)
		Neigung	15°
		Schwenken	–
		Drehung	–
		Max. Belastung	30 kg
		VESA	75×75 – 600×400
		Wandabstand	24 mm
	JM600CSV2	Funktion	Drehbar, neigbar, schwenkbar
		TV-Diagonale	32 – 75" (81 – 190 cm)
		Neigung	+8° / -5°
		Schwenken	160°
		Drehung	+4° / -4°
		Max. Belastung	45,5 kg
		VESA	100×100 – 400×400
		Wandabstand	48 – 490 mm
	JM645CS	Funktion	Drehbar, neigbar, schwenkbar
		TV-Diagonale	37 – 70" (94 – 177 cm)
		Neigung	+2° / -15°
		Schwenken	+60° / -60°
		Drehung	+3° / -3°
		Max. Belastung	45 kg
		VESA	200×200 – 600×400
		Wandabstand	49 – 482 mm
	JM600E	Funktion	Drehbar, neigbar, schwenkbar
		TV-Diagonale	37 – 70" (94 – 177 cm)
		Neigung	+8° / -12°
		Schwenken	180°
		Drehung	+3° / -3°
		Max. Belastung	40 kg
		VESA	200×200 – 600×400
		Wandabstand	45 – 680 mm
	JM800C	Funktion	Drehbar, neigbar, schwenkbar
		TV-Diagonale	43 – 100" (109 – 254 cm)
		Neigung	+2° / -15°
		Schwenken	+90° / -90°
		Drehung	+3° / -3°
		Max. Belastung	70 kg
		VESA	300×200 – 800×600
		Wandabstand	70 – 800 mm

Spectral Extras

Bild	Artikel	Beschreibung
	SPMMAXI	**Universal TV-Wandhalterung** Für alle TV-Geräte mit Lochabstand von maximal 750 mm und VESA 100×100 bis 600×400. Wandabstand 35 mm, höhenverstellbar und belastbar mit max. 80 kg. Inklusive Wandschrauben, Dübel, Bildschirm-schrauben und Montageanleitung.
	SPMEX1	**Extension Kit VESA 600 x 600** Lochschienenpaar zur Erweiterung auf VESA 600x600. Geeignet für Spectral Universal TV-Adapter (SPMMOVIE) und Spectral Universal TV-Wandhalterung (SPMMAXI). Länge einer Lochschiene: 680 mm
	ZU2093	**Universal Mediamount** Geeignet für viele Medienkomponenten, kann an der Rückseite der TV-Halterung befestigt werden.
	ZU1864	**IR-Link-System** Zur Steuerung von Audio- und Videogeräten bei geschlossener Möbelklappe
	ZU1873	**Innenbeleuchtung** LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
	ZU1874	**USB Ladegerät** Für Innenbeleuchtung
	ZU1871	**Flachstecker** Flachstecker 1,5 m Kabel, Schuko Kupplung
		Spectral Spray Schaumreiniger Sanfter Schaumreiniger für LED-, LCD-, Plasma- und Computer-bildschirme. Auch für Glas, Metall und lackierte Oberflächen geeignet. Mit antistatischem Mikrofasertuch für eine schnelle und streifenfreie Reinigung (Inhalt 300 ml).