

Allgemein: Höhe (H) ist Korpus **ohne** Deckplatte und **ohne** Füße. Für die Gesamthöhe bitte folgende Maße addieren:
 Deckplatte: 1,2 cm
 Fußgleiter: 2,5 cm, Rollen: 5,2 cm, Füße: 7,6 cm, Fußgestell: 18,5 cm.

Tiefe (T) ist die Gesamttiefe **inklusive** der Front.

Ab einer Tiefe von 48,1 cm werden bei wandhängenden Elementen zusätzliche Stahlwinkel zur Wandaufhängung mitgeliefert.


Alle Maßangaben in cm:

1.1 Lowboards mit Klappe, 16 cm hoch



NX1001

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	16,0	16,0	22,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1004

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	16,0	16,0	22,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1005

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	16,0	16,0	22,0
T	38,0	38,0	47,9

NX5001

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	16,0	16,0	22,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5004


	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	16,0	16,0	22,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5005

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	16,0	16,0	22,0
T	48,0	48,0	60,0


Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt

Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt




NX1006

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	16,0	16,0	22,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1007

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	16,0	16,0	22,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1008

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	16,0	16,0	22,0
T	38,0	38,0	47,9

NX5006

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	16,0	16,0	22,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5007

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	16,0	16,0	22,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5008

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	16,0	16,0	22,0
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach [b] verändert sich nicht

Breite kürzen: mittlere Fächer [b] bleiben unverändert, rechts/links [a] werden zu gleichen Teilen gekürzt


Breite kürzen: mittlere Fächer [b] bleiben unverändert, rechts/links [a] werden zu gleichen Teilen gekürzt

1.2 Lowboards mit Klappe, 32 cm hoch




NX1101

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	32,0	30,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1104

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	32,0	30,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1105

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	32,0	30,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9

NX5101

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5104


	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5105

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0


Breite kürzen: rechts/links (a) wird zu gleichen Teilen gekürzt

Breite kürzen: rechts/links (a) wird zu gleichen Teilen gekürzt




NX1106

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	32,0	30,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1107

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	32,0	30,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1108

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	32,0	30,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9

NX5106

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5107

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5108

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: rechts/links (a) wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach (b) verändert sich nicht

Breite kürzen: mittlere Fächer (b) bleiben unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt

Breite kürzen: mittlere Fächer (b) bleiben unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt

1.3 Lowboards mit Schublade / mit Tür



NX1201

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	16,0	16,0	22,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1204

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	16,0	16,0	22,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1301

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	32,0	30,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9

NX5201

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	16,0	16,0	22,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5204

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	16,0	16,0	22,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5301

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

Tiefe erweitern: ab Element Tiefe 58,1cm werden Schubkästen mit Innentiefe 37,4cm eingesetzt

Tiefe erweitern: ab Element Tiefe 58,1cm werden Schubkästen mit Innentiefe 37,4cm eingesetzt

Tiefe erweitern: ab Element Tiefe 58,1cm werden Schubkästen mit Innentiefe 37,4cm eingesetzt



NX1304

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	32,0	30,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1401

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	48,0	48,0	75,0
T	38,0	28,0	47,9



NX1404

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	48,0	48,0	75,0
T	38,0	28,0	47,9

NX5304

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5401

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	48,0	48,0	75,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5404

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	48,0	48,0	75,0
T	48,0	48,0	60,0


Tiefe erweitern: ab Element Tiefe 58,1cm werden Schubkästen mit Innentiefe 37,4cm eingesetzt

Tiefe kürzen: bei Element Tiefe kleiner 38,0cm ist kein Fußgestell möglich

Breite kürzen: rechts/links (a) wird zu gleichen Teilen gekürzt


Tiefe kürzen: bei Element Tiefe kleiner 38,0cm ist kein Fußgestell möglich

1.4 Lowboards für Soundbar Integration




NX1504

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	32,0	30,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1505

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	32,0	30,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1506

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	32,0	30,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9

NX5504

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5505

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5506


	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: rechts/links (a) wird zu gleichen Teilen gekürzt

Breite kürzen: rechts/links (a) wird zu gleichen Teilen gekürzt


Breite kürzen: rechts/links (a) wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach (b) verändert sich nicht

Höhe kürzen: bei NX1506 entfallen die obersten Bohrungen der Lochreihe für Fachbodenträger



NX1507

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	32,0	30,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9



NX1508

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	32,0	30,0	42,0
T	38,0	38,0	47,9

NX5507

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

NX5508

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0


Breite kürzen: mittlere Fächer (b) bleiben unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt

Höhe kürzen: bei NX1507 entfallen die obersten Bohrungen der Lochreihe für Fachbodenträger

Breite kürzen: mittlere Fächer (b) bleiben unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt

Höhe kürzen: bei NX1508 entfallen die obersten Bohrungen der Lochreihe für Fachbodenträger


1.5 Lowboards für Soundsysteme



NX5604

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	120,0	120,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

Höhe ändern: Fach unten (b) bleibt unverändert, Fächer oben und seitlich (a,c) ändern die Höhe




NX5605

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

Höhe ändern: Fach unten (b) bleibt unverändert, Fächer oben und seitlich (a,c) ändern die Höhe

Breite kürzen: mittlere Fächer (a,b) bleiben unverändert, rechts/links (c) werden zu gleichen Teilen gekürzt




NX5606

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

Höhe ändern: Fach unten (b) bleibt unverändert, Fächer oben und seitlich (a,c) ändern die Höhe

Breite kürzen: mittlere Fächer (a,b) bleiben unverändert, rechts/links (c) werden zu gleichen Teilen gekürzt




NX5607

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

Höhe ändern: Fach unten (b) bleibt unverändert, Fächer oben und seitlich (a,c) ändern die Höhe

Breite kürzen: mittlere Fächer (a,b) bleiben unverändert, rechts/links (c) werden zu gleichen Teilen gekürzt



NX5608

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	32,0	30,0	42,0
T	48,0	48,0	60,0

Höhe ändern: Fach unten (b) bleibt unverändert, Fächer oben und seitlich (a,c) ändern die Höhe

Breite kürzen: mittlere Fächer (a,b) bleiben unverändert, rechts/links (c) werden zu gleichen Teilen gekürzt

2.1 Musicboards mit Stauraum, Klappe



NX8101

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	10,6	10,6	15,9
T	48,0	38,0	60,0



NX8104

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	10,6	10,6	15,9
T	48,0	38,0	60,0


Breite kürzen: rechts/links (a) wird zu gleichen Teilen gekürzt



NX8105

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	10,6	10,6	15,9
T	48,0	38,0	60,0

Breite kürzen: rechts/links (a) wird zu gleichen Teilen gekürzt



NX8106

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	10,6	10,6	15,9
T	48,0	38,0	60,0

Breite kürzen: rechts/links (a) wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach (b) verändert sich nicht



NX8107

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	10,6	10,6	15,9
T	48,0	38,0	60,0

Breite kürzen: mittlere Fächer (b) bleiben unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt



NX8108

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	10,6	10,6	15,9
T	48,0	38,0	60,0

Breite kürzen: mittlere Fächer (b) bleiben unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt

2.2 Musicboards für Soundbar Integration, mit Klappe



NX8504

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	10,6	10,6	15,9
T	48,0	38,0	60,0


Breite kürzen: rechts/links (a) wird zu gleichen Teilen gekürzt



NX8505

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	10,6	10,6	15,9
T	48,0	38,0	60,0


Breite kürzen: rechts/links (a) wird zu gleichen Teilen gekürzt



NX8506

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	10,6	10,6	15,9
T	48,0	38,0	60,0


Breite kürzen: rechts/links (a) wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach (b) verändert sich nicht



NX8507

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	10,6	10,6	15,9
T	48,0	38,0	60,0

Breite kürzen: mittlere Fächer (b) bleiben unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt




NX8508

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	10,6	10,6	15,9
T	48,0	38,0	60,0

Breite kürzen: mittlere Fächer (b) bleiben unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt


2.3 Musicboards für Sonos Playbase



NX8704

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	120,0	120,0
H	10,6	10,6	10,6
T	48,0	48,0	60,0


Breite kürzen: mittleres Fach (b) bleibt unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt



NX8705

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	10,6	10,6	10,6
T	48,0	48,0	60,0


Breite kürzen: mittleres Fach (b) bleibt unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt



NX8706

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	10,6	10,6	10,6
T	48,0	48,0	60,0


Breite kürzen: mittleres Fach (b) bleibt unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt



NX8707

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	10,6	10,6	10,6
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: mittleres Fach (b) bleibt unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt




NX8708

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	10,6	10,6	10,6
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: mittleres Fach (b) bleibt unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt


2.4 Musicboards für Soundsystem



NX8604

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	120,0	120,0
H	10,6	10,6	10,6
T	48,0	48,0	60,0


Breite kürzen: mittleres Fach (b) bleibt unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt



NX8605

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	10,6	10,6	10,6
T	48,0	48,0	60,0


Breite kürzen: mittleres Fach (b) bleibt unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt



NX8606

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	10,6	10,6	10,6
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: mittleres Fach (b) bleibt unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt



NX8607

	Standard	minimal	maximal
B	180,0	160,1	180,0
H	10,6	10,6	10,6
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: mittleres Fach (b) bleibt unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt



NX8608

	Standard	minimal	maximal
B	200,0	180,1	200,0
H	10,6	10,6	10,6
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: mittleres Fach (b) bleibt unverändert, rechts/links (a) werden zu gleichen Teilen gekürzt

3.1 Smart Connectivity Aufsatz



NX2141

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	60,0	60,0
H	17,2	17,2	23,2
T	38,0	28,0	47,9



NX2151

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	60,0	60,0
H	17,2	17,2	23,2
T	38,0	28,0	47,9



NX2161

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	60,0	60,0
H	17,2	17,2	23,2
T	38,0	28,0	47,9

NX6141

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	60,0	60,0
H	17,2	17,2	23,2
T	48,0	48,0	60,0

NX6151

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	60,0	60,0
H	17,2	17,2	23,2
T	48,0	48,0	60,0

NX6161

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	60,0	60,0
H	17,2	17,2	23,2
T	48,0	48,0	60,0

3.2 Smart Connectivity Aufsatz



NX2144

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	160,0
H	17,2	17,2	23,2
T	38,0	28,0	47,9



NX2154

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	160,0
H	17,2	17,2	23,2
T	38,0	28,0	47,9



NX2164

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	160,0
H	17,2	17,2	23,2
T	38,0	28,0	47,9

NX6144

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	160,0
H	17,2	17,2	23,2
T	48,0	48,0	60,0

NX6154

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	160,0
H	17,2	17,2	23,2
T	48,0	48,0	60,0

NX6164


	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	160,0
H	17,2	17,2	23,2
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: Breite des Connectivity Elements verändert sich nicht

Breite kürzen: Breite des Connectivity Elements verändert sich nicht


Breite kürzen: Breite des Connectivity Elements verändert sich nicht

3.3 Aufsatzelemente




NX2111

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	17,2	17,2	23,2
T	38,0	28,0	47,9



NX2121

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	17,2	17,2	23,2
T	38,0	28,0	47,9



NX2131

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	17,2	17,2	23,2
T	38,0	28,0	47,9

NX6111

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	17,2	17,2	23,2
T	48,0	48,0	60,0

NX6121

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	17,2	17,2	23,2
T	48,0	48,0	60,0

NX6131

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	17,2	17,2	23,2
T	48,0	48,0	60,0



NX2114

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	60,1	160,0
H	17,2	17,2	23,2
T	38,0	28,0	47,9



NX2124

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	60,1	160,0
H	17,2	17,2	23,2
T	38,0	28,0	47,9



NX2134

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	60,1	160,0
H	17,2	17,2	23,2
T	38,0	28,0	47,9

NX6114

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	60,1	160,0
H	17,2	17,2	23,2
T	48,0	48,0	60,0


NX6124

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	60,1	160,0
H	17,2	17,2	23,2
T	48,0	48,0	60,0

NX6134


	Standard	minimal	maximal
B	120,0	60,1	160,0
H	17,2	17,2	23,2
T	48,0	48,0	60,0

3.4 Aufsatzregale




NX2171

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	17,2	17,2	23,2
T	38,0	28,0	47,9



NX2174

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	17,2	17,2	23,2
T	38,0	28,0	47,9



NX2175

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	17,2	17,2	23,2
T	38,0	28,0	47,9

NX6171

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	17,2	17,2	23,2
T	48,0	48,0	60,0

NX6174

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	17,2	17,2	23,2
T	48,0	48,0	60,0


NX6175

	Standard	minimal	maximal
B	140,0	120,1	140,0
H	17,2	17,2	23,2
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: rechtes Fach (b) bleibt unverändert, linkes Fach (a) wird gekürzt

Breite kürzen: zwei Fächer links (a,b) bleiben unverändert, rechtes Fach (c) wird gekürzt

Breite kürzen: zwei Fächer links (a,b) und Fach rechts (d) bleiben unverändert, Fach (c) wird gekürzt



NX2176


	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	17,2	17,2	23,2
T	38,0	28,0	47,9

NX6176

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,1	160,0
H	17,2	17,2	23,2
T	48,0	48,0	60,0

Breite kürzen: zwei Fächer links (a,b) und Fach rechts (d) bleiben unverändert, Fach (c) wird gekürzt


4.1 Hängeelemente mit Klappe



NX1804

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	30,0	30,0	42,0
T	38,0	28,0	38,0

Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt



NX1806

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	120,1	160,0
H	30,0	30,0	42,0
T	38,0	28,0	38,0

Breite kürzen: rechts/links [a] wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach [b] verändert sich nicht

4.2 Hängeelemente mit Tür




NX1701

	Standard	minimal	maximal
B	30,0	20,0	30,0
H	60,0	40,0	80,0
T	38,0	28,0	38,0



NX1702

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	60,0	48,0	80,0
T	38,0	28,0	38,0



NX1703

	Standard	minimal	maximal
B	30,0	20,0	30,0
H	100,0	80,0	100,0
T	38,0	28,0	38,0




NX1704

	Standard	minimal	maximal
B	40,0	30,0	40,0
H	100,0	80,0	100,0
T	38,0	28,0	38,0



NX1705

	Standard	minimal	maximal
B	30,0	20,0	30,0
H	120,0	100,0	120,0
T	38,0	28,0	38,0



NX1706


	Standard	minimal	maximal
B	40,0	30,0	40,0
H	120,0	100,0	120,0
T	38,0	28,0	38,0

4.3 Hängeelemente offen



NX2020

	Standard	minimal	maximal
B	30,0	20,0	30,0
H	30,0	30,0	42,0
T	38,0	28,0	38,0



NX2021

	Standard	minimal	maximal
B	30,0	20,0	30,0
H	60,0	48,0	80,0
T	38,0	28,0	38,0


Höhe kürzen: unteres Fach (b) bleibt unverändert
Höhe erweitern: Fach oben und unten (a,b) vergrößern sich gleichmäßig



NX2013

	Standard	minimal	maximal
B	20,0	20,0	20,0
H	100,0	80,0	100,0
T	38,0	28,0	38,0

Höhe kürzen: oben/unten (a,c) wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach (b) verändert sich nicht



NX2023

	Standard	minimal	maximal
B	30,0	20,0	30,0
H	100,0	80,0	100,0
T	38,0	28,0	38,0

Höhe kürzen: oben/unten (a,c) wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach (b) verändert sich nicht



NX2014

	Standard	minimal	maximal
B	20,0	20,0	20,0
H	120,0	100,0	120,0
T	38,0	28,0	38,0


Höhe kürzen: oben/unten (a,c) wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach (b) verändert sich nicht



NX2024

	Standard	minimal	maximal
B	30,0	20,0	30,0
H	120,0	100,0	120,0
T	38,0	28,0	38,0


Höhe kürzen: oben/unten (a,c) wird zu gleichen Teilen gekürzt, mittleres Fach (b) verändert sich nicht



NX2001

	Standard	minimal	maximal
B	60,0	40,0	60,0
H	30,0	30,0	42,0
T	38,0	28,0	38,0

Breite kürzen: rechtes Fach (b) bleibt unverändert, linkes Fach (a) wird gekürzt



NX2004

	Standard	minimal	maximal
B	120,0	100,0	120,0
H	30,0	30,0	42,0
T	38,0	28,0	38,0

Breite kürzen: zwei Fächer links (a,b) bleiben unverändert, rechtes Fach (c) wird gekürzt



NX2006

	Standard	minimal	maximal
B	160,0	140,0	160,0
H	30,0	30,0	42,0
T	38,0	28,0	38,0

Breite kürzen: zwei Fächer links (a,b) und Fach rechts (d) bleiben unverändert, Fach (c) wird gekürzt

Preis (in €):

UVP

Maßänderung (Verkürzung oder Erweiterung pro Dimension)

69,00

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | ohne Lieferung, ohne Montage