


Planification 2024



Planification 2024

Dernière ligne droite.

Avec une bonne planification, la moitié du chemin est fait. Pour que cela s'applique aussi à votre meuble Spectral, nous avons concentré nos efforts sur la création de ce catalogue de planification.

Nous pensons que cela a été utile : Grâce à sa structure et à sa présentation claires, cet outil permet une planification rapide et simple.


Lorsqu'une aide à la planification imprimée atteint naturellement ses limites, par exemple dans le cas de combinaisons et de finitions de meubles particulièrement complexes, nous vous recommandons de passer à la planification numérique en 3D.

Pour ce faire, nous avons enregistré nos lignes de meubles dans le logiciel furnplan.

La plupart de nos distributeurs planificateurs travaillent avec furnplan pour créer en 3D votre Spectral Smart Furniture personnalisé et calculer son prix.

Pour calculer exactement le prix de votre meuble, il faut toujours utiliser la version actuelle de furnplan.

furnplan



spectral collection

6 – 45 spectral**side**

46 – 75 spectral**ameno**

76 – 111 spectral**next**

112 – 135 spectral**scala**

136 – 147 spectral**air**

148 – 163 spectral**cocoon**

164 – 179 spectral**brick**

180 – 185 spectral**wall**

186 – 199 spectral**tv stands**

200 – 207 spectral**hifi racks**

208 – 211 spectral**speaker stands**

212 – 213 spectral**just.mount**


214 – 215 spectral**extras**

216 – 221 sonos-spectral**soundsystems**

222 – 225 spectral**colours & surfaces**



side



Encore plus d'espace dans la pièce.

L'espace de rangement n'a rien d'attrayant ? Jusqu'à ce que l'on se trouve devant la gamme Side. Nos sideboards et highboards sont pratiques, intemporels et se déclinent dans de nombreuses possibilités. Ils sont avant tout des eyecatcher ingénieux et sont le complément idéal des meubles Lowboards médias de Spectral.

Made in Germany.

Side

Design

Système et trame

Fabrication sur mesure

Corps

Étagères

Plateaux supérieurs

Mécanisme et fonction

Type d'installation

La gamme Side est un système de meubles qui regroupe des Lowboards, Sideboards et Highboards.

Ce système se compose de nombreux éléments qui peuvent être assemblés et superposés. La trame logique par incréments de 25 ou 50 cm permet une planification aisée. Chaque type de surface est monté sur un corps de meuble stable. Ce procédé permet une grande diversité de surfaces.

Avec portes, tiroirs ou abattants, la ligne de meubles Side se fond dans tous les intérieurs. Sa grande diversité de surfaces, ses options pratiques et sa fabrication sur mesure permettent à Side de répondre à de nombreux souhaits individuels. Les possibilités sont quasi illimitées.

Grâce à un design intemporel et épuré, Side complète idéalement les meubles Lowboards médias de Spectral. Comme tous les meubles Spectral, la gamme Side est fabriquée à Pleidelsheim, dans le sud de l'Allemagne.

La gamme Side est disponible dans deux Design différents.
Modèle 1. Le modèle 1 est intemporel. Le plateau supérieur entièrement recouvrante constitue la construction classique. Le modèle 1 est disponible avec toutes les surfaces. Les éléments du modèle 1 peuvent être empilés.
Modèle 2. Le modèle 2 est moderne. Les façades et côtés entièrement recouvrants sont l'expression d'un design aux lignes modernes. Le modèle 2 est disponible en verre coloré, verre métallique, verre design, Fenix® ou céramique.

Différentes variantes avec portes, tiroirs ou abattants, dans des combinaisons prêtes à installer, à assembler et empiler. Les portes de vitrines sont disponibles à partir d'une hauteur de 75 cm. Des panneaux supérieurs ou latéraux continus sont disponibles pour les combinaisons.
Gamme de largeurs : 50 cm, 100 cm, 150 cm
Gamme de hauteurs : 50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm
Gamme de profondeurs : 38 cm, 48 cm

Chaque élément peut être réduit individuellement en largeur et en profondeur.

Construction solide avec une épaisseur de paroi de 19 mm et une paroi arrière de 8 mm, chevillée et collée, pour une stabilité maximale. La surface du corps présente une structure fine, particulièrement robuste et facile à entretenir. 5 couleurs de corps au choix : Snow, Grey, Pebble, Granite et Black.

Étagères stables de 19 mm fournies dans la couleur du corps, réglables en hauteur, étagères supplémentaires disponibles en option.

Des plateaux supérieurs sont inclus pour chaque élément. Un plateau supérieur continu peut recouvrir plusieurs éléments. Les largeurs maximales sont différentes selon la surface. Smart Lack et Furnier jusqu'à 275 cm. Verre coloré, verre métallique et verre design jusqu'à 350 cm. Fenix® et céramique jusqu'à 300 cm.

Charnière avec amortisseur, mécanisme de tiroir avec fermeture en douceur, amortisseur d'abattants et mécanisme d'ouverture par pression de haute qualité. Pour les éléments suspendus avec porte, il est possible de choisir la position de la ferrure Push-to-Open.

Standard : Base plaque socle, montage mural, pieds Edge ou Stick inclus dans le prix de base.
Piètement : Bridge, Blade et Frame disponibles en option.
La couleur de base pour le piètement et les pieds Edge est noire. La couleur de base pour les pieds Stick est noire et aluminium brossé. Tous les pieds et piètements peuvent également être peints en option dans la couleur de votre choix.

Séparation

Éclairage

Passage de câbles

Surfaces

Le modèle 1 est disponible en Smart Lack, verre coloré, verre métallique, placage et en Fenix®.

Le modèle 2 est disponible en verre coloré, verre métallique et en Fenix®.

Les plateaux supérieures pour le modèle 1 et le modèle 2 sont également disponibles en verre design et en céramique.

La gamme Side peut aussi être installée librement au milieu d'une pièce. La paroi arrière du meuble est alors revêtue d'une surface. La face arrière de chaque élément fait l'objet d'un revêtement intégral.
Le panneau de séparation est possible pour les éléments d'une profondeur de 48 cm et d'une hauteur maximale de 75 cm.

Éclairage LED indirect sur le bord arrière du meuble. Avec fonction de gradation et couleur de lumière réglable de blanc froid à blanc chaud, environ 2500 – 6500 kelvins. Des bandes LED peuvent être également planifiées en haut, en bas et sur les côtés. Vitrines et éléments ouverts peuvent également être équipés d'un éclairage intérieur. L'éclairage LED peut être contrôlé par télécommande ou, en option, par smart home via Zigbee 3.0 [hub Zigbee requis].

Il est possible de prévoir une ouverture pour le passage de câbles sur le bord arrière du plateau supérieur, qui est élégamment cachée par une brosse. Une ouverture pour le passage de câbles peut également être prévue dans le corps de meuble et dans la paroi arrière.

Smart Lack. Smart Lack est une peinture de très haute gamme. Elle se compose de plusieurs couches. La couche supérieure est une surface avec un effet soft-touch et anti-traces de doigt. Smart Lack résiste davantage aux rayures et à la lumière que les peintures habituelles. Les bords sont appliqués séparément à l'aide d'un procédé laser et résistent aux chocs.

Verre coloré. Le verre coloré se compose d'un plateau en verre de sécurité de 4 mm. La peinture est appliquée sur la face inférieure. La surface en verre est très dure, résiste aux rayures et est facile à entretenir. 5 couleurs de base ainsi que plus de 2 000 couleurs personnalisées sont disponibles. Celles-ci figurent dans le nuancier NCS ou Sikkens-5051 [couleurs RAL sur demande]. La surface en verre est disponible en brillant ou satiné [mate].

Verre métallique. Le verre métallique présente les mêmes propriétés que le verre coloré et est disponible en 6 couleurs métalliques très élégantes. La surface en verre est disponible en brillant ou satiné [mate].

Verre design. Le verre design se compose d'un plateau en verre de sécurité de 4 mm. Une impression numérique haute résolution est appliquée sur la face inférieure. La surface est brillante et indifférenciable d'un motif naturel. Le verre design est très dur, résiste aux rayures et est facile à entretenir. Le verre design présente une épaisseur de 4 mm seulement, il est donc léger et élégant. La surface en verre est disponible en brillant ou satiné [mate]. Le verre satiné reproduit les motifs de manière floue, ce qui lui confère un aspect sobre et discret.
Le verre design n'est disponible que pour les plateaux supérieurs.

Furnier (Placage). Nos placages sont en véritable bois. La surface est brossée et vitrifiée avec un vernis mat pour bois naturel. Les surfaces en bois sont ainsi faciles à entretenir et résistantes. 6 teintes de bois sont disponibles. Le sens du placage peut être vertical ou horizontal.


Fenix®. Fenix® est un matériau nanotechnologique extrêmement mat, sa surface est particulièrement noble et a un toucher soyeux. Il est de surcroît résistant aux traces de doigts. Nous travaillons le matériau Fenix® dans une épaisseur élégante de 4 mm. Cette dimension permet des lignes particulièrement légères et filigranes. Fenix® existe en 6 couleurs harmonieuses.

Céramique. La céramique est notre surface la plus robuste. Elle est extrêmement résistante aux frottements, aux rayures et aux chocs, ainsi qu'aux taches et à la chaleur. Les plaques céramiques ont une épaisseur de 8 mm et sont disponibles dans de nombreuses surfaces mates et raffinées.
La céramique est disponible uniquement pour les plateaux supérieurs.

Les surfaces se divisent en quatre groupes de prix.
Groupe de prix 1 : Smart Lack
Groupe de prix 2 : verre coloré et verre métallique
Groupe de prix 3 : placage, Fenix® et verre design
Groupe de prix 4 : céramique

Side Détails


Modèle 1



Qualité et précision



Smart Light Éclairage indirect




Smart Light Éclairage intérieur



Modèle 2



Gestion des câbles



Solution de séparation de l'espace



Types d'installation Side


Base




Stick




Fixé au mur




Edge




Blade



Bridge



Frame



Fabriqué en Allemagne

1.1 Sideboards hauteur 50 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)








Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Au choix :
tiroir [standard]
ou abattant
(prix identique)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
			L	H	H	P	P
			Modèle 1	Modèle 2		38	48
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant					
	A101	a = DT	46,2	46,2	43,7	33,1	43,1
	A102	a = SL b = SL a = KL b = KL	42,0 42,0 46,2 46,2	17,1 18,6 21,2 23,1	14,6 18,6 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1
	A103	a = SL b = SL b = KL	42,0 42,0 46,2	7,1 28,6 33,1	6,5 28,6 31,2	27,4 27,4 33,1	37,4 37,4 43,1
	A104	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
	A105	a = SL b = SL c = DT a = KL b = KL	42,9 42,9 47,1 47,1 47,1	17,1 18,6 46,2 21,2 23,1	14,6 18,6 43,7 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1
	A106	a = DT b = SL c = SL b = KL c = KL	47,1 42,9 42,9 47,1 47,1	46,2 17,1 18,6 21,2 23,1	43,7 14,6 18,6 18,7 23,1	33,1 27,4 27,4 33,1 33,1	43,1 37,4 37,4 43,1 43,1
	A107	a = SL b = SL c = DT b = KL	42,9 42,9 47,1 47,1	7,1 28,6 46,2 33,1	6,5 28,6 43,7 31,2	27,4 27,4 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1

1.1 Sideboards hauteur 50 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)








Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Au choix :
tiroir [standard]
ou abattant
(prix identique)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
			L	H	H	P	P
			Modèle 1	Modèle 2		38	48
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant					
	A108	a = DT b = SL c = SL c = KL	47,1 42,9 42,9 47,1	46,2 7,1 28,6 33,1	43,7 6,5 28,6 31,2	33,1 27,4 27,4 33,1	43,1 37,4 37,4 43,1
	A109	a = SL b = SL a = KL b = KL	92,0 92,0 2x 47,1 2x 47,1	14,9 18,6 * 21,2 23,1	12,4 18,6 * 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1
	A110	a = SL b = SL b = KL	92,0 92,0 2x 47,1	4,9 28,6 33,1	4,3 28,6 31,2	27,4 27,4 33,1	37,4 37,4 43,1
	A111	a = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
	A112	a = SL b = SL c = DT a = KL b = KL	43,2 43,2 47,4 47,4 47,4	17,1 18,6 46,2 21,2 23,1	14,6 18,6 43,7 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1
	A113	a = DT b = SL c = SL b = KL c = KL	47,4 43,2 43,2 47,4 47,4	46,2 17,1 18,6 21,2 23,1	43,7 14,6 18,6 18,7 23,1	33,1 27,4 27,4 33,1 33,1	43,1 37,4 37,4 43,1 43,1
	A114	a = DT b = SL c = SL b = KL c = KL	47,4 43,2 43,2 47,4 47,4	46,2 17,1 18,6 21,2 23,1	43,7 14,6 18,6 18,7 23,1	33,1 27,4 27,4 33,1 33,1	43,1 37,4 37,4 43,1 43,1

1.1 Sideboards hauteur 50 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Au choix :
tiroir [standard]
ou abattant
[prix identique]

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur
[matériel de fixation fourni]

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
			L	H	H	P	P
			Modèle 1	Modèle 2		38	48
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant					
15 a b 35 50 150	A115	a = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = KL	47,4	31,2	33,1	33,1	43,1
50 a a b c 15 35 150	A116	a = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,4	31,2	33,1	33,1	43,1
25 a b c 25 50 150	A117	a = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,4	31,2	33,1	33,1	43,1
25 a b 25 50 150	A118	a = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = SL	92,6	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		c = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		a = KL	2x 47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
50 a b c 25 25 150	A119	a = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		c = SL	92,6	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		b = KL	2x 47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	2x 47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
15 a b 35 50 150	A120	a = SL	92,6	4,9	4,3	27,4	37,4
		b = SL	92,6	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,4	33,1	31,2	33,1	43,1
50 a b c 15 35 150	A121	a = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	92,6	4,9	4,3	27,4	37,4
		c = SL	92,6	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	2x 47,4	33,1	31,2	33,1	43,1

1.2 Sideboards hauteur 75 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Au choix :
tiroir [standard]
ou abattant [prix identique]

Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur
[matériel de fixation fourni]

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
			L	H	H	P	P
			Modèle 1	Modèle 2		38	48
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant					
75 a 50	A201	a = DT	46,2	71,2	68,7	33,1	43,1
25 a b 50 75 50	A202	a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = DT	46,2	48,1	48,1	33,1	43,1
		a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1
15 a b c 25 35 50 75	A203	a = SL	42,0	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	42,0	28,6	28,6	27,4	37,4
		b = KL	46,2	21,2	23,1	33,1	43,1
		c = KL	46,2	33,1	33,1	33,1	43,1
25 a b b 25 25 50 75	A204	a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1
75 a a 100	A205	a = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
25 a b 50 75 100	A206	a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
		c = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1

1.2 Sideboards hauteur 75 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)







Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)
Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
			L	H	H	P	P
			Modèle 1	Modèle 2		38	48
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant					
	A207	a = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
		c = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
	A208	a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
		a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
	A209	a = SL	42,9	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
		d = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = KL	47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	47,1	33,1	33,1	33,1	43,1
	A210	a = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		d = KL	47,1	33,1	33,1	33,1	43,1
	A211	a = SL	92,0	4,9	4,3	27,4	37,4
		b = SL	92,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	92,0	28,6 *	28,6 *	27,4	37,4
		b = KL	2x 47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	2x 47,1	33,1	33,1	33,1	43,1
	A212	a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1

1.2 Sideboards hauteur 75 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)







Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)
Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
			L	H	H	P	P
			Modèle 1	Modèle 2		38	48
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant					
	A213	a = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		b = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A214	a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A215	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
	A216	a = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = DT	47,4	48,1	48,1	33,1	43,1
		c = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
	A217	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = DT	47,4	48,1	48,1	33,1	43,1
		b = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
	A218	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = DT	47,4	48,1	48,1	33,1	43,1
		b = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1

1.2 Sideboards hauteur 75 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)







Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)

Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
			L	H	H	P	P
			Modèle 1	Modèle 2		38	48
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant					
	A219	a = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = DT	47,4	48,1	48,1	33,1	43,1
		c = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
	A220	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		c = DT	47,4	48,1	48,1	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
	A221	a = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		d = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = KL	47,4	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	47,4	33,1	33,1	33,1	43,1
	A222	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,4	23,1	21,2	33,1	43,1
		d = KL	47,4	33,1	33,1	33,1	43,1
	A223	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,4	23,1	21,2	33,1	43,1
		d = KL	47,4	33,1	33,1	33,1	43,1
	A224	a = SL	92,6	4,9	4,3	27,4	37,4
		b = SL	92,6	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	92,6	28,6 *	28,6 *	27,4	37,4
		d = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,4	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	2x 47,4	33,1	33,1	33,1	43,1

1.2 Sideboards hauteur 75 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)







Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)

Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
			L	H	H	P	P
			Modèle 1	Modèle 2		38	48
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant					
	A225	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	92,6	4,9	4,3	27,4	37,4
		c = SL	92,6	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	92,6	28,6 *	28,6 *	27,4	37,4
		c = KL	2x 47,4	23,1	21,2	33,1	43,1
		d = KL	2x 47,4	33,1	33,1	33,1	43,1
	A226	a = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
	A227	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		b = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
	A228	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		b = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
	A229	a = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = SL	92,6	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		c = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = KL	2x 47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
	A230	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		c = SL	92,6	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		b = KL	2x 47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	2x 47,4	23,1	23,1	33,1	43,1

1.3 Highboards hauteur 100 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)






Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)

Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
			L	H	H	P	P
			Modèle 1	Modèle 2		38	48
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant					
	A301	a = DT	46,2	96,2	93,7	33,1	43,1
	A302	a = SL b = DT a = KL	42,0 46,2 46,2	17,1 73,1 21,2	14,6 73,1 18,7	27,4 33,1 33,1	37,4 43,1 43,1
	A303	a = SL b = SL c = DT a = KL b = KL	42,0 42,0 46,2 46,2 46,2	17,1 18,6 48,1 21,2 23,1	14,6 18,6 48,1 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1
	A304	a = DT b = SL b = KL	46,2 42,0 46,2	46,2 18,6 23,1	43,7 18,6 23,1	33,1 27,4 33,1	43,1 37,4 43,1
	A305	a = DT b = DT	46,2 46,2	46,2 48,1	43,7 48,1	33,1 33,1	43,1 43,1

1.3 Highboards hauteur 100 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)






Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)

Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant	L	H	H	P	P
			Modèle 1	Modèle 2		38	48
	A306	a = SL b = SL a = KL b = KL	42,0 42,0 46,2 46,2	17,1 18,6 21,2 23,1	14,6 18,6 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1
	A307	a = SL b = SL c = SL d = SL b = KL c = KL d = KL	42,0 42,0 42,0 42,0 46,2 46,2 46,2	7,1 18,6 18,6 28,6 23,1 23,1 33,1	6,5 18,6 18,6 28,6 21,2 23,1 33,1	27,4 27,4 27,4 27,4 43,1 43,1 43,1	
	A308	a = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
	A309	a = SL b = DT c = DT a = KL	42,9 47,1 47,1 47,1	17,1 73,1 96,2 21,2	14,6 73,1 93,7 18,7	27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 43,1 43,1 43,1
	A310	a = DT b = SL c = DT b = KL	47,1 42,9 47,1 47,1	96,2 17,1 73,1 21,2	93,7 14,6 73,1 18,7	33,1 27,4 33,1 33,1	43,1 37,4 43,1 43,1

1.3 Highboards hauteur 100 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)

Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant	L	H	H	P	P
			Modèle 1	Modèle 2		38	48
	A311	a = SL b = DT a = KL	92,0 47,1 2x 47,1	14,9 73,1 21,2	12,4 73,1 18,7	27,4 33,1 33,1	37,4 43,1 43,1
	A312	a = SL b = SL c = DT d = DT a = KL b = KL	42,9 42,9 47,1 47,1 47,1 47,1	17,1 18,6 48,1 96,2 21,2 23,1	14,6 18,6 48,1 93,7 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1 43,1
	A313	a = DT b = SL c = SL d = DT b = KL c = KL	47,1 42,9 42,9 47,1 47,1 47,1	96,2 17,1 18,6 48,1 21,2 23,1	93,7 14,6 18,6 48,1 18,7 23,1	33,1 27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	43,1 37,4 37,4 43,1 43,1 43,1
	A314	a = SL b = SL c = DT a = KL b = KL	92,0 92,0 47,1 2x 47,1 2x 47,1	14,9 18,6 * 48,1 21,2 23,1	12,4 18,6 * 48,1 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1

1.3 Highboards hauteur 100 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)

Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant	L	H	H	P	P
			Modèle 1	Modèle 2		38	48
	A315	a = DT b = SL b = KL	47,1 92,0 2x 47,1	46,2 18,6 * 23,1	43,7 18,6 * 23,1	33,1 27,4 33,1	43,1 37,4 43,1
	A316	a = DT b = DT	47,1 47,1	46,2 48,1	43,7 48,1	33,1 33,1	43,1 43,1
	A317	a = DT b = SL c = DT b = KL	47,1 42,9 47,1 47,1	46,2 18,6 48,1 23,1	43,7 18,6 48,1 23,1	33,1 27,4 33,1 33,1	43,1 37,4 43,1 43,1
	A318	a = DT b = DT c = SL c = KL	47,1 47,1 42,9 47,1	46,2 48,1 18,6 23,1	43,7 48,1 18,6 23,1	33,1 33,1 27,4 33,1	43,1 43,1 37,4 43,1

1.3 Highboards hauteur 100 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)

Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant	L	H	H	P	P
			Modèle 1		Modèle 2	38	48
	A319	a = DT b = DT c = SL d = SL c = KL d = KL	47,1 47,1 42,9 42,9 47,1 47,1	46,2 48,1 17,1 18,6 21,2 23,1	43,7 48,1 14,6 18,6 18,7 23,1	33,1 33,1 27,4 27,4 33,1 33,1	43,1 43,1 37,4 37,4 43,1 43,1
	A320	a = SL b = SL c = DT d = DT a = KL b = KL	42,9 42,9 47,1 47,1 47,1 47,1	17,1 18,6 48,1 46,2 21,2 23,1	14,6 18,6 48,1 43,7 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1 43,1
	A321	a = SL b = SL c = DT a = KL b = KL	42,9 42,9 47,1 47,1 47,1	17,1 18,6 96,2 21,2 23,1	14,6 18,6 93,7 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1
	A322	a = DT b = SL c = SL b = KL c = KL	47,1 42,9 42,9 47,1 47,1	96,2 17,1 18,6 21,2 23,1	93,7 14,6 18,6 18,7 23,1	33,1 27,4 27,4 33,1 33,1	43,1 37,4 37,4 43,1 43,1

1.3 Highboards hauteur 100 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)

Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant	L	H	H	P	P
			Modèle 1		Modèle 2	38	48
	A323	a = SL b = SL a = KL b = KL	92,0 92,0 2x 47,1 2x 47,1	14,9 18,6 * 21,2 23,1	12,4 18,6 * 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1
	A324	a = SL b = SL c = SL d = SL e = DT b = KL c = KL d = KL	42,9 42,9 42,9 42,9 47,1 47,1 47,1 47,1	7,1 18,6 18,6 28,6 96,2 23,1 23,1 33,1	6,5 18,6 18,6 28,6 93,7 21,2 23,1 33,1	27,4 27,4 27,4 27,4 33,1 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 37,4 37,4 43,1 43,1 43,1 43,1
	A325	a = DT b = SL c = SL d = SL e = SL c = KL d = KL e = KL	47,1 42,9 42,9 42,9 42,9 47,1 47,1 47,1	96,2 7,1 18,6 18,6 28,6 23,1 23,1 33,1	93,7 6,5 18,6 18,6 28,6 21,2 23,1 33,1	33,1 27,4 27,4 27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	43,1 37,4 37,4 37,4 37,4 43,1 43,1 43,1
	A326	a = SL b = SL c = SL d = SL b = KL c = KL d = KL	92,0 92,0 92,0 92,0 2x 47,1 2x 47,1 2x 47,1	4,9 18,6 18,6 * 28,6 * 23,1 23,1 33,1	4,3 18,6 * 18,6 * 28,6 * 21,2 23,1 33,1	27,4 27,4 27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 37,4 37,4 43,1 43,1 43,1

1.4 Highboards hauteur 125 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)




Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)

Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant	L	H	H	P	P
			Modèle 1	Modèle 2		38	48
	A401	a = DT	46,2	121,2	118,7	33,1	43,1
	A402	a = SL b = DT a = KL	42,0 46,2 46,2	17,1 98,1 21,2	14,6 98,1 18,7	27,4 33,1 33,1	37,4 43,1 43,1
	A403	a = DT b = DT	46,2 46,2	46,2 73,1	43,7 73,1	33,1 33,1	43,1 43,1
	A404	a = DT b = SL b = KL	46,2 42,0 46,2	46,2 18,6 23,1	43,7 18,6 23,1	33,1 27,4 33,1	43,1 37,4 43,1

1.4 Highboards hauteur 125 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)





Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)

Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant	L	H	H	P	P
			Modèle 1	Modèle 2		38	48
	A405	a = SL b = SL c = DT a = KL b = KL	42,0 42,0 46,2 46,2 46,2	17,1 18,6 73,1 21,2 23,1	14,6 18,6 73,1 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1
	A406	a = DT b = SL b = KL	46,2 42,0 46,2	71,2 18,6 23,1	68,7 18,6 23,1	33,1 27,4 33,1	43,1 37,4 43,1
	A407	a = DT b = DT c = SL c = KL	46,2 46,2 42,0 46,2	46,2 48,1 18,6 23,1	43,7 48,1 18,6 23,1	33,1 33,1 27,4 33,1	43,1 43,1 37,4 43,1
	A408	a = SL b = SL a = KL b = KL	42,0 42,0 46,2 46,2 46,2	17,1 18,6 21,2 18,7 23,1	14,6 18,6 18,7 23,1 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1

1.4 Highboards hauteur 125 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)





Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)
Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant	L	H	H	P	P
			Modèle 1		Modèle 2	38	48



1.4 Highboards hauteur 125 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)





Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)
Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant	L	H	H	P	P
			Modèle 1		Modèle 2	38	48



1.4 Highboards hauteur 125 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)





Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)

Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)					
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant	L	H	H	P	P	
			Modèle 1		Modèle 2	38	48	
	A417	a = SL b = SL c = DT d = DT a = KL b = KL	42,9 42,9 47,1 47,1 47,1 47,1	17,1 18,6 73,1 46,2 21,2 23,1	14,6 18,6 73,1 43,7 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1 43,1	
	A418	a = DT b = DT c = SL d = SL c = KL d = KL	47,1 47,1 42,9 42,9 47,1 47,1	46,2 73,1 17,1 18,6 21,2 23,1	43,7 73,1 14,6 18,6 18,7 23,1	33,1 33,1 27,4 27,4 33,1 33,1	43,1 43,1 37,4 37,4 43,1 43,1	
	A419	a = SL b = SL c = DT d = DT a = KL b = KL	42,9 42,9 47,1 47,1 47,1 47,1	17,1 18,6 73,1 121,2 21,2 23,1	14,6 18,6 73,1 118,7 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1 43,1	
	A420	a = DT b = SL c = SL d = DT b = KL c = KL	47,1 42,9 42,9 47,1 47,1 47,1	121,2 17,1 18,6 73,1 21,2 23,1	118,7 14,6 18,6 73,1 18,7 23,1	33,1 27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	43,1 37,4 37,4 43,1 43,1 43,1	

1.4 Highboards hauteur 125 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)





Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)

Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)					
		DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant	L	H	H	P	P	
			Modèle 1		Modèle 2	38	48	
	A421	a = SL b = SL c = DT a = KL b = KL	92,0 92,0 47,1 2x 47,1 2x 47,1	14,9 18,6 * 73,1 21,2 23,1	12,4 18,6 * 73,1 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1	
	A422	a = DT b = SL b = KL	47,1 92,0 2x 47,1	71,2 18,6 * 23,1	68,7 18,6 * 23,1	33,1 27,4 33,1	43,1 37,4 43,1	
	A423	a = SL b = SL c = DT a = KL b = KL	42,9 42,9 47,1 47,1 47,1	17,1 18,6 121,2 21,2 23,1	14,6 18,6 118,7 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1	
	A424	a = DT b = SL c = SL b = KL c = KL	47,1 42,9 42,9 47,1 47,1	121,2 17,1 18,6 21,2 23,1	118,7 14,6 18,6 18,7 23,1	33,1 27,4 27,4 33,1 33,1	43,1 37,4 37,4 43,1 43,1	

1.4 Highboards hauteur 125 cm

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur : Verre et Fenix® : 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)





Au choix :
tiroir (standard)
ou abattant (prix identique)

Les portes à partir de H=75 cm : disponibles en porte vitrée (voir section 5)

Respecter les instructions :

* Si l'abattant ou la porte sont placés au-dessus la hauteur intérieure est réduite de 2,0 cm

Les éléments doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni)

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
			L	H	H	P	P
			Modèle 1	Modèle 2		38	48
DT = Porte SL = Tiroir KL = Abattant							
	A425	a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A426	a = SL	42,9	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
		e = DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
		b = KL	47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		d = KL	47,1	33,1	33,1	33,1	43,1
	A427	a = DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		e = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		d = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		e = KL	47,1	33,1	33,1	33,1	43,1
	A428	a = SL	92,0	4,9	4,3	27,4	37,4
		b = SL	92,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		d = SL	92,0	28,6 *	28,6 *	27,4	37,4
		b = KL	2x 47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		d = KL	2x 47,1	33,1	33,1	33,1	43,1

1.5 Sideboards, Highboards éléments ouverts






Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,
Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus plateau supérieur: Verre et Fenix®: 0,4 cm, Vernis smart : 1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins 0,3 cm, plus hauteur Type d'installation (voir la section 4)

Remarque : les éléments ouverts ne sont possibles qu'en combinaison avec des éléments fermés et ne peuvent pas être assemblés.

Les étagères ont une épaisseur de 1,2 cm et sont réglables en hauteur.

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
			L	H	H	P	P
			Modèle 1	Modèle 2		38	48
	B101	ouvert	20,9	45,9	43,4	30,0	40,0
	B102	ouvert	45,9	45,9	43,4	30,0	40,0
	B201	ouvert	20,9	70,9	68,4	30,0	40,0
	B202	ouvert	45,9	70,9	68,4	30,0	40,0
	B301	ouvert	20,9	95,9	93,4	30,0	40,0

1.5 Sideboards, Highboards éléments ouverts

Largeur : plus panneaux latéraux :

Verre et Fenix® : 0,5 cm, Vernis smart : 1,3 cm,

Placage : 1,4 cm par page

Hauteur totale Modèle 1 : dimensions extérieures plus

plateau supérieur: Verre et Fenix®: 0,4 cm, Vernis smart :

1,2 cm, Placage : 1,3 cm, Céramique : 0,8 cm,




plus hauteur Type d'installation [voir la section 4]

Hauteur totale Modèle 2 : dimensions extérieures moins


0,3 cm, plus hauteur Type d'installation [voir la section 4]

Remarque : les éléments ouverts ne sont possibles qu'en combinaison avec des éléments fermés et ne peuvent pas être assemblés.

Les étagères ont une épaisseur de 1,2 cm et sont réglables en hauteur.

Image / Dimensions extérieures (cm)	Type	Fonction	Dimensions intérieures (cm)				
			L Modèle 1	H Modèle 2	H Modèle 2	P 38	P 48
	B302	ouvert	45,9	95,9	93,4	30,0	40,0
	B401	ouvert	20,9	120,9	118,4	30,0	40,0
	B402	ouvert	45,9	120,9	118,4	30,0	40,0

2. Options sur mesure



Avec Side, vous avez des possibilités de personnalisation.

Du sur-mesure selon vos idées, de la menuiserie sur-mesure pour votre maison. Les modifications les plus courantes sont indiquées dans le tableau.

* Pour les modifications de dimensions et les plateaux supérieurs continus, veuillez utiliser le logiciel de planification furnplan.


Une demande séparée et une offre écrite ne sont pas nécessaires pour cela.

Vous trouverez d'autres possibilités et informations sur notre site web à l'adresse www.spectral.eu/tailor-made ou demandez directement à notre service clientèle par e-mail à l'adresse info@spectral.eu.

Type de modification	Remarque
	Les éléments de corps peuvent être raccourcis en largeur jusqu'à la dimension inférieure suivante. Pour les tiroirs, une largeur minimale de 32,0 cm est requise. La profondeur est possible de 30,0 à 38,0 cm et de 38,1 à 48,0 cm. Modification de la hauteur possible uniquement sur demande.
Modification dimensionnelle * [1x pour toutes les modifications par combinaison]	Pour les éléments en verre coloré, verre métallique, verre design et céramique
Modification dimensionnelle * [1x pour toutes les modifications par combinaison]	Pour les éléments avec vernis smart, Fenix® ou placage
Modification des dimensions en hauteur Déplacer ou modifier l'ouverture de câble dans plateaux supérieurs	Sur demande
Verre spécial	Par exemple : sortie de câble sur le bord arrière du plateau supérieur en verre
Modifier la répartition intérieure S	Petite modification, par exemple raccourcir la paroi verticale
Modifier la répartition intérieure L	Grande modification, comme la personnalisation ou la division
Ajouter un renfort en acier	A partir d'une largeur de 67,0 cm
Sortie de câble / fraisage dans le corps en bois D = 6,0 cm, position selon le croquis	Prix par fraisage supplémentaire ou suppression d'un fraisage
Sortie de câble / fraisage dans le corps en bois individuel selon croquis	Prix par fraisage
Déplacer le support mural	


3. Calcul individuel du prix

Exemple de planification : surface Vernis smart (PG1)



Numéro d'article	Type	Version
SD1-050-050-048	A101	Sideboard Modèle 1, fermé, Typ A101 Surface vernis smart (PG1) Type d'installation Edge, couleur noire
SD1-050-050-048	B102	Sideboard Modèle 1, ouvert, Typ B102 Surface vernis smart (PG1) Type d'installation Edge, couleur noire
SD1-100-050-048	A104	Sideboard Modèle 1, fermé, Typ A104 Surface vernis smart (PG1) Type d'installation Edge, couleur noire
SD-DP01		Side plateau supérieur Surface vernis smart (PG1)


Exemple de planification avec des surfaces mixtes



Numéro d'article	Type	Version
SD1-050-050-048	A101	Sideboard Modèle 1, fermé, Typ A101 Surface porte battante façade verre coloré (PG2) Surface du panneau latéral : verre coloré (PG2)
SD1-050-050-048	B102	Sideboard Modèle 1, ouvert, Typ B102 Surface : Placage (PG3) Éclairage intérieur LED
LED-AN3		Kit de connexion pour éclairage LED
SD1-100-050-048	A105	Sideboard Modèle 1, fermé, Typ A105 Incl. tiroir de 50 cm de large, 2x Surface tiroirs façade : verre coloré (PG2), 2x Surface porte battante façade : verre coloré (PG2) Surface du panneau latéral : verre coloré (PG2)
SD-DP01		Side plateau supérieur Surface : Verre design (PG3)
FR3002		Piètement Frame 3 éléments de bâti, T48 Couleur types d'installation : couleur souhaitée

4.1 Types d'installation standard

Les modes d'installation standard sont inclus dans le prix de base de l'élément de mobilier. La couleur de base est le noir mat (Stick est également disponible en surface alu polie), les pieds Stick et Edge peuvent également être peints en option dans la couleur souhaitée selon le nuancier NCS ou Sikkens 5051.

Image	Description	Dimensions (cm)
		Hauteur
	Base	2,2 – 3,2
	Stick	7,8 – 8,8
	Edge	13,0 – 13,5
Image	Description	Dimensions (cm)
		Hauteur
	mural suspendu	au choix






4.2 Types d'installation piètements

La couleur de base est le noir mat, tous les piètements peuvent également être peints en option dans la couleur souhaitée selon le nuancier NCS ou Sikkens 5051. Les traverses entre les éléments de piètement sont toujours noires.

Tous les piètements sont réglables en hauteur :

Blade : Hauteur 16,0 cm + 0,5 cm
Bridge : Hauteur 18,5 cm + 1,0 cm
Frame : Hauteur 20,0 cm + 1,0 cm



* Pour les éléments avec le type d'installation Frame, la profondeur ne peut pas être raccourcie.

Image	Description	Dimensions (cm)				
		Convient pour les meubles		Dimensions du piètement		
		P	L	L	H	P
	Blade avec 2 éléments de bâti	38,0 48,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8 81,8 – 181,8	16,0 16,0	33,6 43,6
	Blade avec 3 éléments de bâti	38,0 48,0	220,0 – 360,0 220,0 – 360,0	202,8 – 322,8 202,8 – 322,8	16,0 16,0	33,6 43,6
	Bridge avec 2 éléments de bâti	38,0 48,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8 81,8 – 181,8	18,5 18,5	29,8 39,8
	Bridge avec 3 éléments de bâti	38,0 48,0	220,0 – 360,0 220,0 – 360,0	201,8 – 321,8 201,8 – 321,8	18,5 18,5	29,8 39,8
	Frame avec 2 éléments de bâti	38,0 48,0	50,0 – 150,0 50,0 – 150,0	48,6 – 148,6 48,6 – 148,6	20,0 20,0	41,0* 31,0*
	Frame avec 3 éléments de bâti	38,0 48,0	100,0 – 300,0 100,0 – 300,0	98,6 – 298,6 98,6 – 298,6	20,0 20,0	41,0* 31,0*
	Frame avec 4 éléments de bâti	38,0 48,0	150,0 – 450,0 150,0 – 450,0	148,6 – 448,6 148,6 – 448,6	20,0 20,0	41,0* 31,0*
	Frame avec 5 éléments de bâti	38,0 48,0	200,0 – 600,0 200,0 – 600,0	198,6 – 598,6 198,6 – 598,6	20,0 20,0	41,0* 31,0*
	Blade					
	Bridge					
	Frame					


5. Options et accessoires

Image	Article	Description
		Verre Design et céramique sont disponibles uniquement pour les plateaux supérieurs.
	Option	Surface porte Porte 50 x 50 cm Porte 50 x 75 cm Porte 50 x 100 cm Porte 50 x 125 cm
		Surface abattant / tiroir Tiroir 50 x 15 cm Abattant / tiroir 50 x 25 cm Abattant / tiroir 50 x 35 cm Tiroir 100 x 15 cm Abattant / tiroir 100 x 25 cm Abattant / tiroir 100 x 35 cm
		Surface du panneau latéral Panneau latéral pour éléments H=50 cm Panneau latéral pour éléments H=75 cm Panneau latéral pour éléments H=100 cm Panneau latéral pour éléments H=125 cm
		Surface du plateau supérieur Plateau supérieur 50 (L=26,0 – 52,8 cm) Plateau supérieur 100 (L=52,9 – 102,8 cm) Plateau supérieur 150 (L=102,9 – 152,8 cm) Plateau supérieur 200 (L=152,9 – 202,8 cm) Plateau supérieur 250 (L=202,9 – 252,8 cm) Plateau supérieur 300 (L=252,9 – 302,8 cm) Plateau supérieur 350 (L=302,9 – 352,8 cm) * Selon le type de surface, il existe différentes largeurs maximales. Vernis smart et placage jusqu'à 275 cm, Fenix® et céramique jusqu'à 300 cm, verre coloré, verre métallique et verre design jusqu'à 350 cm. Veuillez utiliser le logiciel de planification.
	Option	Surface élément ouvert Élément ouvert H=50 cm Élément ouvert H=75 cm Élément ouvert H=100 cm Élément ouvert H=125 cm
	Option	Panneau de séparation Panneau de séparation pour éléments 25 x 50 cm Panneau de séparation pour éléments 25 x 75 cm Panneau de séparation pour éléments 50 x 50 cm Panneau de séparation pour éléments 50 x 75 cm Panneau de séparation pour éléments 100 x 50 cm Panneau de séparation pour éléments 100 x 75 cm Panneau de séparation pour éléments 150 x 50 cm Panneau de séparation pour éléments 150 x 75 cm Possible que pour les éléments d'une profondeur de 48 cm et d'une hauteur maximale de 75 cm. Le nombre de tiroirs est limité en fonction de la planification. Veuillez utiliser le logiciel de planification.

5. Options et accessoires

Image	Article	Description
	Option	Porte vitrée 50 x 75 cm, incl. 1x étagère en verre Parsol Porte vitrée 50 x 100 cm, incl. 2x étagère en verre Parsol Porte vitrée 50 x 125 cm, incl. 2x étagère en verre Parsol Les portes des vitrines sont disponibles en verre coloré ou en verre métallique à partir d'une hauteur de 75 cm
	Option	Découpe pour les câbles dans le plateau supérieur Découpe pour les câbles avec brosse sur le bord arrière du plateau supérieur et ouverture pour les câbles dans le panneau arrière
	Option	Ouverture de câble dans le corps Ouverture pour câbles dans le fond et le panneau arrière
	Option	Panneau latéraux continus Pour les éléments superposés, il est possible de choisir des panneaux latéraux continus. Selon le type de surface, il existe différentes hauteurs maximales : Vernis smart et placage jusqu'à 275 cm, Fenix® jusqu'à 300 cm, verre coloré et verre métallique jusqu'à 350 cm. Verre design et céramique ne sont pas possible. Veuillez utiliser le logiciel de planification.
	Option	Étagère supplémentaire Étagère de 19 mm dans la couleur du corps, réglable en hauteur
	Option	Étagère supplémentaire en verre Parsol pour les vitrines
	Option	Position de la ferrure Push-to-Open Pour les éléments muraux avec porte, il est possible de choisir la position de la ferrure Push-to-Open

6. Smart Light

Image	Article	Description
	LED-SD	Éclairage indirect par LED Prix par 1 cm Sur le bord arrière du meuble. Avec fonction de gradation et couleur de lumière réglable de blanc froid à blanc chaud, environ 2500 – 6500 kelvins. En fonction du modèle, la position des barres LED peut être planifiée individuellement en haut, sur le côté et en bas. Des bandes LED continues jusqu'à 350 cm sont possibles. Kit de raccordement LED-AN3 inclus pour une commande par télécommande ou, en option, par smart home via Zigbee 3.0 [par exemple Amazon, Google, Philips Hue, ...]. Un hub Zigbee est requis. À partir d'une barre LED de 5 m, un deuxième kit de raccordement est inclus.
		Exemple de calcul : La référence de l'article et le prix dépendent des dimensions correspondantes du meuble : 50,0 cm + 102,6 cm + 50,0 cm = 202,6 cm x € / cm
Plaquette entretoise P=2,0 cm		

	Éclairage intérieur LED élément ouvert H=50 cm
	Éclairage intérieur LED élément ouvert H= 75 cm
	Éclairage intérieur LED élément ouvert H=100 cm
	Éclairage intérieur LED élément ouvert H=125 cm
Inclus LED AN3, Kit de raccordement pour Smart Light	
L'éclairage intérieur peut être commandé par le kit de raccordement LED de l'éclairage indirect du bord arrière (voir ci-dessus). Si aucun éclairage à LED n'est prévu sur le bord arrière, le kit de raccordement LED-AN3 est inclus.	

	ZU1873	Éclairage intérieur Lumière à LED avec détecteur de mouvement
	ZU1874	Chargeur USB Pour éclairage intérieur

7. Indications de charge

Lowboards avec pieds Stick ou Edge

	Charge totale max. par élément (en kg)	Charge max. plateau supérieur (en kg)
Largeur 25,0 – 50,0 cm	60	60
Largeur 50,1 – 150,0 cm	80	60

Lowboards avec socle

Charge totale max. par élément (en kg)	Charge max. plateau supérieur (en kg)
sans limite	60

Lowboards suspendus au mur

Charge totale max. par fond de caisson et étagère intermédiaire (en kg)	Charge totale max. par élément (en kg)	Charge max. plateau supérieur (en kg)
15	75	40

Lowboards / combinaisons avec piètement Blade et Bridge

	Charge totale max. par piètement (en kg)	Charge max. plateau supérieur (en kg)
Piètement avec 2 bâtis de piètement	60	60
Piètement avec 3 bâtis de piètement	80	60

Lowboards / combinaisons avec piètement Frame

	Charge totale max. par bâti de piètement (en kg)	Charge max. plateau supérieur (en kg)
Hauteur du meuble 50,0 cm / 75,0 cm	60	60
Hauteur du meuble 100,0 cm / 125,0 cm	75	60

Tiroir


	Charge max. par tiroir (en kg)
SL	20

Étagères

	Charge max. par étagère (en kg)
Étagère (éléments fermés)	15
Étagère (éléments ouverts)	10

8. Side couleurs & surfaces

Vernis smart – mat, soft touch & anti-traces de doigts




Placage – vernis mat

Veuillez tenir compte de la remarque concernant le placage en bois véritable



Verre coloré – brillant ou satiné



Verre métallique – brillant ou satiné



Fenix® – mat, soft touch & anti-traces de doigts



Verre design – brillant ou satiné


Disponible uniquement pour plateaux supérieurs



D'autres verres design sont disponibles. Un aperçu complet peut être trouvé dans le chapitre **spectral couleurs & surfaces**.

Dekton® céramique – mat et résistant


Disponible uniquement pour plateaux supérieurs



Tous les autres décors Dekton® en 8 mm d'épaisseur sont également disponibles. Plus d'informations : www.dekton.com

Surfaces en métal

Pied Edge, pied Stick, piètements Bridge, Blade et Frame



Couleur de base
Pied Edge, piètements Bridge, Blade et Frame
BG Black

Couleur de base
Pied Stick
BG Black et Aluminium

Remarque sur le placage en bois véritable :


Les placages en bois véritable étant issus de différents troncs d'arbre, ils ne sont pas exactement identiques. C'est pourquoi il ne peut y avoir d'uniformité absolue de couleur et de structure entre plusieurs façades, côtés et plateaux supérieurs. Le bois est un produit naturel et change de couleur avec le temps. De même que des différences peuvent apparaître entre les échantillons de bois présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Si un élément de construction devait venir compléter ultérieurement un meuble, des différences naturelles de couleur et de structure pourraient survenir. Ces différences sont une caractéristique propre au placage en bois véritable et font de votre meuble une pièce unique et incomparable. Elles ne constituent pas un motif de réclamation.

Remarque sur les surfaces en verre :

Le verre étant un produit issu de matières premières naturelles, il est soumis à des variations techniques dues à sa production. En fonction de la couleur et de l'épaisseur du verre et des conditions d'éclairage, des différences de couleur entre plusieurs surfaces en verre peuvent survenir. De même que peuvent apparaître des différences entre les échantillons de verre présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes de surfaces en verre. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.



ameno



L'élégance à l'état pur.
Une pièce n'est rien d'autre qu'une
pièce. Jusqu'à l'arrivée d'Ameno. Avec
une technique impressionnante, de
multiples fonctions et des possibilités
infinies, ce programme de planification
exclusif confère à votre intérieur une
atmosphère unique.
Un maximum de plaisir dans un style
réduit : Tel est le sens de l'habitat
sophistiqué d'aujourd'hui.

Made in Germany.

Ameno

Ameno est un système de mobilier pour des agencements personnalisés d’espaces de vie, composé de Lowboards et d’éléments suspendus. La structure dorsale en aluminium [en option] confère à Ameno une stabilité particulière et permet un passage de câbles très pratique.

La surface en verre ou en Fenix® de 4 mm est montée sur le corps porteur, permettant une grande diversité de surfaces et de couleurs.

Avec sa grande flexibilité et ses options pratiques Ameno permet de répondre à de nombreux souhaits individuels et d’intégrer la plupart tous les composants techniques. Les possibilités sont quasi illimitées.

Comme tous les meubles de Spectral, Ameno est fabriqué dans le sud de l’Allemagne, à Pleidelsheim.

Design

Système et trame

Son design se distingue par des lignes épurées et sans poignées. La bordure fine de 4 mm sur tout le pourtour du meuble apporte une touche de légèreté et d’élégance à Ameno.

Le système se compose d'une trame. Pour commencer, les différents éléments sont d'abord choisis en fonction de leurs dimensions puis combinés les uns aux autres. Ils sont ensuite équipés de la fonctionnalité souhaitée. Planification et calcul de prix possibles uniquement avec le logiciel furnplan.

Gamme de largeurs : 31,5 cm, 63 cm, 94,5 cm, 126 cm, 157,5 cm, 189 cm
Gamme de hauteurs : 21 cm, 31,5 cm, 42 cm, 63 cm, 84 cm, 105 cm, 126 cm, 147 cm
Gamme de profondeurs : 38,4 cm, 52,5 cm

Fabrication sur mesure

Corps

Fabrication sur mesure uniquement sur commande.

Construction solide avec une épaisseur de paroi de 19 mm et une paroi arrière de 8 mm, chevillée et collée, pour une stabilité maximale. La surface du corps est noire à structure fine, particulièrement robuste et facile à entretenir. La structure dorsale en aluminium [en option] est compressée avec le corps de meuble.

Étagères

Étagères en verre de sécurité de 6 mm, réglables et sont à partir d’une hauteur de façade de 42 cm incluses. Des étagères supplémentaires peuvent être commandées pour les éléments avec abattants et éléments avec portes à partir d’une hauteur de 31,5 cm.

Plateaux supérieurs

Les plateaux supérieurs et panneaux latéraux doivent être planifiés en fonction du corps du meuble. Un plateau supérieur continu peut recouvrir plusieurs éléments. Les largeurs maximales sont différentes selon la surface. Verre coloré, verre métallique et verre design jusqu’à 350 cm. Fenix® jusqu’à 300 cm.

Mécanisme et fonction

Type d’installation

Mécanisme d’ouverture par pression sans poignées. Charnière à boîtier, mécanisme de tiroir avec fermeture en douceur et amortisseur d’abattant de haute qualité.

Standard : Base plaque socle, montage mural, pieds Edge ou Stick inclus dans le prix de base.
Piètement : Bridge et Blade disponibles en option.

La couleur de base pour le piètement et les pieds Edge est noire. La couleur de base pour les pieds Stick est noire et aluminium brossé. Tous les pieds et piètements peuvent également être peints en option dans la couleur de votre choix.

Séparation

Ameno peut aussi être installé librement dans la pièce. La paroi arrière du meuble est alors revêtue d’une surface. La face arrière de chaque élément est entièrement revêtue selon la même répartition que la face avant.

Intégration d’un téléviseur

Le support TV pivotant permet d’intégrer des téléviseurs de manière élégante. Les câbles sont dissimulés dans la colonne. Deux adaptateurs TV sont disponibles au choix : adaptateur Vesa [pour TV avec Vesa standard de 400 x 400 mm maximum] et adaptateur TV Universal pour tout type de téléviseur. En alternative, les téléviseurs sur pied peuvent être posés sur le plateau supérieur, le passage des câbles se fait alors par une ouverture pour câbles située dans le corps de meuble. Le téléviseur peut aussi être installé au mur avec un support mural Spectral. Dans ce cas, il est recommandé de prévoir un passage des câbles dans le mur.

Intégration audio

Ameno propose deux variantes pour l’intégration audio. Sur les deux variantes, l’abattant est pourvu d’un tissu acoustique qui permet au son de se diffuser librement.

Intégration d’une barre de son. Une barre de son ou un caisson de basses peut être installé derrière l’abattant en tissu.

Intégration d’un système de son Spectral. Derrière l’abattant en tissu se trouve un emplacement pour les systèmes d’enceintes Spectral et d’autres composants techniques.

Éclairage LED indirect sur le bord arrière du meuble. Avec fonction de gradation et couleur de lumière réglable de blanc froid à blanc chaud, environ 2500 – 6500 kelvins. Des bandes LED peuvent être également planifiées en haut, en bas et sur les côtés. L’éclairage LED peut être contrôlé par télécommande ou, en option, par smart home via Zigbee 3.0 [hub Zigbee requis].

Tous les smartphones récents répondant à la norme Qi peuvent être rechargés sans fil avec la fonction Smart Charge. Le chargeur est intégré de manière invisible sous la surface. Un marquage discret indique la surface de charge.

Chargement sans fil

Passage de câbles

Le passage des câbles peut se faire par la structure dorsale [en option] ou par des ouvertures pour câbles situées sur les côtés, sur le plateau supérieur, sur le bas du meuble et sur la paroi arrière.

Surfaces

Smart Lack. Smart Lack est une peinture de très haute gamme. Elle se compose de plusieurs couches. La couche supérieure est une surface avec un effet soft-touch et anti-traces de doigt. Smart Lack résiste davantage aux rayures et à la lumière que les peintures habituelles. Les bords sont appliqués séparément à l’aide d’un procédé laser et résistent aux chocs.

Verre coloré. Le verre coloré se compose d’un plateau en verre de sécurité de 4 mm. La peinture est appliquée sur la face inférieure. La surface en verre est très dure, résiste aux rayures et est facile à entretenir. 5 couleurs de base ainsi que plus de 2 000 couleurs personnalisées sont disponibles. Celles-ci figurent dans le nuancier NCS ou Sikkens-5051 [couleurs RAL sur demande]. La surface en verre est disponible en brillant ou satiné [mate].

Verre métallique. Le verre métallique présente les mêmes propriétés que le verre coloré et est disponible en 6 couleurs métalliques très élégantes. La surface en verre est disponible en brillant ou satiné [mate].

Verre design. Le verre design se compose d’un plateau en verre de sécurité de 4 mm. Une impression numérique haute résolution est appliquée sur la face inférieure. La surface est brillante et indifférenciable d’un motif naturel. Le verre design est très dur, résiste aux rayures et est facile à entretenir. Le verre design présente une épaisseur de 4 mm seulement, il est donc léger et élégant. La surface en verre est disponible en brillant ou satiné [mate]. Le verre satiné reproduit les motifs de manière floue, ce qui lui confère un aspect sobre et discret.

Le verre design n’est disponible que pour les plateaux supérieurs.

Fenix®. Fenix® est un matériau nanotechnologique extrêmement mat, sa surface est particulièrement noble et a un toucher soyeux. Il est de surcroît résistant aux traces de doigts. Nous travaillons le matériau Fenix® dans une épaisseur élégante de 4 mm. Cette dimension permet des lignes particulièrement légères et filigranes. Fenix® existe en 6 couleurs harmonieuses.

Abattants acoustiques en tissu. Les abattants existent aussi en version avec tissu acoustique.

La planification et le calcul de prix sont possibles uniquement avec le logiciel de planification furnplan chez votre revendeur.

Les surfaces se divisent en deux groupes de prix.
Groupe de prix 1 : verre coloré et verre métallique
Groupe de prix 2 : verre design et Fenix®

Le concept : Ameno est un programme de mobilier de divertissement complet et évolutif avec de nombreux niveaux de fonctionnalité. Voici comment procéder lors de la planification :

01

Sélectionnez tout d'abord les éléments vides et les caches latéraux et plateaux supérieurs adaptés.

02

Définissez ensuite les différents domaines de fonctionnalités prévus pour l'intérieur du meuble.

Les fonctions médias sont séparées des fonctions de rangement classiques.

03

C'est ainsi que vous obtenez un meuble fini à partir de plusieurs éléments abritant différentes fonctions.

Corps sans colonne vertébrale

Corps avec colonne vertébrale


	P = 38,4 cm	P = 52,5 cm
Colonne vertébrale (chemin de câble)	•	•
Smart Charge	•	•
Support TV	•	•
Multiprise	•	•
Cache de séparation	•	•
Étagères en verre supplémentaires	•	•
Ouverture de câble horizontal	•	•
Ouverture pour caisson de basses	•	•
Smart Light	•	•
Découpe pour les câbles dans le plateau supérieur	•	•

Une colonne vertébrale est nécessaire pour :

- Support TV (à partir de 63,0 cm de hauteur)
- Multiprise

Dimension intérieure de la colonne vertébrale :
Profondeur 10,1 cm, hauteur 7,4 cm

Les éléments de corps sont disponibles dans les dimensions suivantes :



Ameno n'est disponible que dans des magasins spécialisés sélectionnés. Votre revendeur spécialisé vous fournira une planification en 3D et une offre de prix.

1.2 Portes




Charnières à gauche ou à droite au choix. Les portes sont disponibles dans les surfaces : Verre coloré, verre métallique et Fenix®.

À partir d'une hauteur de 42,0 cm, y compris des étagères en verre réglables en hauteur.

Options et les accessoires, voir les sections 4 et 5.

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,6 cm par page

Hauteur totale : dimensions extérieures plus plateau supérieur :
Verre et Fenix® : 0,6 cm, plus hauteur Type d'installation (voir section 3

Largeur	Image	Dimensions ext. (cm)			Dimensions int. (cm)		
		L	H	P	L	H	P
31,5 cm		31,5	31,5	38,4 / 52,5	27,7	27,7	33,0 / 47,0
		31,5	42,0	38,4 / 52,5	27,7	38,2	33,0 / 47,0
		31,5	63,0	38,4 / 52,5	27,7	59,2	33,0 / 47,0
		31,5	84,0	38,4	27,7	80,2	33,0
		31,5	105,0	38,4	27,7	101,2	33,0
		31,5	126,0	38,4	27,7	2x 60,1	33,0
		31,5	147,0	38,4	27,7	2x 70,6	33,0
63,0 cm		63,0	63,0	38,4 / 52,5	59,2	59,2	33,0 / 47,0
94,5 cm		94,5	63,0	38,4 / 52,5	2x 44,4	59,2	33,0 / 47,0
126,0 cm		126,0	63,0	38,4 / 52,5	2x 60,1	59,2	33,0 / 47,0

1.3 Abattants

Les abattants sont disponibles dans les surfaces : Verre coloré, verre métallique Fenix® et Tissu acoustique






Pour une hauteur de 42,0 cm, y compris des étagères en verre réglables en hauteur.

Abattant s'ouvrant vers le haut possible jusqu'à une largeur de 157,5 cm.

Options et les accessoires, voir les sections 4 et 5.

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,6 cm par page

Hauteur totale : dimensions extérieures plus plateau supérieur :
Verre et Fenix® : 0,6 cm, plus hauteur Type d'installation (voir section 3

Largeur	Image	Dimensions ext. (cm)			Dimensions int. (cm)		
		L	H	P	L	H	P
63,0 cm		63,0	21,0	38,4 / 52,5	59,2	17,2	33,0 / 47,0
		63,0	31,5	38,4 / 52,5	59,2	27,7	33,0 / 47,0
		63,0	42,0	38,4 / 52,5	59,2	38,2	33,0 / 47,0
94,5 cm		94,5	21,0	38,4 / 52,5	2x 44,4	17,2	33,0 / 47,0
		94,5	31,5	38,4 / 52,5	2x 44,4	27,7	33,0 / 47,0
		94,5	42,0	38,4 / 52,5	2x 44,4	38,2	33,0 / 47,0
126,0 cm		126,0	21,0	38,4 / 52,5	2x 60,1	17,2	33,0 / 47,0
		126,0	31,5	38,4 / 52,5	2x 60,1	27,7	33,0 / 47,0
		126,0	42,0	38,4 / 52,5	2x 60,1	38,2	33,0 / 47,0
157,5 cm		157,5	21,0	38,4 / 52,5	3x 49,9	17,2	33,0 / 47,0
		157,5	31,5	38,4 / 52,5	3x 49,9	27,7	33,0 / 47,0
		157,5	42,0	38,4 / 52,5	3x 49,9	38,2	33,0 / 47,0
189,0 cm		189,0	21,0	38,4 / 52,5	3x 60,4	17,2	33,0 / 47,0
		189,0	31,5	38,4 / 52,5	3x 60,4	27,7	33,0 / 47,0
		189,0	42,0	38,4 / 52,5	3x 60,4	38,2	33,0 / 47,0

1.4 Tiroirs

Les tiroirs sont disponibles dans les surfaces : Verre coloré, verre métallique et Fenix®.





Options et les accessoires, voir les sections 4 et 5.

Les éléments avec tiroir ou tablette d'extension doivent être fixés au mur [matériel de fixation fourni].

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,6 cm par page
Hauteur totale : dimensions extérieures plus plateau supérieur :
Verre et Fenix® : 0,6 cm, plus hauteur Type d'installation (voir section 3)

Les options et accessoires en un coup d'oeil

	P = 38,4	P = 52,5
Ouverture de câble horizontal	•	•
Tiroirs Compartimentage intérieur	•	•
Smart Charge	•	•
Cache de séparation		•
Smart Light	•	•

Largeur	Image	Dimensions ext. (cm)			Dimensions int. (cm)		
		L	H	P	L	H	P
63,0 cm		63,0	10,5	38,4 / 52,5	55,0	4,6	27,4 / 37,4
		63,0	21,0	38,4 / 52,5	55,0	13,2	27,4 / 37,4
		63,0	31,5	38,4 / 52,5	55,0	23,7	27,4 / 37,4
		63,0	42,0	38,4 / 52,5	55,0	34,2	27,4 / 37,4
94,5 cm		94,5	10,5	38,4 / 52,5	86,5	3,9	27,4 / 37,4
		94,5	21,0	38,4 / 52,5	86,5	10,7	27,4 / 37,4
		94,5	31,5	38,4 / 52,5	86,5	21,2	27,4 / 37,4
		94,5	42,0	38,4 / 52,5	86,5	31,7	27,4 / 37,4
126,0 cm		126,0	10,5	38,4 / 52,5	2x 55,9	4,6	27,4 / 37,4
		126,0	21,0	38,4 / 52,5	2x 55,9	13,2	27,4 / 37,4
		126,0	31,5	38,4 / 52,5	2x 55,9	23,7	27,4 / 37,4
		126,0	42,0	38,4 / 52,5	2x 55,9	34,2	27,4 / 37,4
157,5 cm		157,5	10,5	38,4 / 52,5	2x 71,7	3,9	27,4 / 37,4
		157,5	21,0	38,4 / 52,5	2x 71,7	10,7	27,4 / 37,4
		157,5	31,5	38,4 / 52,5	2x 71,7	21,2	27,4 / 37,4
		157,5	42,0	38,4 / 52,5	2x 71,7	31,7	27,4 / 37,4

1.5 Intégration de barre de son



Abattant en tissu avec tôle de rangement universelle réglable en hauteur pour accueillir les systèmes de barre de son de différents fabricants.

Options et les accessoires, voir les sections 4 et 5.




Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,6 cm par page
Hauteur totale : dimensions extérieures plus plateau supérieur :
Verre et Fenix® : 0,6 cm, plus hauteur Type d'installation [voir section 3]



Les options et accessoires en un coup d'oeil

	P = 38,4	P = 52,5
Ouverture de câble horizontal	•	•
Smart Charge	•	•
Ouverture pour caisson de basses	•	•
Cache de séparation		•
Smart Light	•	•

Largeur	Image	Dimensions ext. (cm)			Dimensions int. (cm)			
		L	H	P	L	H	P	
94,5 cm		94,5	21,0	38,4 / 52,5	a	44,4	3,5	33,0 / 47,0
					b	44,4	17,2	20,6 / 34,6
					c	84,5	13,5	11,6
		94,5	31,5	38,4 / 52,5	a	44,4	14,0	33,0 / 47,0
					b	44,4	27,7	20,6 / 34,6
					c	84,5	20,5	11,6
		94,5	42,0	38,4 / 52,5	a	44,4	24,5	33,0 / 47,0
					b	44,4	38,2	20,6 / 34,6
					c	84,5	20,5	11,6
126,0 cm		126,0	21,0	38,4 / 52,5	a	60,1	3,5	33,0 / 47,0
					b	60,1	17,2	20,6 / 34,6
					c	116,0	13,5	11,6
		126,0	31,5	38,4 / 52,5	a	60,1	14,0	33,0 / 47,0
					b	60,1	27,7	20,6 / 34,6
					c	116,0	20,5	11,6
		126,0	42,0	38,4 / 52,5	a	60,1	24,5	33,0 / 47,0
					b	60,1	38,2	20,6 / 34,6
					c	116,0	20,5	11,6

1.5 Intégration de barre de son



Largeur	Image	Dimensions ext. (cm)			Dimensions int. (cm)			
		L	H	P	L	H	P	
157,5 cm		157,5	21,0	38,4 / 52,5	a	49,9	3,5	33,0 / 47,0
					b	49,9	17,2	20,6 / 34,6
					c	147,5	13,5	11,6
		157,5	31,5	38,4 / 52,5	a	49,9	14,0	33,0 / 47,0
					b	49,9	27,7	20,6 / 34,6
					c	147,5	20,5	11,6
		157,5	42,0	38,4 / 52,5	a	49,9	24,5	33,0 / 47,0
					b	49,9	38,2	20,6 / 34,6
					c	147,5	20,5	11,6
189,0 cm		189,0	21,0	38,4 / 52,5	a	60,4	3,5	33,0 / 47,0
					b	60,4	17,2	20,6 / 34,6
					c	179,0	13,5	11,6
		189,0	31,5	38,4 / 52,5	a	60,4	14,0	33,0 / 47,0
					b	60,4	27,7	20,6 / 34,6
					c	179,0	20,5	11,6
		189,0	42,0	38,4 / 52,5	a	60,4	24,5	33,0 / 47,0
					b	60,4	38,2	20,6 / 34,6
					c	179,0	20,5	11,6

1.6 Intégration pour systèmes de son Spectral




Abattant en tissu incluant un emplacement pour haut-parleur Spectral BRP1.
Disponible uniquement en combinaison avec le haut-parleur Spectral. Pour le haut-parleur passif BRP1, un amplificateur est nécessaire.
Nous recommandons d'utiliser un ampli Sonos.
Pour les prix et les caractéristiques techniques des systèmes de son et des haut-parleurs, voir le chapitre Systèmes de son.

Options et les accessoires, voir les sections 4 et 5.

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,6 cm par page
Hauteur totale : dimensions extérieures plus plateau supérieur :
Verre et Fenix® : 0,6 cm, plus hauteur Type d'installation [voir section 3]

Les options et accessoires en un coup d'oeil

	P = 38,4	P = 52,5
Ouverture de câble horizontal	•	•
Smart Charge	•	•
Cache de séparation		•
Smart Light	•	•

Hauteur	Image	Dimensions ext. (cm)				Dimensions int. (cm)		
		L	H	P		L	H	P
21,0 cm		94,5	21,0	38,4 / 52,5	a	–	–	–
		126,0	21,0	38,4 / 52,5	a	14,5	17,2	33,0 / 47,0
		157,5	21,0	38,4 / 52,5	a	30,2	17,2	33,0 / 47,0
		189,0	21,0	38,4 / 52,5	a	45,8	17,2	33,0 / 47,0
		Uniquement disponible avec système de son Spectral : BRP1						
31,5 cm		126,0	31,5	38,4 / 52,5	a	60,1	9,9	33,0 / 47,0
					b	13,8	15,9	33,0 / 47,0
		Uniquement disponible avec système de son Spectral : BRP1						
		157,5	31,5	38,4 / 52,5	a	49,9	9,9	33,0 / 47,0
					b	29,5	15,9	33,0 / 47,0
		189,0	31,5	38,4 / 52,5	a	60,4	9,9	33,0 / 47,0
					b	45,4	15,9	33,0 / 47,0
		Uniquement disponible avec système de son Spectral : BRP1						

1.6 Intégration pour systèmes de son Spectral




Abattant en tissu incluant un emplacement pour haut-parleur Spectral VRP1.
Disponible uniquement en combinaison avec le haut-parleur Spectral. Pour le haut-parleur passif VRP1, un amplificateur est nécessaire.
Nous recommandons d'utiliser un ampli Sonos.
Pour les prix et les caractéristiques techniques des systèmes de son et des haut-parleurs, voir le chapitre Systèmes de son.

Options et les accessoires, voir les sections 4 et 5.

Largeur : plus panneaux latéraux :
Verre et Fenix® : 0,6 cm par page
Hauteur totale : dimensions extérieures plus plateau supérieur :
Verre et Fenix® : 0,6 cm, plus hauteur Type d'installation [voir section 3]

Les options et accessoires en un coup d'oeil


	P = 52,5
Ouverture de câble horizontal	•
Smart Charge	•
Cache de séparation	•
Smart Light	•

Hauteur	Image	Dimensions ext. (cm)				Dimensions int. (cm)		
		L	H	P		L	H	P
21,0 cm		2x	126,0	21,0	52,5	2x	122,2	17,2
		Uniquement disponible avec système de son Spectral : VRP1						
31,5 cm		2x	126,0	31,5	52,5	a	60,1	6,9
						b	–	–
		2x	157,5	31,5	52,5	a	49,9	6,9
						b	13,8	18,8
		2x	189,0	31,5	52,5	a	60,4	6,9
						b	29,6	18,8
		Uniquement disponible avec système de son Spectral : VRP1						

1.7 Éléments ouverts

L'épaisseur de la paroi est de 1,2 cm. Les étagères intermédiaires et les montants sont solidement collées. Il n'est pas possible d'ajouter des étagères supplémentaires. La suspension murale est incluse. Couleur du fond au choix, indépendamment de la couleur du corps.

Les éléments suspendus ouverts ne sont pas disponibles en noir.




Article	Dimensions ext. (cm)			Dimensions int. (cm)			
	L	H	P	L	H	P	
AM-031-031-038-B003	31,5	31,5	38,4	a	29,1	29,1	34,8
AM-031-063-038-B003	31,5	63,0	38,4	a	29,1	60,6	34,8
AM-031-094-038-B003	31,5	94,5	38,4	a	29,1	30,0	34,8
				b	29,1	60,9	32,8
AM-031-126-038-B003	31,5	126,0	38,4	a	29,1	60,9	34,8
				b	13,9	30,3	32,8
				c	13,9	14,5	32,8
				d	29,1	30,3	32,8
AM-063-031-038-B003	63,0	31,5	38,4	a	60,6	29,1	34,8
AM-094-031-038-B003	94,5	31,5	38,4	a	60,9	29,1	34,8
				b	30,0	29,1	34,8
AM-126-031-038-B003	126,0	31,5	38,4	a	30,0	29,1	34,8
				b	30,3	13,9	32,8
				c	14,5	13,9	34,8
				d	60,9	29,1	34,8

Ameno n'est disponible que dans des magasins spécialisés sélectionnés. Votre revendeur spécialisé vous fournira une planification en 3D et une offre de prix.

1.8 Vitrines

L'épaisseur de la paroi est de 1,2 cm. La porte est en verre transparent, ouverture de porte au choix à gauche ou à droite. Les étagères ne sont pas possibles. La suspension murale est incluse. Couleur du fond au choix, indépendamment de la couleur du corps.

Les vitrines ne sont pas disponibles en noir.



Article	Dimensions ext. (cm)			Dimensions int. (cm)			
	L	H	P	L	H	P	
AM-031-031-038-B004	31,5	31,5	38,4	a	29,1	29,1	33,8
AM-031-063-038-B004	31,5	63,0	38,4	a	29,1	60,6	33,8


Ameno n'est disponible que dans des magasins spécialisés sélectionnés. Votre revendeur spécialisé vous fournira une planification en 3D et une offre de prix.

1.9 Plateaux supérieurs et panneaux latéraux


Les **plateaux supérieurs** sont disponibles dans les surfaces verre coloré, verre métallique, verre design et Fenix®. Selon le type de surface, il existe différentes largeurs maximales : Verre coloré, verre métallique et verre design jusqu'à 350,0 cm, Fenix® jusqu'à 300,0 cm. En cas de verre design sur plusieurs plateaux supérieurs, le déroulement de l'image n'est pas possible.

Panneaux latéraux sont disponibles dans les surfaces verre coloré, verre métallique, verre design et Fenix®.

Plateau supérieur standard




Caisson de profondeur totale 38,4 cm.
Le plateau supérieur se compose d'un seul élément continu.




Caisson de profondeur totale 52,5 cm.
Le plateau supérieur se compose d'un seul élément continu.

Plateau supérieur avec colonne vertébrale



Corps d'une profondeur totale de 38,4 cm.
Le plateau supérieur est composé d'un élément de 24,3 cm de profondeur à l'avant et de trois éléments de 14,0 cm de profondeur à l'arrière, avec une ouverture de câble à droite.



Corps d'une profondeur totale de 52,5 cm.
Le plateau supérieur est composé à l'avant d'un élément de 38,4 cm de profondeur. Derrière, à droite, deux éléments de 14,0 cm de profondeur pour le support TV. Derrière, à gauche, un élément continu de 14,0 cm de profondeur.

Profondeur
24,3 | 38,4 | 52,5 cm

Largeur
31,5 – 350,0 cm (Verre et verre design)
31,5 – 300,0 cm (Fenix®)

Hauteur
10,5 – 147,0 cm
(Dimension de la trame 10,5 cm)

Profondeur
38,4 | 52,5 cm

1.10 Plateaux supérieurs de colonne vertébrale et revêtements

Plateaux supérieurs de colonne vertébrale avec une profondeur de 14,0 cm sont disponibles dans les surfaces verre coloré, verre métallique, verre design et Fenix®. En cas de verre design sur plusieurs plateaux supérieurs, le déroulement de l'image n'est pas possible. Fenix® peut être planifié à partir d'une largeur de 31,5 cm.

Les revêtements pour la face inférieure sont disponibles pour les éléments de 38,4 cm de profondeur les surfaces verre coloré, verre métallique et Fenix®.






Image	Plateaux supérieurs de colonne vertébrale	Largeur (cm)								
		15,7	31,5	47,2	63,0	78,7	94,5	126,0	157,5	189,0
	Standard (sans ouverture)		•	•	•	•	•	•		
	T70L Pour support TV (ouverture Ø 7 cm)	•	•	•	•	•	•	•		
	T70R Pour support TV (ouverture Ø 7 cm)	•	•	•	•	•	•	•		
	WLC Pour Smart Charge (WLC)				•					
	CG-L Avec ouverture de câble (Ø 2 cm)		•	•	•	•	•	•		
	CG-R Avec ouverture de câble (Ø 2 cm)		•	•	•	•	•	•		

Image	Revêtement de la face inférieure	Largeur (cm)									
		15,7	31,5	47,2	63,0	78,7	94,5	126,0	157,5	189,0	
	Pour les éléments de 38,4 cm de profondeur.		•		•		•	•	•	•	

2. Options sur mesure




Avec Ameno, vous avez des possibilités de personnalisation. Du sur-mesure selon vos idées, de la menuiserie sur-mesure pour votre maison. Les modifications les plus courantes sont indiquées dans le tableau.

* Pour les modifications de dimensions et les plateaux supérieurs continus, veuillez utiliser le logiciel de planification furnplan. Une demande séparée et une offre écrite ne sont pas nécessaires pour cela. Vous trouverez d'autres possibilités et informations sur notre site web à l'adresse www.spectral.eu/tailor-made ou demandez directement à notre service clientèle par e-mail à l'adresse info@spectral.eu.

Type de modification	Remarque
Modification dimensionnelle * (1x pour toutes les modifications par combinaison)	Modification de la hauteur uniquement par trame de 10,5, modifications des façades également uniquement par trame
Verre spécial	Par exemple : découpe dans le plateau supérieur en verre
Modifier la répartition intérieure S	Petite modification, par exemple raccourcir la paroi verticale
Modifier la répartition intérieure L	Grande modification, comme la personnalisation ou la division
Déplacer le support TV	
Modifications de la colonne TV	Changement de hauteur, ajout d'un trou, etc.
Ajouter un renfort en acier	A partir d'une largeur de 67,0 cm
Sortie de câble / fraisage dans le corps en bois D = 6,0 cm, position selon le croquis	Prix par fraisage supplémentaire ou suppression d'un fraisage
Sortie de câble / fraisage dans le corps en bois individuel selon croquis	Prix par fraisage
Déplacer le support mural	

3.1 Types d’installation standard

La couleur de base est le noir mat (Stick est également possible en surface aluminium polie), les pieds Stick et Edge peuvent également être peints en option dans la couleur souhaitée selon le nuancier NCS ou Sikkens 5051.

Image	Description	Dimensions (cm)	
		Hauteur	
	Base	2,2 – 3,2	
	Stick	7,8 – 8,8	
	Edge	13,0 – 13,5	
Image	Description	Dimensions (cm)	
		Hauteur	
	mural suspendu	au choix	

3.2 Types d’installation piètements





La couleur de base est le noir mat, tous les piètements peuvent également être peints en option dans la couleur souhaitée selon le nuancier NCS ou Sikkens 5051.
Les traverses entre les éléments de piètement sont toujours noires.

Tous les piètements sont réglables en hauteur :

Blade : Hauteur 16,0 cm + 0,5 cm
Bridge : Hauteur 18,5 cm + 1,0 cm

Image	Description	Dimensions (cm)				
		Convient pour les meubles		Dimensions du piètement		
		P	L	L	H	P
	Blade avec 2 éléments de bâti	38,0	94,5 – 189,0	81,8 – 181,8	16,0	33,6
		48,0	94,5 – 189,0	81,8 – 181,8	16,0	43,6
	Blade avec 3 éléments de bâti	38,0	220,5 – 346,5	202,8 – 322,8	16,0	33,6
		48,0	220,5 – 346,5	202,8 – 322,8	16,0	43,6
	Bridge avec 2 éléments de bâti	38,0	94,5 – 189,0	81,8 – 181,8	18,5	29,8
		48,0	94,5 – 189,0	81,8 – 181,8	18,5	39,8
	Bridge avec 3 éléments de bâti	38,0	220,5 – 346,5	201,8 – 321,8	18,5	29,8
		48,0	220,5 – 346,5	201,8 – 321,8	18,5	39,8
	Blade					
	Bridge					



4. Options et accessoires

Image	Article	Description
	BGH-TX	Support TV TX Aluminium ou Black Support TV TX dans la couleur de votre choix Au choix avec adaptateur pour VESA 200 x 200 à 400 x 400 ou adaptateur universel pour chaque téléviseur jusqu'à VESA 600 x 400. Le support TX n'est pas possible en combinaison avec la colonne vertébrale
	SPMEX1	Extension Kit VESA 600 x 600 pour adaptateur universel
	BGH-T70	Support TV T70 Aluminium ou Black Support TV T70 dans la couleur de votre choix Au choix avec adaptateur pour VESA 200 x 200 à 400 x 400 ou adaptateur universel pour chaque téléviseur jusqu'à VESA 600 x 400. Une colonne vertébrale est nécessaire pour le support TV T70
	SPMEX1	Kit d'extension VESA 600 x 600 pour adaptateur universel
	ZU2093	Support média universel Convient à de nombreux composants média, peut être fixé à l'arrière du support TV
	Option	Ouverture de câble dans le plateau supérieur [CA] Diamètre 6,0 cm
	ZU2139 ZU2140	Couvercle pour l'ouverture du câble de couleur blanche Couvercle pour l'ouverture du câble de couleur noir Passage de câbles possible
	Option	Découpe pour les câbles dans le plateau supérieur Découpe pour les câbles avec brosse sur le bord arrière du plateau supérieur et ouverture pour les câbles dans le panneau arrière. Possible pour les lowboards à partir d'une largeur de 63,0 cm, hauteur max. 63,0 cm. Pas possible avec les lowboards avec une colonne vertébrale.
	Option	Ouverture de câble dans le fond

Ameno n'est disponible que dans des magasins spécialisés sélectionnés. Votre revendeur spécialisé vous fournira une planification en 3D et une offre de prix.

4. Options et accessoires

* Les éléments avec tiroir ou tablette d'extension et tous les éléments de 38,4 cm de profondeur doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni).




Image	Article	Description
	Option	Ouverture pour caisson de basses Couverture en tissu noir incluse, position au choix dans le compartiment central, gauche ou droit Pas possible pour le type d'installation Base
	ZU2231	Tampons élastiques pour subwoofers (4 pièces) Pour le positionnement optimal dans le meuble
	Option	Abattant en tissu Recouvert de tissu acoustique, au choix dans les couleurs Black, Carbon, Pebble, Grey, Graphite ou Silver
	Option *	Tiroir (SL) au lieu de l'abattant
	SLE01 *	Insert pour compartimenter l'intérieur d'un tiroir
	TA01 *	Extension de tablette Dimension de la surface utile (l x p) : 44,0 cm x 41,2 cm Hauteur : 6,4 cm, extensible de 32,0 cm Profondeur de compartiment requise : min. 43,3 cm Largeur de compartiment requise : - Compartiment sans amortisseur d'abattant : 45,1 cm - Compartiment avec un amortisseur d'abattant : 47,6 cm - Compartiment avec deux amortisseurs d'abattant : 50,1 cm
	Option	Cache de séparation Pour les lowboards au sol avec abattant de 52,5 cm de profondeur. Pas possible pour les éléments avec tiroir ou tablette d'extension
	Option	Étagère en verre supplémentaire Pour les éléments fermés avec abattants ou portes, réglables en hauteur

Ameno n'est disponible que dans des magasins spécialisés sélectionnés. Votre revendeur spécialisé vous fournira une planification en 3D et une offre de prix.

4. Options et accessoires

Image	Article	Description
	Option	Colonne vertébrale (chemin de câble) Dimensions intérieures : Profondeur 10,1 cm, hauteur 7,4 cm
	ZU1841	Bloc multiprises pour colonne vertébrale 5 fois, avec 2 chargeurs USB
	Option	Plateau supérieur continu Dans le cas de plusieurs éléments, il est possible de choisir un plateau supérieur continu. Selon le type de surface, il existe différentes largeurs maximales. Verre coloré, verre métallique et verre design jusqu'à 350,0 cm, Fenix® jusqu'à 300,0 cm
	ZU1933	Smart Charge Kit La technologie de chargement sans fil Smart Charge utilise la norme Qi du Wireless Power Consortium, auquel appartiennent tous les grands fabricants d'appareils mobiles.
	ZU1864	Système de liaison infrarouge Pour la commande d'appareils audio et vidéo dans le cas de meubles fermés.
	ZU1871	Connecteur plat Connecteur plat, câble de 1,5 m, prise Schuk o
		Spectral Spray Une mousse nettoyante douce pour vos écrans à LED, LCD, plasma et d'ordinateur. Convient également pour les surfaces en verre, métal et vernies. Livrée avec un chiffon microfibre antistatique pour un nettoyage rapide et sans traces. [Contenance : 300 ml].

5. Smart Light

Image	Article	Description
	LED-AM	Éclairage indirect par LED Sur le bord arrière du meuble. Avec fonction de gradation et couleur de lumière réglable de blanc froid à blanc chaud, environ 2500 – 6500 kelvins. En fonction du modèle, la position des barres LED peut être planifiée individuellement en haut, sur le côté et en bas. Des bandes LED continues jusqu'à 350 cm sont possibles. Kit de raccordement LED-AN3 inclus pour une commande par télécommande ou en option par smart home via Zigbee 3.0 (par exemple Amazon, Google, Philips Hue, ...). Un hub Zigbee est requis. À partir d'une barre LED de 5 m, un deuxième kit de raccordement est inclus.
		Exemple de calcul : La référence de l'article et le prix dépendent des dimensions correspondantes du meuble : $42,0\text{ cm} + 126,0\text{ cm} + 42,0\text{ cm} = \mathbf{210,0\text{ cm}}$
		Exemple de calcul : La référence de l'article et le prix dépendent des dimensions correspondantes du meuble : $42,0\text{ cm} + 126,0\text{ cm} + 63,0\text{ cm} + 42,0\text{ cm} = \mathbf{273,0\text{ cm}}$
Smart Light pour les éléments L=31,5 cm seulement possible jusqu'à la hauteur 126,0 cm		
	ZU1873	Éclairage intérieur Lumière à LED avec détecteur de mouvement
	ZU1874	Chargeur USB Pour éclairage intérieur

6. Indications de charge

Éléments avec socle, pied Stick, pied Edge

Charge max. plateau supérieur (en kg)	Charge max. par casier (en kg)
60	20

Éléments / combinaisons avec piètement

	Charge totale max. par piètement (en kg)*	Charge max. plateau supérieur (en kg)
Piètement avec 2 bâtis de piètement	60	60
Piètement avec 3 bâtis de piètement	80	60

Éléments suspendus (profondeur 38,4 cm)

	Charge totale max. (en kg) *	Charge max. plateau supérieur (en kg)
L = 31,5 – 189,0 cm H = 21,0 – 31,5 cm	40	40
L = 31,5 – 189,0 cm H = 42,0 cm	50	40
L = 31,5 cm H = 63,0 – 147,0 cm	60	40
L = 63,0 – 126,0 cm H = 63,0 cm	80	40

	Charge max. par casier (en kg)	Charge max. par étagère intermédiaire (en kg)
L = 31,5 – 189,0 cm H = 21,0 – 31,5 cm	10	–
L = 31,5 – 189,0 cm H = 42,0 cm	10	–
L = 31,5 cm H = 63,0 – 147,0 cm	10	30
L = 63,0 – 126,0 cm H = 63,0 cm	10	30

Éléments suspendus (profondeur 52,5 cm)

	Charge totale max. (en kg) *	Charge max. plateau supérieur (en kg)
L = 31,5 – 189,0 cm H = 21,0 – 31,5 cm	40	40
L = 31,5 – 189,0 cm H = 42,0 cm	60	40
L = 31,5 – 126,0 cm H = 63,0 cm	75	40

	Charge max. par casier (en kg)	Charge max. par étagère intermédiaire (en kg)
L = 31,5 – 189,0 cm H = 21,0 – 31,5 cm	10	–
L = 31,5 – 189,0 cm H = 42,0 cm	10	–
L = 31,5 – 126,0 cm H = 63,0 cm	10	30

* Charge du support TV non comprise.


6. Indications de charge

Support TV


	Charge max. (en kg)
TX	50
T70	70

Charge max. Charge du support T70 pour les éléments isolés

Vue du dessus



Charge max.



Étagères en verre

	Charge max. par étagère en verre (en kg)
Étagères en verre	15


Extension de tablette

	Charge max. par extension de tablette (en kg)
TA01	20

Éléments ouverts et vitrines

	Charge max. (en kg)
Éléments avec 1 compartiment	10
Éléments avec 2 compartiments	20
Éléments avec 5 compartiments	40


Charge max. dans et au-dessus des compartiments



7. Ameno couleurs & surfaces


Vernis smart – mat, soft touch & anti-traces de doigts

Disponible uniquement pour les éléments ouverts et les vitrines




SNG Snow GR Grey PE Pebble GN Granite

Verre coloré – brillant ou satiné




SNG Snow GR Grey PE Pebble GN Granite BG Black NCS®/Sikkens 5051

Verre métallique – brillant ou satiné



SV Silver IR Iron SGR Slate Grey CHA Champagne BZ Bronze RO Roast

Fenix® – mat, soft touch & anti-traces de doigts



BK Bianco Kos GRE Grigio Efeso GRA Grigio Antrim CO Castoro Ottawa GRL Grigio Londra NI Nero Ingo

Verre design – brillant ou satiné

Disponible uniquement pour plateaux supérieurs




DG100 Marmor Black DG101 Marmor White DG102 Marmor Grey DG103 Marmor Slate DG104 Marmor Treasure DG105 Marmor Emperador



DG106 Marmor Travertin DG107 Marmor Latte DG111 Concrete Platinum DG112 Concrete Nature DG113 Concrete Black

D'autres verres design sont disponibles. Un aperçu complet peut être trouvé dans le chapitre **spectral couleurs & surfaces**.

Abattant acoustique en tissu



SF Silver GRF Grey GF Graphite PF Pebble CF Carbon BF Black

Surfaces en métal

Pied Edge, pied Stick, piètements Bridge et Blade et colonne support TV



Aluminium BG Black NCS®/Sikkens 5051

Couleur de base
Pied Edge, piètements Bridge et Blade
BG Black

Couleur de base
Colonne support TV et pied Stick
BG Black et Aluminium

Remarque sur les surfaces en verre :


Le verre étant un produit issu de matières premières naturelles, il est soumis à des variations techniques dues à sa production. En fonction de la couleur et de l'épaisseur du verre et des conditions d'éclairage, des différences de couleur entre plusieurs surfaces en verre peuvent survenir. De même que peuvent apparaître des différences entre les échantillons de verre présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes de surfaces en verre. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.

Remarque sur les tissus :

Les tissus sont soumis à des variations techniques de production. C'est pourquoi il peut y avoir des différences de couleur entre plusieurs éléments recouverts de tissu. De même que peuvent apparaître des différences dans les échantillons de tissus présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes d'éléments en tissus. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.



next



D'accord pour la peinture du meuble, à condition qu'elle soit smart !
Next, vit l'instant présent. Streaming, célébrer, se détendre, tout est possible. Un design clair, une technique intelligente et très flexible.
Next est captivant. Innovant. Et par-dessus tout, très beau.

Made in Germany.

Next

Next est un système de meubles pour Lowboards individuels, avec abattant, porte ou tiroir et un grand espace de rangement pour vos éléments techniques.

Ce système se compose de nombreux éléments qui peuvent être assemblés. La surface laquée Smart Lack est disponible en cinq couleurs intemporelles. Les plateaux supérieurs sont disponibles en option Fenix®, verre coloré, verre métallique ou verre design.

Avec abattants, portes ou tiroirs, Next se fond dans tous les intérieurs. Sa grande flexibilité, ses options pratiques et sa fabrication sur mesure permettent à Next de répondre à de nombreux souhaits individuels et d'intégrer presque tous les composants techniques. Les possibilités sont quasi illimitées.

Comme tous les meubles de Spectral, Next est fabriqué dans le sud de l'Allemagne, à Pleidelsheim.

Avec Next rien ne vient troubler la ligne épurée. Pas de poignées, pas de fioritures. Minimaliste et intemporel.

Plusieurs variantes avec abattants, portes ou tiroirs à assembler.
Gamme de largeurs : 60 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm, 200 cm
Gamme de hauteurs : 21 cm, 32 cm, 48 cm
Gamme de profondeurs : 38 cm, 48 cm

Chaque élément peut être réduit individuellement en largeur. Possibilité, selon le modèle, d'augmenter ou de réduire la hauteur et la profondeur.

Construction solide avec une épaisseur de paroi de 19 mm et une paroi arrière de 8 mm, chevillée et collée, pour une stabilité maximale. La surface intérieure du corps présente une structure fine, particulièrement robuste et facile à entretenir. 5 couleurs de corps et 4 décors bois sont disponibles.

Étagères stables de 19 mm dans la couleur du corps, réglables en hauteur.

Chez Next, les plateaux supérieurs sont des articles distincts, disponibles en différentes largeurs, profondeurs et différents matériaux. Un plateau supérieur continu peut recouvrir plusieurs éléments. Les largeurs maximales diffèrent en fonction du type de la surface. Smart Lack et décor bois jusqu'à 275 cm, Fenix® jusqu'à 300 cm, verre coloré, verre métallique et verre design jusqu'à 350 cm.

Mécanisme d'ouverture par pression sans poignées. Charnière plate, mécanisme de tiroir avec fermeture en douceur et amortisseur d'abattants de qualité supérieure.

Standard : patins, pieds Edge, pieds Stick, roulettes ou fixation murale sont inclus dans le prix de base.
Piètement : Bridge et Blade disponibles en option.

La couleur de base pour le piètement et les pieds Edge est noire. La couleur de base pour les pieds Stick est noire et l'aluminium brossé. Tous les pieds et piètements peuvent également être peints en option dans la couleur de votre choix.

Next ne peut pas être utilisé comme séparateur de pièce.

Le support TV pivotant permet d'intégrer des téléviseurs de manière élégante. Les câbles sont dissimulés dans la colonne. Deux adaptateurs TV sont disponibles au choix : adaptateur Vesa (pour TV avec Vesa standard de 400 x 400 mm maximum) et adaptateur TV Universal pour tout type de téléviseur. En alternative, les téléviseurs sur pied peuvent être posés sur le plateau supérieur, le passage des câbles se fait alors par une ouverture pour câbles située dans le corps de meuble. Le téléviseur peut aussi être installé au mur avec un support mural Spectral. Dans ce cas, il est recommandé de prévoir un passage des câbles dans le mur.

Intégration audio

Next propose deux variantes pour l'intégration audio. Sur les deux variantes, l'abattant est pourvu d'un tissu acoustique qui permet au son de se diffuser librement.
Intégration d'une barre de son. Une barre de son ou un caisson de basses peut être installé derrière l'abattant en tissu.
Intégration d'un système de son Spectral. Derrière l'abattant en tissu se trouve un emplacement pour le système d'enceintes Spectral et d'autres composants techniques.

Éclairage

Chargement sans fil

Passage de câbles

Surfaces

Le corps et le plateau supérieur sont disponibles en Smart Lack et décor bois.

Les plateaux supérieurs sont également disponibles en verre coloré, verre métallique, verre design et en Fenix®.

Smart Lack. Smart Lack est une peinture de très haute gamme. Elle se compose de plusieurs couches. La couche supérieure est une surface avec un effet soft-touch et anti-traces de doigt. Smart Lack résiste davantage aux rayures et à la lumière que les peintures habituelles. Les bords sont appliqués séparément à l'aide d'un procédé laser et résistent aux chocs.

Décor bois. Quatre décors bois sont disponibles. Ces surfaces sont particulièrement robustes, faciles à entretenir et résistantes à la lumière. Le procédé de gaufrage synchrone donne un aspect et un toucher particulièrement réalistes, qu'il est difficile de différencier des surfaces en bois naturel.

Verre coloré. Le verre coloré se compose d'un plateau en verre de sécurité de 4 mm. La peinture est appliquée sur la face inférieure. La surface en verre est très dure, résiste aux rayures et est facile à entretenir. 5 couleurs de base ainsi que plus de 2 000 couleurs personnalisées sont disponibles. Celles-ci figurent dans le nuancier NCS ou Sikkens-5051 (couleurs RAL sur demande). La surface en verre est disponible en brillant ou satiné (mate).

Verre métallique. Le verre métallique présente les mêmes propriétés que le verre coloré et est disponible en 6 couleurs métalliques très élégantes. La surface en verre est disponible en brillant ou satiné (mate).

Verre design. Le verre design se compose d'un plateau en verre de sécurité de 4 mm. Une impression numérique haute résolution est appliquée sur la face inférieure. La surface est brillante et indifférenciable d'un motif naturel. Le verre design est très dur, résiste aux rayures et est facile à entretenir. Le verre design présente une épaisseur de 4 mm seulement, il est donc léger et élégant. La surface en verre est disponible en brillant ou satiné (mate). Le verre satiné reproduit les motifs de manière floue, ce qui lui confère un aspect sobre et discret.

Fenix®. Fenix® est un matériau nanotechnologique extrêmement mat, sa surface est particulièrement noble et a un toucher soyeux. Il est de surcroît résistant aux traces de doigts. Nous travaillons le matériau Fenix® dans une épaisseur élégante de 4 mm. Cette dimension permet des lignes particulièrement légères et filigranes. Fenix® existe en 6 couleurs harmonieuses.

Abattants acoustiques en tissu. Les abattants et portes existent aussi en version avec tissu acoustique.

Les surfaces se divisent en trois groupes de prix.
Groupe de prix 1 : Smart Lack et décor bois.
Groupe de prix 2 : verre coloré et verre métallique
Groupe de prix 3 : verre design et Fenix®

Groupes de prix

Next en stock


NX5508-PE-T60

 **Modèle immédiatement disponible du programme stock Spectral à un prix spécial**

Next Lowboard avec abattant en tissu pour accueillir la barre de son, le subwoofer et les composants techniques (dimensions voir section 1.6). Les sorties de câbles dans le panneau arrière facilitent le câblage.

Caractéristiques et couleurs en un coup d'œil

Dimensions ext. (L x H x P)		
incl. plateau supérieur et pieds		
200,0 x 45,5 x 48,0 cm		
Caisson	Vernis smart	Pebble
Battant en tissu		Pebble
Plateau supérieur	Verre coloré, satiné	Pebble
Type d'installation	Pieds Edge	Pebble
Support TV	Adaptateur VESA universel	Pebble
Support universel pour barre de son	incl.	
Étagère	1 pièce incl.	
Conduit de câbles	1 pièce incl.	
Ouverture pour caisson de basses	incl.	



1.1 Lowboards avec abattant







Hauteur 21,0 cm

Next Lowboards avec abattant offrent un espace de rangement et conviennent au logement de composants techniques.
Les sorties de câbles dans le panneau arrière facilitent le câblage.
Disponible en profondeur 48,0 cm.
Plateau supérieur nécessaire, voir section 2.

Options comme par exemple le support TV, ouverture pour caisson de bass ou éclairage LED, voir sections 6 et 7.

Les options et accessoires en un coup d'oeil

Ouverture de câble dans le plateau supérieur	•
Smart Charge	•
Support TV	•
Ouverture pour caisson de basses	•
Conduit de câbles	•
Étagère	
Battant en tissu	•
Smart Light	•

Image Dimensions ext. (cm)	Article		Profondeur ext. (cm)		Dimensions int. (cm)		
	L	H			L	H	P
	60,0	21,0	NX7101	48,0	a	56,2	17,2 43,3
	120,0	21,0	NX7104	48,0	a	57,1	17,2 43,3
	140,0	21,0	NX7105	48,0	a	67,1	17,2 43,3
	160,0	21,0	NX7106	48,0	a	50,8	17,2 43,3
	180,0	21,0	NX7107	48,0	a	37,6	17,2 43,3
					b	47,6	17,2 43,3
	200,0	21,0	NX7108	48,0	a	47,6	17,2 43,3

1.2 Lowboards avec abattant







Hauteur 32,0 cm

Next Lowboards avec abattant offrent un espace de rangement et conviennent au logement de composants techniques.
Les sorties de câbles dans le panneau arrière facilitent le câblage.
Disponible en deux profondeurs 38,0 cm et 48,0 cm.
Plateau supérieur nécessaire, voir section 2.

Options comme par exemple le support TV, ouverture pour caisson de bass ou éclairage LED, voir sections 6 et 7.

Les options et accessoires en un coup d'oeil

Ouverture de câble dans le plateau supérieur	•
Smart Charge	•
Support TV	•
Ouverture pour caisson de basses	•
Conduit de câbles	•
Étagère	•
Battant en tissu	•
Smart Light	•

Image Dimensions ext. (cm)	Article		Profondeur ext. (cm)		Dimensions int. (cm)		
	L	H			L	H	P
	60,0	32,0	NX1101	38,0	a	56,2	28,2 33,3
			NX5101	48,0	a	56,2	28,2 43,3
	120,0	32,0	NX1104 NX5104	38,0	a	57,1	28,2 33,3
				48,0	a	57,1	28,2 43,3
	140,0	32,0	NX1105 NX5105	38,0	a	67,1	28,2 33,3
				48,0	a	67,1	28,2 43,3
	160,0	32,0	NX1106 NX5106	38,0	a	50,8	28,2 33,3
				48,0	a	50,8	28,2 43,3
	180,0	32,0	NX1107	38,0	a	37,6	28,2 33,3
					b	47,6	28,2 33,3
			NX5107	48,0	a	37,6	28,2 43,3
					b	47,6	28,2 43,3
	200,0	32,0	NX1108 NX5108	38,0	a	47,6	28,2 33,3
				48,0	a	47,6	28,2 43,3

1.3 Lowboards avec tiroir

Hauteur 21,0 cm et 32,0 cm

Next Lowboards avec tiroir sont disponibles dans les deux profondeurs 38,0 cm et 48,0 cm et dans les deux hauteurs 21,0 cm et 32,0 cm.
Plateau supérieur nécessaire, voir section 2.

Options comme par exemple le support TV, ouverture pour caisson de bass ou éclairage LED, voir sections 6 et 7.

Les éléments avec tiroir doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni).

Les options et accessoires en un coup d'oeil

Ouverture de câble dans le plateau supérieur	•
Smart Charge	•
Support TV (pour lowboard P=48,0 cm)	•
Conduit de câbles (pour lowboard P=48,0 cm)	•
Smart Light	•

Image Dimensions ext. (cm)	Article		Profondeur ext. (cm)	Dimensions int. (cm)		
	L	H		L	H	P
	60,0	21,0	NX7201	48,0	52,0	13,1 27,4
	120,0	21,0	NX7204	48,0	112,0	11,0 27,4
	60,0	32,0	NX1301	38,0	52,0	24,1 27,4
			NX5301	48,0	52,0	24,1 27,4
	120,0	32,0	NX1304	38,0	112,0	22,0 27,4
			NX5304	48,0	112,0	22,0 27,4

1.4 Lowboards avec porte

Hauteur 48,0 cm



Next Lowboards avec porte sont disponibles dans les deux profondeurs 38,0 cm et 48,0 cm et dans les deux hauteurs 21,0 cm et 32,0 cm.
Une étagère par compartiment est comprise dans la livraison ; des étagères supplémentaires peuvent être commandées.
Plateau supérieur nécessaire, voir section 2.

Options comme par exemple le support TV, ouverture pour caisson de bass ou éclairage LED, voir sections 6 et 7.

Les éléments avec porte doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni).

Les options et accessoires en un coup d'oeil

Ouverture de câble dans le plateau supérieur	•
Smart Charge	•
Porte en tissu	•
Ouverture pour caisson de basses	•
Conduit de câbles	•
Étagère	•
Smart Light	•

Image Dimensions ext. (cm)	Article		Profondeur ext. (cm)		Dimensions int. (cm)		
	L	H			L	H	P
	60,0	48,0	NX1401	38,0	a	56,2	44,2 33,3
			NX5401	48,0	a	56,2	44,2 43,3
	120,0	48,0	NX1404	38,0	a	57,1	44,2 33,3
			NX5404	48,0	a	57,1	44,2 43,3




1.5 Lowboards pour systèmes de son

Hauteur 21,0 cm

Next Lowboards avec abattant en tissu pour accueillir la barre de son, le subwoofer et les composants techniques. Les sorties de câbles dans le panneau arrière facilitent le câblage. Plateau supérieur nécessaire, voir section 2.

Options comme par exemple le support TV, ouverture pour caisson de bass ou éclairage LED, voir sections 6 et 7.

Les options et accessoires en un coup d'oeil	
Ouverture de câble dans le plateau supérieur	•
Smart Charge	•
Support TV	•
Ouverture pour caisson de basses	•
Conduit de câbles	•
Étagère	
Smart Light	•

Image Dimensions ext. (cm)	Article		Profondeur ext. (cm)		Dimensions int. (cm)		
	L	H			L	H	P
	120,0	21,0	NX7504	48,0	a	–	–
					b	57,1	17,2
					c	57,1	3,5
					d	110,0	14,5
	140,0	21,0	NX7505	48,0	a	–	–
					b	67,1	17,2
					c	67,1	3,5
					d	130,0	14,5
	160,0	21,0	NX7506	48,0	a	–	–
					b	50,8	17,2
					c	50,8	3,5
					d	150,0	14,5

1.5 Lowboards pour systèmes de son






Image Dimensions ext. (cm)	Article		Profondeur ext. (cm)		Dimensions int. (cm)		
	L	H			L	H	P
	180,0	21,0	NX7507	48,0	a	37,6	17,2
					b	47,6	17,2
					c	47,6	3,5
					d	170,0	14,5
	200,0	21,0	NX7508	48,0	a	47,6	17,2
					b	47,6	17,2
					c	47,6	3,5
					d	190,0	14,5




1.6 Lowboards pour systèmes de son

Hauteur 32,0 cm

Next Lowboards avec abatant en tissu pour accueillir la barre de son, le subwoofer et les composants techniques. Les sorties de câbles dans le panneau arrière facilitent le câblage. Plateau supérieur nécessaire, voir section 2.

Options comme par exemple le support TV, ouverture pour caisson de bass ou éclairage LED, voir sections 6 et 7.

Les options et accessoires en un coup d'oeil	
Ouverture de câble dans le plateau supérieur	•
Smart Charge	•
Support TV	•
Ouverture pour caisson de basses	•
Conduit de câbles	•
Étagère	•
Smart Light	•

Image Dimensions ext. (cm)	Article		Profondeur ext. (cm)	Dimensions int. (cm)		
	L	H		L	H	P
 120,0 32,0	NX1504	38,0	a	–	–	–
				b	57,1	28,2
				c	57,1	14,5
				d	110,0	20,5
	NX5504	48,0	a	–	–	–
				b	57,1	28,2
				c	57,1	14,5
				d	110,0	20,5
 140,0 32,0	NX1505	38,0	a	–	–	–
				b	67,1	28,2
				c	67,1	14,5
				d	130,0	20,5
	NX5505	48,0	a	–	–	–
				b	67,1	28,2
				c	67,1	14,5
				d	130,0	20,5
 160,0 32,0	NX1506	38,0	a	–	–	–
				b	50,8	28,2
				c	50,8	14,5
				d	150,0	20,5
	NX5506	48,0	a	–	–	–
				b	50,8	28,2
				c	50,8	14,5
				d	150,0	20,5

1.6 Lowboards pour systèmes de son






Image Dimensions ext. (cm)	Article		Profondeur ext. (cm)	Dimensions int. (cm)		
	L	H		L	H	P
 180,0 32,0	NX1507	38,0	a	37,6	28,2	33,3
				b	47,6	28,2
				c	47,6	14,5
				d	91,0	20,5
	NX5507	48,0	a	37,6	28,2	43,3
				b	47,6	28,2
				c	47,6	14,5
				d	91,0	20,5
 200,0 32,0	NX1508	38,0	a	47,6	28,2	33,3
				b	47,6	28,2
				c	47,6	14,5
				d	91,0	20,5
	NX5508	48,0	a	47,6	28,2	43,3
				b	47,6	28,2
				c	47,6	14,5
				d	91,0	20,5

1.7 Lowboards pour le système de son Spectral

Hauteur 21,0 cm

Next Lowboards avec abattant en tissu pour accueillir l'enceinte Spectral BRP1 et d'autres composants techniques.
Les sorties de câbles dans le panneau arrière facilitent le câblage.
Plateau supérieur nécessaire, voir section 2.

Options comme par exemple le support TV, ouverture pour caisson de bass ou éclairage LED, voir sections 6 et 7.

Les options et accessoires en un coup d'oeil	
Ouverture de câble dans le plateau supérieur	•
Smart Charge	•
Support TV	•
Ouverture pour caisson de basses (pour lowboard largeur 200,0 cm)	•
Conduit de câbles (pour lowboard largeur 180,0 cm, 200,0 cm)	•
Smart Light	•

Image Dimensions ext. (cm)	Article		Profondeur ext. (cm)	Dimensions int. (cm)		
	L	H		L	H	P
	120,0	21,0	NX7604	48,0	a	116,2 13,9 43,3
						Réduction individuelle de la largeur impossible.
	140,0	21,0	NX7605	48,0	a	90,8 13,9 43,3
					b	20,8 17,2 43,3
	160,0	21,0	NX7606	48,0	a	90,8 13,9 43,3
					b	30,8 17,2 43,3

1.7 Lowboards pour le système de son Spectral

Les lowboards avec H=21,0 cm sont également disponibles sans système de son Spectral.
Système de son Spectral correspondant : BRP1
Un amplificateur est nécessaire pour le haut-parleur passif BRP1.
Nous recommandons d'utiliser un Sonos Amp.
Pour les prix et les caractéristiques techniques des systèmes de son et des haut-parleurs, voir le chapitre Systèmes de son.




Image Dimensions ext. (cm)	Article		Profondeur ext. (cm)	Dimensions int. (cm)		
	L	H		L	H	P
	180,0	21,0	NX7607	48,0	a	90,8 13,9 43,3
					b	40,8 17,2 43,3
	200,0	21,0	NX7608	48,0	a	90,8 13,9 43,3
					b	50,8 17,2 43,3


1.8 Lowboards pour le système de son Spectral

Hauteur 32,0 cm

Next Lowboards avec abattant en tissu pour accueillir l'enceinte Spectral BRP1 et d'autres composants techniques.
Les sorties de câbles dans le panneau arrière facilitent le câblage.
Plateau supérieur nécessaire, voir section 2.

Options comme par exemple le support TV, ouverture pour caisson de bass ou éclairage LED, voir sections 6 et 7.

Les options et accessoires en un coup d'oeil	
Ouverture de câble dans le plateau supérieur	•
Smart Charge	•
Support TV	•
Ouverture pour caisson de basses (pour lowboard largeur 200,0 cm)	•
Conduit de câbles (pour lowboard largeur 180,0 cm, 200,0 cm)	•
Smart Light	•

Image	Article		Profondeur	Dimensions int.				
Dimensions ext. (cm)	L	H	ext. (cm)		L	H	P	
	120,0	32,0	NX5604	48,0	a	10,8	28,2	43,3
					b	44,4	10,6	43,3
					Réduction individuelle de la largeur impossible.			
	140,0	32,0	NX5605	48,0	a	20,8	28,2	43,3
					b	44,4	10,6	43,3
	160,0	32,0	NX5606	48,0	a	30,8	28,2	43,3
					b	44,4	10,6	43,3

1.8 Lowboards pour le système de son Spectral

Les lowboards avec H=32,0 cm ne sont disponibles qu'en combinaison avec un système de son Spectral.
Un amplificateur est nécessaire pour le haut-parleur passif BRP1.
Nous recommandons d'utiliser un Sonos Amp.
Pour les prix et les caractéristiques techniques des systèmes de son et des haut-parleurs, voir le chapitre Systèmes de son.








Image Dimensions ext. (cm)	Article		Profondeur ext. (cm)	Dimensions int. (cm)		
	L	H		L	H	P
	180,0	32,0	NX5607	48,0	a	37,6 28,2 43,3
					b	47,6 10,6 43,3
	200,0	32,0	NX5608	48,0	a	47,6 28,2 43,3
					b	47,6 10,6 43,3

2. Plateaux supérieurs

Les plateaux supérieurs sont toujours nécessaires pour les lowboards.
Pour les éléments suspendus à partir d'une largeur de 60,0cm, les plateaux supérieurs sont disponibles en option.
Selon le type de surface, les largeurs maximales varient.
*** Vernis smart et décor en bosi jusqu'à 275 cm, Fenix® jusqu'à 300 cm, verre coloré, verre métallique et verre design jusqu'à 350 cm.**

Image	Article
	Plateau supérieur 60,0cm Plateau supérieur 120,0 cm Plateau supérieur 140,0 cm Plateau supérieur 160,0 cm Plateau supérieur 180,0 cm Plateau supérieur 200,0 cm Plateau supérieur 220,0 cm Plateau supérieur 240,0 cm Plateau supérieur 260,0 cm Plateau supérieur 275,0 cm
	Plateau supérieur 280,0 cm Plateau supérieur 300,0 cm Plateau supérieur 320,0 cm Plateau supérieur 340,0 cm


3.1 Éléments suspendus avec abattant

Next éléments suspendus
Veuillez sélectionner l'abattant avec ouverture vers le haut ou vers le bas.
Le support mural est inclus.
Un plateau supérieur peut être choisie en option, voir section 6

Pour les options et les accessoires, voir les sections 6 et 7.

Les options et accessoires en un coup d'oeil

Étagères supplémentaires	•
Plateau supérieur	•




Article	Dimensions ext. (cm)			Dimensions int. (cm)		
	L	H	P	L	H	P
NX1804	120,0	30,0	38,0	a	57,2	26,2 33,3
NX1806	160,0	30,0	38,0	a	50,8	26,2 33,3

3.2 Éléments suspendus avec porte

Next éléments suspendus
La charnière de porte peut être placée au choix à droite ou à gauche.
Un plateau supérieur peut être choisie en option à partir d'une largeur de 60 cm.
Dans le cas des éléments de 120 cm de hauteur, un fond de construction est collé au milieu.
Pour les éléments de 60 cm de hauteur, une étagère est incluse.
Pour les hauteurs 100 cm et 120 cm, deux étagères sont incluses.
Les étagères sont réglables en hauteur par paliers de 3,2 cm. Le support mural est fourni.
Plateau supérieur disponible à partir d'une largeur de 60 cm, voir section 2.
Pour les options et les accessoires, voir les sections 6 et 7.

Les options et accessoires en un coup d'oeil

Étagères supplémentaires	•
Plateau supérieur (de L = 60cm)	•




Article	Dimensions ext. (cm)			Dimensions int. (cm)		
	L	H	P	L	H	P
NX1701*	30,0	60,0	38,0	a	26,2	56,2 33,3
NX1702	60,0	60,0	38,0	a	56,2	56,2 33,3
NX1703*	30,0	100,0	38,0	a	26,2	96,2 33,3
NX1704*	40,0	100,0	38,0	a	36,2	96,2 33,3
NX1705*	30,0	120,0	38,0	a	26,2	57,2 33,3
NX1706*	40,0	120,0	38,0	a	36,2	57,2 33,3

* Raccourcissement individuel de la largeur de 10 cm max.

3.3 Éléments suspendus ouverts

Next éléments suspendus ouverts ont une épaisseur de paroi de 1,2 cm.
Les étagères intermédiaires et les montants sont solidement collées.
L'insertion d'étagères supplémentaires n'est pas possible.
Support mural inclus.

Les éléments suspendus ouverts ne sont pas disponibles en noir.




Article	Dimensions ext. (cm)			Dimensions int. (cm)		
	L	H	P	L	H	P
NX2020	30,0	30,0	38,0	a	27,6	27,6 34,4
NX2021	30,0	60,0	38,0	a	27,6	20,7 34,4
				b	27,6	35,7 34,4
NX2013	20,0	100,0	38,0	a	17,6	43,0 34,4
				b	17,6	18,0 34,4
				c	17,6	34,2 34,4
NX2023	30,0	100,0	38,0	a	27,6	43,0 34,4
				b	27,6	18,0 34,4
				c	27,6	34,2 34,4
NX2014	20,0	120,0	38,0	a	17,6	43,0 34,4
				b	17,6	18,0 34,4
				c	17,6	54,2 34,4
NX2024	30,0	120,0	38,0	a	27,6	43,0 34,4
				b	27,6	18,0 34,4
				c	27,6	54,2 34,4

3.3 Éléments suspendus ouverts


Next éléments suspendus ouverts ont une épaisseur de paroi de 1,2 cm.
Les étagères intermédiaires et les montants sont solidement collées.
L'insertion d'étagères supplémentaires n'est pas possible.
Support mural inclus.

Les éléments suspendus ouverts ne sont pas disponibles en noir.



Article	Dimensions ext. (cm)			Dimensions int. (cm)		
	L	H	P	L	H	P
NX2001	60,0	30,0	38,0	a	28,2	27,6 34,4
				b	28,2	27,6 34,4
NX2004	120,0	30,0	38,0	a	43,0	27,6 34,4
				b	18,0	27,6 34,4
				c	54,2	27,6 34,4
NX2006	160,0	30,0	38,0	a	43,0	27,6 34,4
				b	18,0	27,6 34,4
				c	43,0	27,6 34,4
				d	50,0	27,6 34,4

4. Options sur mesure



Avec Next, vous avez des possibilités de personnalisation. Du sur-mesure selon vos idées, de la menuiserie sur-mesure pour votre maison. Les modifications les plus courantes sont indiquées dans le tableau.

* Pour les modifications de dimensions et les plateaux supérieurs continus, veuillez utiliser le logiciel de planification furnplan. Une demande séparée et une offre écrite ne sont pas nécessaires pour cela. Vous trouverez d'autres possibilités et informations sur notre site web à l'adresse www.spectral.eu/tailor-made ou demandez directement à notre service clientèle par e-mail à l'adresse info@spectral.eu.

Type de modification	Remarque
Modification dimensionnelle * [1x pour toutes les modifications par combinaison]	
Réduction de la largeur de 20,0 cm maximum	
Ajustement de la profondeur jusqu'à 60,0 cm maximum	Pour les éléments de 48,0 cm de profondeur
Ajustement de la hauteur jusqu'à 42,0 cm maximum	
Verre spécial	Par exemple : sortie de câble sur le bord arrière du plateau supérieur en verre
Modifier la répartition intérieure S	Petite modification, par exemple raccourcir le montant vertical
Modifier la répartition intérieure L	Grande modification, comme la personnalisation ou la division
Déplacer le support TV [plateau supérieur en bois / Fenix®]	Si le plateau supérieur est en vernis smart, décor en bois ou en Fenix®
Déplacer le support TV [plateau supérieur en verre]	Si le plateau supérieur est en verre coloré, verre métallique ou en verre design
Modifications de la colonne TV	Changement de hauteur, ajout d'un trou, etc.
Ajouter un renfort en acier	A partir d'une largeur de 67,0 cm
Sortie de câble / fraisage dans le corps en bois D = 6,0 cm, position selon le croquis	Prix par fraisage supplémentaire ou suppression d'un fraisage
Sortie de câble / fraisage dans le corps en bois individuel selon croquis	Prix par fraisage
Déplacer le support mural	

5.1 Types d'installation standard

Les modes d'installation standard sont inclus dans le prix de base de l'élément de mobilier. La couleur de base est le noir mat (Stick est également disponible en surface alu polie), les pieds Stick et Edge peuvent également être peints en option dans la couleur souhaitée selon le nuancier NCS ou Sikkens 5051.

* Roulettes non disponibles pour les lowboards d'une profondeur de 38,0 cm et pour les lowboards avec tiroir ou tablette extension.





Image	Description	Dimensions (cm)
		Hauteur
	Patins	2,5 – 3,5
	Stick	7,8 – 8,8
	Edge	13,0 – 13,5
	Roulettes *	5,2

Image	Description	Dimensions (cm)
		Hauteur
	mural suspendu	au choix

5.2 Types d'installation piètements



La couleur de base est le noir mat, tous les piètements peuvent également être peints en option dans la couleur souhaitée selon le nuancier NCS ou Sikkens 5051.
Les traverses entre les éléments de piètement sont toujours noires.

Tous les piètements sont réglables en hauteur :

Blade : Hauteur 16,0 cm + 0,5 cm
Bridge : Hauteur 18,5 cm + 1,0 cm


Image	Description	Dimensions (cm)				
		Convient pour les meubles		Dimensions du piètement		
		P	L	L	H	P
	Blade avec 2 éléments de bâti	38,0	90,0 – 240,0	81,8 – 201,8	16,0	33,6
		48,0	90,0 – 240,0	81,8 – 201,8	16,0	43,6
	Blade avec 3 éléments de bâti	38,0	240,1 – 360,0	222,8 – 322,8	16,0	33,6
		48,0	240,1 – 360,0	222,8 – 322,8	16,0	43,6
	Bridge avec 2 éléments de bâti	38,0	90,0 – 240,0	81,8 – 201,8	18,5	29,8
		48,0	90,0 – 240,0	81,8 – 201,8	18,5	39,8
	Bridge avec 3 éléments de bâti	38,0	240,1 – 360,0	221,8 – 321,8	18,5	29,8
		48,0	240,1 – 360,0	221,8 – 321,8	18,5	39,8
	Blade					
	Bridge					

6. Options et accessoires

Image	Article	Description
	NX9000	Support TV T60/T62 Aluminium ou Black Support TV T60/T62 dans la couleur de votre choix Au choix avec adaptateur pour VESA 200 x 200 à 400 x 400 ou adaptateur universel pour chaque téléviseur jusqu'à VESA 600 x 400
	SPMEX1	Kit d'extension VESA 600 x 600 pour adaptateur universel
	ZU2093	Support média universel Convient à de nombreux composants média, peut être fixé à l'arrière du support TV
	Option	Ouverture de câble dans le plateau supérieur [CA] Diamètre 6,0 cm
	ZU2139 ZU2140	Couvercle pour l'ouverture du câble de couleur blanche Couvercle pour l'ouverture du câble de couleur noir Pour verre et Fenix®
	Option	Découpe pour les câbles dans le plateau supérieur Découpe pour les câbles avec brosse sur le bord arrière du plateau supérieur et ouverture pour les câbles dans le panneau arrière
	Option	Passage de câbles horizontal entre deux lowboards

6. Options et accessoires




* Les éléments avec tiroir ou tiroir à l'intérieur ou tablette coulissante doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni).

Image	Article	Description
	NX9002 NX9003 NX9004	Conduit de câbles pour lowboards L=60–160,0 cm Conduit de câbles pour lowboards L=200,0 cm Conduit de câbles pour lowboards L=180,0 cm Pour 1 compartiment Dans le compartiment central des lowboards de 160,0 cm de large, il n'est pas possible d'installer un passage de câbles en combinaison avec un support TV.
	Option	Battant en tissu (abattant ou porte) Recouvert de tissu acoustique, au choix dans les couleurs Black, Carbon, Pebble, Grey, Graphite ou Silver
	Option	Ouverture pour caisson de basses Position au choix dans le compartiment central, gauche ou droit
	ZU2231	Tampons élastiques pour subwoofers (4 pièces) Pour le positionnement optimal dans le meuble
	NXFB	Étagère Étagère de 19 mm dans la couleur du corps, réglable en hauteur
	SLE01 *	Insert pour compartimenter l'intérieur d'un tiroir
	TA01 *	Extension de tablette Dimension de la surface utile [l x p] : 44,0 cm x 41,2 cm Hauteur : 6,4 cm, extensible de 32,0 cm Profondeur de compartiment requise : min. 43,3 cm Largeur de compartiment requise : - Compartiment sans amortisseur d'abattant : 45,1 cm - Compartiment avec un amortisseur d'abattant : 47,6 cm - Compartiment avec deux amortisseurs d'abattant : 50,1 cm Attention : en cas de montage dans le compartiment central (par ex. NX5106), le passage des câbles n'est possible que de manière limitée. Nous recommandons le montage dans l'un des compartiments extérieurs.

6. Options et accessoires

Image	Article	Description
	Option	Plateau supérieur continu Dans le cas de plusieurs éléments, il est possible de choisir un plateau supérieur continu. Selon le type de surface, il existe différentes largeurs maximales. Vernis smart et décor en bois jusqu'à 275,0 cm, Fenix® jusqu'à 300,0 cm, verre coloré, verre métallique et verre design jusqu'à 350,0 cm. Pour les prix et les largeurs, voir section 2 (plateaux supérieurs)
	ZU1933	Smart Charge Kit La technologie de chargement sans fil Smart Charge utilise la norme Qi du Wireless Power Consortium, auquel appartiennent tous les grands fabricants d'appareils mobiles.
	ZU1864	Système de liaison infrarouge Pour la commande d'appareils audio et vidéo dans le cas de meubles fermés.
	ZU1871	Connecteur plat Connecteur plat, câble de 1,5 m, prise Schuk o
		Spectral Spray Une mousse nettoyante douce pour vos écrans à LED, LCD, plasma et d'ordinateur. Convient également pour les surfaces en verre, métal et vernies. Livrée avec un chiffon microfibre antistatique pour un nettoyage rapide et sans traces. [Contenance : 300 ml].

7. Smart Light

Image	Article	Description
	LED-NX	Éclairage indirect par LED Prix par 1 cm Sur le bord arrière du meuble. Avec fonction de gradation et couleur de lumière réglable de blanc froid à blanc chaud, environ 2500 – 6500 kelvins. En fonction du modèle, la position des barres LED peut être planifiée individuellement en haut, sur le côté et en bas. Des bandes LED continues jusqu'à 350 cm sont possibles. Kit de raccordement LED-AN3 inclus pour une commande par télécommande ou en option par smart home via Zigbee 3.0 (par exemple Amazon, Google, Philips Hue, ...). Un hub Zigbee est requis. À partir d'une barre LED de 5 m, un deuxième kit de raccordement est inclus.
		Exemple de calcul : NX5104 La référence de l'article et le prix dépendent des dimensions correspondantes du meuble : $32,0\text{ cm} + 120,0\text{ cm} + 32,0\text{ cm} = \mathbf{184,0\text{ cm x € / cm}}$
		Exemple de calcul : NX5104 + NX5301 La référence de l'article et le prix dépendent des dimensions correspondantes du meuble : $32,0\text{ cm} + 120,0\text{ cm} + 60,0\text{ cm} + 32,0\text{ cm} = \mathbf{244,0\text{ cm x € / cm}}$
	ZU1873	Éclairage intérieur Lumière à LED avec détecteur de mouvement
	ZU1874	Chargeur USB Pour éclairage intérieur

8. Indications de charge

Lowboards avec patins / roulettes / pieds Stick et Edge

	Charge totale max. (en kg) *	Charge max. plateau supérieur (en kg)
Largeur 60,0 – 160,0 cm	60	40
Largeur 180,0 – 200,0 cm	80	60

Lowboards suspendus au mur

	Charge totale max. (en kg) *	Charge max. plateau supérieur (en kg)
Largeur 60,0 – 140,0 cm	30	30
Largeur 160,0 – 200,0 cm	40	40

Lowboards / combinaisons avec piètement

	Charge totale max. par piètement (en kg) *	Charge max. plateau supérieur (en kg)
Piètement pour L=90,0 – 160,0 cm	60	40
Piètement pour L=180,0 – 200,0 cm	60	60
Piètement pour L=220,0 – 240,0 cm	60	40
Piètement pour L=260,0 – 360,0 cm	80	40

Tiroir

	Charge max. par casier (en kg)
SL	20

Extension de tablette

	Charge max. par extension de tablette (en kg)
TA01	20

Étagères

	Charge max. par étagère (en kg)
Étagères	15

Support TV

	Charge max. (en kg)
NX9000 (T60/T62)	40


* Charge du support TV non comprise.

8. Indications de charge

Éléments suspendus

	Charge totale max. (en kg)	Charge max. plateau supérieur (en kg)
Largeur 30,0 – 60,0 cm	40	40
Largeur 120,0 cm	30	30
Largeur 160,0 cm	40	40


Éléments suspendus ouverts



	Charge totale max. (en kg) *	Charge max. par compartiment et sur les compartiments (en kg)	
Éléments avec 1 compartiment	10	a	10
Éléments avec 2 compartiments	20	a	10
Éléments avec 3 compartiments	30	a	10
Éléments avec 4 compartiments	40	a	10

9. Next couleurs & surfaces

Vernis smart – mat, soft touch & anti-traces de doigts




Décors en bois



Verre coloré – brillant ou satiné

Disponible uniquement pour plateaux supérieurs




Verre métallique – brillant ou satiné

Disponible uniquement pour plateaux supérieurs



Fenix® – mat, soft touch & anti-traces de doigts

Disponible uniquement pour plateaux supérieurs




Verre design – brillant ou satiné

Disponible uniquement pour plateaux supérieurs




D'autres verres design sont disponibles. Un aperçu complet peut être trouvé dans le chapitre **spectral couleurs & surfaces**.

Abattant acoustique en tissu



Surfaces en métal

Pied Edge, pied Stick, piètements Bridge et Blade et colonne support TV



Couleur de base
Pied Edge, piètements Bridge et Blade
BG Black

Couleur de base
Colonne support TV et pied Stick
BG Black et Aluminium

Remarque sur les surfaces en verre :
Le verre étant un produit issu de matières premières naturelles, il est soumis à des variations techniques dues à sa production. En fonction de la couleur et de l'épaisseur du verre et des conditions d'éclairage, des différences de couleur entre plusieurs surfaces en verre peuvent survenir. De même que peuvent apparaître des différences entre les échantillons de verre présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes de surfaces en verre. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.

Remarque sur les tissus :
Les tissus sont soumis à des variations techniques de production. C'est pourquoi il peut y avoir des différences de couleur entre plusieurs éléments recouverts de tissu. De même que peuvent apparaître des différences dans les échantillons de tissus présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes d'éléments en tissus. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.

scala



Quand les idées se transforment en Wow. La liberté est quelque chose de merveilleux, même lorsqu'il s'agit d'aménager son intérieur. Scala vous donne cette liberté avec de nombreuses versions de Lowboards.

Les systèmes de son intégrés et les possibilités de streaming aisées vous permettent de ne jamais vous ennuyer même après l'installation.

Agréable à contempler. Scala.

Made in Germany.



Scala	Scala est un système de Lowboards individuels, avec abattant ou tiroir et un grand espace de rangement pour vos éléments techniques. Ce système se compose de nombreux éléments qui peuvent être assemblés. La surface en verre ou en Fenix® de 4 mm est montée sur le corps porteur, permettant une grande diversité de surfaces et de couleurs. Avec tiroirs ou abattants, Scala se fond dans tous les intérieurs. Sa grande flexibilité, ses options pratiques et sa fabrication sur mesure permettent à Scala de répondre à de nombreux souhaits individuels et d'intégrer presque tous les composants techniques. Les possibilités sont quasi illimitées. Comme tous les meubles de Spectral, Scala est fabriqué dans le sud de l'Allemagne, à Pleidelsheim.
Design	Scala se caractérise par une bordure de 4 mm tout autour de la surface en verre ou en Fenix®, ainsi qu'une poignée traversante en aluminium. La poignée traversante peut être en aluminium anodisé, peinte en noir ou dans la couleur souhaitée.
Système et trame	Plusieurs variantes avec abattants ou tiroirs à assembler. Les plateaux supérieurs et côtés sont inclus dans le prix de base. Un plateau supérieur continu est disponible pour les combinaisons. Gamme de largeurs : 56,8 cm, 111 cm, 165,2 cm, 200 cm, 265 cm Gamme de hauteurs : 21,1 cm, 30,4 cm, 45,8 cm Gamme de profondeurs : 48,2 cm
Fabrication sur mesure	Chaque élément peut être réduit ou agrandi individuellement en largeur, en hauteur et en profondeur. Se reporter à la section Options sur mesure.
Corps	Construction solide avec une épaisseur de paroi de 16 mm et une paroi arrière de 8 mm, chevillée et collée, pour une stabilité maximale. La surface du corps est noire à structure fine, particulièrement robuste et facile à entretenir.
Étagères	Des étagères en verre de sécurité de 6 mm sont incluses. En cas de dimensions spéciales, les étagères sont fabriquées dans le matériau du corps (16 mm).
Plateaux supérieurs	Les plateaux supérieurs et les panneaux latéraux sont inclus dans le prix de base. Un plateau supérieur continu est disponible pour les combinaisons. Les largeurs maximales sont différentes selon la surface. Verre coloré, verre métallique et verre design jusqu'à 350 cm, Fenix® jusqu'à 300 cm.
Mécanisme et fonction	Mécanisme de traction avec poignée traversante. Mécanisme de tiroir avec fermeture en douceur et amortisseur d'abattants de qualité supérieure.
Type d'installation	Standard : pieds Edge, pieds Stick, roulettes ou fixation murale sont inclus dans le prix de base. Piètement : Bridge et Blade disponibles en option. La couleur de base pour le piètement et les pieds Edge est noire. La couleur de base pour les pieds Stick est noire et aluminium brossé. Tous les pieds et piètements peuvent également être peints en option dans la couleur de votre choix.
Séparation	Scala peut aussi être installélibrement dans la pièce. La paroi arrière du meuble est alors revêtue d'une surface. La face arrière de chaque élément fait l'objet d'un revêtement intégral.

Intégration d'un téléviseur

Le support TV pivotant permet d'intégrer des téléviseurs de manière élégante. Les câbles sont dissimulés dans la colonne. Deux adaptateurs TV sont disponibles au choix : adaptateur Vesa (pour TV avec Vesa standard de 400 x 400 mm maximum) et adaptateur TV Universal pour tout type de téléviseur. En alternative, les téléviseurs sur pied peuvent être posés sur le plateau supérieur, le passage des câbles se fait alors par une ouverture pour câbles située dans le corps de meuble. Le téléviseur peut aussi être installé au mur avec un support mural Spectral. Dans ce cas, il est recommandé de prévoir un passage des câbles dans le mur.

Scala propose deux variantes pour l'intégration audio. Sur les deux variantes, l'abattant est pourvu d'un tissu acoustique qui permet au son de se diffuser librement.

Intégration d'une barre de son. Une barre de son ou un caisson de basses peut être installé derrière l'abattant en tissu.
Intégration d'un système de son Spectral. Derrière l'abattant en tissu se trouve un emplacement pour les systèmes d'enceintes Spectral et d'autres composants techniques.

Éclairage LED indirect sur le bord arrière du meuble. Avec fonction de gradation et couleur de lumière réglable de blanc froid à blanc chaud, environ 2500 – 6500 kelvins. Des bandes LED peuvent être également planifiées en haut, en bas et sur les côtés. L'éclairage LED peut être contrôlé par télécommande ou, en option, par smart home via Zigbee 3.0 (hub Zigbee requis).

Tous les smartphones récents répondant à la norme Qi peuvent être rechargés sans fil avec la fonction Smart Charge. Le chargeur est intégré de manière invisible sous la surface. Un marquage discret indique la surface de charge.

Les corps de meuble assemblés sont reliés par un passage de câbles, permettant un câblage aisé entre les éléments. Ainsi, les éléments techniques peuvent être intégrés dans les différents corps de meuble. Il est possible de choisir le passage de câbles sur le dessus, il est monté de façon standard dans le fond du meuble.

Verre coloré. Le verre coloré se compose d'un plateau en verre de sécurité de 4 mm. La peinture est appliquée sur la face inférieure. La surface en verre est très dure, résiste aux rayures et est facile à entretenir. 5 couleurs de base ainsi que plus de 2 000 couleurs personnalisées sont disponibles. Celles-ci figurent dans le nuancier NCS ou Sikkens-5051 (couleurs RAL sur demande). La surface en verre est disponible en brillant ou satiné (mate).

Verre métallique. Le verre métallique présente les mêmes propriétés que le verre coloré et est disponible en 6 couleurs métalliques très élégantes. La surface en verre est disponible en brillant ou satiné (mate).

Verre design. Le verre design se compose d'un plateau en verre de sécurité de 4 mm. Une impression numérique haute résolution est appliquée sur la face inférieure. La surface est brillante et indifférenciable d'un motif naturel. Le verre design est très dur, résiste aux rayures et est facile à entretenir. Le verre design présente une épaisseur de 4 mm seulement, il est donc léger et élégant. La surface en verre est disponible en brillant ou satiné (mate). Le verre satiné reproduit les motifs de manière floue, ce qui lui confère un aspect sobre et discret.
Le verre design n'est disponible que pour les plateaux supérieurs.

Fenix® est un matériau nanotechnologique extrêmement mat, sa surface est particulièrement noble et a un toucher soyeux. Il est de surcroît résistant aux traces de doigts. Nous travaillons le matériau Fenix® dans une épaisseur élégante de 4 mm. Cette dimension permet des lignes particulièrement légères et filigranes. Fenix® existe en 6 couleurs harmonieuses.

Abattants acoustiques en tissu. Les abattants existent aussi en version avec tissu acoustique.

Les surfaces se divisent en deux groupes de prix.
Groupe de prix 1 : verre coloré et verre métallique
Groupe de prix 2 : verre design et Fenix®

Groupes de prix


SC1654-GN-TX

Modèle immédiatement disponible du programme stock Spectral à un prix spécial

Scala Lowboard avec abattant en tissu pour accueillir la barre de son, le subwoofer et les composants techniques (dimensions voir section 1.4). Tous les lowboards sont équipés en standard d'une ouverture pour les câbles dans le panneau inférieur et sont livrés avec les vitres latérales.

Caractéristiques et couleurs en un coup d'œil

Dimensions ext. [L x H x P]	165,2 x 38,2 x 48,2 cm	
incl. plateau supérieur et pieds		
Plateau supérieur	Verre coloré, brillant	Granite
Vitres latérales	Verre coloré, brillant	Granite
Battant en tissu	Grey	
Poignée	Aluminium	
Type d'installation	Pieds Stick	Aluminium
Support TV	Adaptateur VESA universel	Aluminium
Support universel pour barre de son	incl.	







1.1 Lowboards avec espace de rangement
Hauteur 21,1cm

Scala Lowboards avec abattant ou tiroir.
Tous les lowboards sont équipés en standard d'une ouverture pour les câbles dans le panneau inférieur et entre les éléments et sont livrés avec les panneaux latéraux. Si plusieurs éléments sont reliés, la position des caches latéraux doit être indiquée (L pour gauche, R pour droite, LR pour gauche et droite).
Options comme par exemple le support TV, ouverture pour caisson de basses ou éclairage LED, voir sections 5 et 6. Au choix, abattant (standard) ou tiroir (supplément de prix). Les éléments avec tiroir ou tiroir intérieur ou tablette extension doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni).

Il est possible de mélanger les surfaces PG1 et PG2. Pour le calcul des prix, voir le paragraphe 3.

Les options et accessoires en un coup d'œil

	avec abattant	avec tiroir
Support TV	•	•
Ouverture de câble dans le plateau supérieur	•	•
Smart Charge	•	•
Ouverture pour caisson de basses	•	
Cache de séparation	•	
Battant en tissu	•	
Smart Light	•	•

Image / Dimensions ext. (cm)	Article	Fonction	Dimensions int. (cm)		
incluants les panneaux latéraux et le plateau supérieur					
		SL = Tiroir KL = Abattant	L	H	P
	SC562	a = KL	52,6	17,5	43,4
		a = SL	48,4	13,5	27,4
	SC1120	a = KL	52,6	17,5	43,4
		a = SL	48,4	13,5	27,4
	SC1620	a = KL	52,6	17,5	43,4
		a = SL	48,4	13,5	27,4
	SC2020	a = KL	64,2	17,5	43,4
		a = SL	60,0	13,5	27,4

1.2 Lowboards avec espace de rangement — Hauteur 30,4 cm

Scala Lowboards avec abattant ou tiroir.






Tous les lowboards sont équipés en standard d'une ouverture pour les câbles dans le panneau inférieur et entre les éléments et sont livrés avec les panneaux latéraux. Si plusieurs éléments sont reliés, la position des caches latéraux doit être indiquée (L pour gauche, R pour droite, LR pour gauche et droite).

Options comme par exemple le support TV, ouverture pour caisson de basses ou éclairage LED, voir sections 5 et 6. Au choix, abattant (standard) ou tiroir (supplément de prix). Les éléments avec tiroir ou tiroir intérieur ou tablette extension doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni).

Il est possible de mélanger les surfaces PG1 et PG2. Pour le calcul des prix, voir le paragraphe 3.

Les options et accessoires en un coup d'oeil

	avec abattant	avec tiroir
Support TV	•	•
Ouverture de câble dans le plateau supérieur	•	•
Smart Charge	•	•
Ouverture pour caisson de basses	•	
Cache de séparation	•	
Battant en tissu	•	
Smart Light	•	•

Image / Dimensions ext. (cm)	Article	Fonction	Dimensions int. (cm)
incluants les panneaux latéraux et le plateau supérieur			
		SL = Tiroir KL = Abattant	
LH P 56,830,448,2 	SC560	a = KL a = SL	LH P 52,626,843,4 48,422,827,4
LH P 111,030,448,2 	SC1100	a = KL a = SL	LH P 52,626,843,4 48,422,827,4
LH P 165,230,448,2 	SC1650	a = KL a = SL	LH P 52,626,843,4 48,422,827,4
LH P 200,030,448,2 	SC2000	a = KL a = SL	LH P 64,226,843,4 60,022,827,4
LH P 265,030,448,2 	SC2602	a = KL a = SL b = KL b = SL	LH P 20,426,843,4 20,426,843,4 52,626,843,4 48,422,827,4

1.3 Lowboards avec espace de rangement — Hauteur 45,8 cm

Scala Lowboards avec abattant ou tiroir.




Tous les lowboards sont équipés en standard d'une ouverture pour les câbles dans le panneau inférieur et entre les éléments et sont livrés avec les panneaux latéraux. Si plusieurs éléments sont reliés, la position des caches latéraux doit être indiquée (L pour gauche, R pour droite, LR pour gauche et droite).

Options comme par exemple le support TV, ouverture pour caisson de basses ou éclairage LED, voir sections 5 et 6. Au choix, abattant (standard) ou tiroir (supplément de prix). Les éléments avec tiroir ou tiroir intérieur ou tablette extension doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni).

Il est possible de mélanger les surfaces PG1 et PG2. Pour le calcul des prix, voir le paragraphe 3.

Les options et accessoires en un coup d'oeil

	avec abattant	avec tiroir
Support TV	•	•
Ouverture de câble dans le plateau supérieur	•	•
Smart Charge	•	•
Ouverture pour caisson de basses	•	
Cache de séparation	•	
Battant en tissu	•	
Smart Light	•	•

Image / Dimensions ext. (cm)	Article	Fonction	Dimensions int. (cm)
incluants les panneaux latéraux et le plateau supérieur			
		SL = Tiroir KL = Abattant	
LH P 56,845,848,2 	SC567	a = KL a = SL b = KL b = SL	LH P 52,612,043,4 48,48,027,4 52,628,243,4 48,424,227,4
LH P 111,045,848,2 	SC1107	a = KL a = SL b = KL b = SL	LH P 52,612,043,4 48,48,027,4 52,628,243,4 48,424,227,4
LH P 165,245,848,2 	SC1657	a = KL a = SL b = KL b = SL	LH P 52,612,043,4 48,48,027,4 52,628,243,4 48,424,227,4

1.4 Lowboards pour systèmes de son

Scala Lowboards avec abattant en tissu pour accueillir la barre de son, le subwoofer et les composants techniques. Disponible en trois hauteurs : 21,1cm, 30,4cm et 45,8cm. Tous les lowboards sont équipés en standard d'une ouverture pour les câbles dans le panneau inférieur et entre les éléments et sont livrés avec les caches latéraux. Si plusieurs éléments sont reliés, la position des caches latéraux doit être indiquée (L pour gauche, R pour droite, LR pour gauche et droite).

Options comme par exemple le support TV, ouverture pour caisson de bass ou éclairage LED, voir sections 5 et 6. Lowboards H=45,8cm au choix avec abattant (standard) ou tiroir (supplément de prix) en haut. Les éléments avec tiroir ou tiroir à l'intérieur ou tablette extension doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni).





Les niveaux pour l'intégration de la barre de son ont un abattant en tissu.

Il est possible de mélanger les surfaces PGI et PG2. Pour le calcul des prix, voir le paragraphe 3.


Les options et accessoires en un coup d'oeil

	avec abattant	avec tiroir
Support TV	•	•
Ouverture de câble dans le plateau supérieur	•	•
Smart Charge	•	•
Ouverture pour caisson de basses	•	
Cache de séparation	•	
Battant en tissu (en haut)	•	
Smart Light	•	•





a = Dimensions max. sous la barre de son
b = Dimensions derrière la barre de son
c = Dimensions max. barre de son

Image / Dimensions ext. (cm) incluants les panneaux latéraux et le plateau supérieur	Article	Fonction	Dimensions int. (cm)
L H P		KL = Abattant	L H P
	SC1124	a	52,6 3,8 43,4
		b	52,6 17,5 30,4
		c	100,3 12-14 11,6
	SC1624	a	52,6 3,8 43,4
		b	52,6 14,8 30,4
		c	154,5 12-15 11,6
	SC2024	a	64,2 3,8 43,4
		b	64,2 14,8 30,4
		c	189,3 12-15 11,6
	SC1104	a	52,6 13,1 43,4
		b	52,6 26,8 30,4
		c	100,3 12-21 11,6


1.4 Lowboards pour systèmes de son



a = Dimensions max. sous la barre de son
b = Dimensions derrière la barre de son
c = Dimensions max. barre de son
d = Dimensions derrière la barre de son
e = Dimensions max. caisson de basses
f = Dimensions intérieures

Image / Dimensions ext. (cm) incluants les panneaux latéraux et le plateau supérieur	Artikel	Fonction	Dimensions int. (cm)
L H P		SL = Tiroir KL = Abattant	L H P
	SC1654	a	52,6 13,1 43,4
		b	52,6 24,1 30,4
		c	154,5 12-21 11,6
	SC2004	a	64,2 13,1 43,4
		b	64,2 24,1 30,4
		c	189,3 12-21 11,6
	SC1106	a	52,6 14,5 43,4
		b	52,6 28,2 30,4
		c	100,3 12-21 11,6
		f = KL	52,6 12,0 43,4
		f = SL	48,4 8,0 27,4
	SC1656	a	52,6 14,5 43,4
		b	52,6 28,2 30,4
		c	154,5 12-21 11,6
		d	42,5 42,1 32,0
		e	41,5 40,0 30,0
		f = KL	52,6 12,0 43,4
		f = SL	48,4 8,0 27,4

2. Options sur mesure



Avec Scala, vous avez des possibilités de personnalisation. Du sur-mesure selon vos idées, de la menuiserie sur-mesure pour votre maison. Les modifications les plus courantes sont indiquées dans le tableau.

* Pour les modifications de dimensions et les plateaux supérieurs continus, veuillez utiliser le logiciel de planification furnplan. Une demande séparée et une offre écrite ne sont pas nécessaires pour cela. Vous trouverez d'autres possibilités et informations sur notre site web à l'adresse www.spectral.eu/tailor-made ou demandez directement à notre service clientèle par e-mail à l'adresse info@spectral.eu.

Type de modification	Remarque
Modification dimensionnelle * [1x pour toutes les modifications par combinaison]	Pour les éléments en verre coloré, verre métallique et verre design
Modification dimensionnelle * [1x pour toutes les modifications par combinaison]	Pour les éléments avec Fenix®
Verre spécial	Par exemple : sortie de câble sur le bord arrière du plateau supérieur en verre
Modifier la répartition intérieure S	Petite modification, par exemple raccourcir la paroi verticale
Modifier la répartition intérieure L	Grande modification, comme la personnalisation ou la division
Déplacer le support TV	
Modifications de la colonne TV	Changement de hauteur, ajout d'un trou, etc.
Ajouter un renfort en acier	A partir d'une largeur de 67,0 cm
Sortie de câble / fraisage dans le corps en bois D = 6,0 cm, position selon le croquis	Prix par fraisage supplémentaire ou suppression d'un fraisage
Sortie de câble / fraisage dans le corps en bois individuel selon croquis	Prix par fraisage
Déplacer le support mural	

3. Calcul individuel du prix





Le prix de base PG1 s'applique au verre coloré et au verre métallique. Les façades, les panneaux latéraux et les plateaux supérieurs peuvent être revêtus de Fenix® en option. Le verre design est uniquement disponible pour les plateaux supérieurs. Pour les couleurs et les surfaces, voir paragraphe 8.

RT = Cache de séparation

Image	Supplément article
	Verre design est disponible uniquement pour les plateaux supérieurs.
	Supplément PG2 façade/RT SC562
	Supplément PG2 façade/RT SC1120 / SC1121 / SC1124
	Supplément PG2 façade/RT SC1620 / SC1621 / SC1624
	Supplément PG2 façade/RT SC2020 / SC2021 / SC2024
	Supplément PG2 façade/RT SC560 / façade SC567 en bas
	Supplément PG2 façade/RT SC1100 / façade SC1107 en bas
	Supplément PG2 façade/RT SC1650 / R T 1651, 1654 / façade 1657 en bas
	Supplément PG2 façade/RT SC2000
	Supplément PG2 façade/RT SC2602 (par façade)
	Supplément PG2 façade SC567 en haut
	Supplément PG2 façade SC1106, SC1107, SC1108 en haut
	Supplément PG2 façade SC1656, SC1657, SC1658 en haut
	Supplément PG2 RT SC567
	Supplément PG2 RT SC1106 / SC1107 / SC1108
	Supplément PG2 RT SC1656 / SC1657 / SC1658
	Supplément panneau latéral L=21,0 cm
	Supplément panneau latéral L=30,4 cm
	Supplément panneau latéral L=45,8 cm
	Supplément plateau supérieur L=40,0 – 56,8 cm
	Supplément plateau supérieur L=56,9 – 111,4 cm
	Supplément plateau supérieur L=111,5 – 167,2 cm
	Supplément plateau supérieur L=167,3 – 223,0 cm
	Supplément plateau supérieur L=223,1 – 278,8 cm
	Supplément plateau supérieur L=278,9 – 350,0 cm

4.1 Types d'installation standard

Les modes d'installation standard sont inclus dans le prix de base de l'élément de mobilier. La couleur de base est le noir mat (Stick est également disponible en surface alu polie), les pieds Stick et Edge peuvent également être peints en option dans la couleur souhaitée selon le nuancier NCS ou Sikkens 5051.

Image	Description	Dimensions (cm)
		Hauteur
	Stick	7,8 – 8,8
	Edge	13,0 – 13,5
	Roulettes Roulettes non disponibles pour les modèles SC2600 et SC2602 et les lowboards avec tiroir ou tiroir intérieur ou tablette extension	5,2
Image	Description	Dimensions (cm)
		Hauteur
	mural suspendu	au choix

4.2 Types d'installation piètements


La couleur de base est le noir mat, tous les piètements peuvent également être peints en option dans la couleur souhaitée selon le nuancier NCS ou Sikkens 5051.
Les traverses entre les éléments de piètement sont toujours noires.

Tous les piètements sont réglables en hauteur :

Blade : Hauteur 16,0 cm + 0,5 cm
Bridge : Hauteur 18,5 cm + 1,0 cm



Image	Description	Dimensions (cm)				
		Convient pour les meubles		Dimensions du piètement		
		P	L	L	H	P
	Blade avec 2 éléments de bâti	38,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8	16,0	33,6
		48,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8	16,0	43,6
	Blade avec 3 éléments de bâti	38,0	220,0 – 360,0	202,8 – 322,8	16,0	33,6
		48,0	220,0 – 360,0	202,8 – 322,8	16,0	43,6
	Bridge avec 2 éléments de bâti	38,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8	18,5	29,8
		48,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8	18,5	39,8
	Bridge avec 3 éléments de bâti	38,0	220,0 – 360,0	201,8 – 321,8	18,5	29,8
		48,0	220,0 – 360,0	201,8 – 321,8	18,5	39,8
	Blade					
	Bridge					

5. Options et accessoires

Image	Article	Description
	Option	Support TV TX Aluminium ou Black Support TV TX dans la couleur de votre choix Au choix avec adaptateur pour VESA 200 x 200 à 400 x 400 ou adaptateur universel pour chaque téléviseur jusqu'à VESA 600 x 400
	SPMEX1	Kit d'extension VESA 600x600 pour adaptateur universel
	ZU2093	Support média universel Convient à de nombreux composants média, peut être fixé à l'arrière du support TV
	Option	Ouverture de câble dans le plateau supérieur [CA] Diamètre 6,0 cm
	ZU2139 ZU2140	Couvercle pour l'ouverture du câble de couleur blanche Couvercle pour l'ouverture du câble de couleur noir Passage de câbles possible
	Option	Découpe pour les câbles dans le plateau supérieur Découpe pour les câbles avec brosse sur le bord arrière du plateau supérieur et ouverture pour les câbles dans le panneau arrière
	Option	Ouverture pour caisson de basses Couverture en tissu noir incluse, position au choix dans le compartiment central, gauche ou droit
	ZU2231	Tampons élastiques pour subwoofers (4 pièces) Pour le positionnement optimal dans le meuble
	Option	Battant en tissu Recouvert de tissu acoustique, au choix dans les couleurs Black, Carbon, Pebble, Grey, Graphite ou Silver

5. Options et accessoires

* Les éléments avec tiroir ou tiroir à l'intérieur ou tablette coulissante doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni).




Image	Article	Description
	Option	Poignée en aluminium ou Black Poignée dans la couleur de votre choix (prix par commission)
	Option *	Tiroir [SL] au lieu de l'abattant pour éléments L=56,8 cm Tiroir [SL] au lieu de l'abattant pour éléments L=111,0 et 265,0 cm Tiroir [SL] au lieu de l'abattant pour éléments L=165,2 et 200,0 cm
	SLE01 *	Insert pour compartimer l'intérieur d'un tiroir
	SC-SL01 *	Tiroir intérieur avec façade miroir
	TA01 *	Extension de tablette Dimension de la surface utile (l x p) : 44,0 cm x 41,2 cm Hauteur : 6,4 cm, extensible de 32,0 cm Profondeur de compartiment requise : min. 43,3 cm Largeur de compartiment requise : - Compartiment sans amortisseur d'abattant : 45,1 cm - Compartiment avec un amortisseur d'abattant : 47,6 cm - Compartiment avec deux amortisseurs de clapet : 50,1 cm Attention : en cas de montage dans le compartiment central (par ex. SC1650), le passage des câbles n'est possible que de manière limitée. Nous recommandons le montage dans l'un des compartiments extérieurs.
	Option	Cache de séparation pour largeur 56,8 cm Cache de séparation pour largeur 111,0 cm Cache de séparation pour largeur 165,2 cm Cache de séparation pour largeur 200,0 cm Cache de séparation pour largeur 265,0 cm Pour les lowboards au sol avec abattant. Pas possible pour les éléments avec tiroir ou tiroir intérieur ou tablette extension.

5. Options et accessoires

* Smart Charge [WLC] pas possible avec SC560, SC562 et SC567 avec support TV ou ouverture pour câbles dans la panneau supérieur [CA].
Pour les éléments d'une largeur de 56,8 cm, positionné au centre.
Pour les modèles d'une largeur de 111,0 cm, 165,2 cm, 200,0 cm et 265,0 cm, positionné au choix à gauche et/ou à droite.

Image	Article	Description
	Option	Plateau supérieur continu Dans le cas de plusieurs éléments, il est possible de choisir un plateau supérieur continu. Selon le type de la surface, on obtient différentes largeurs maximales. verre coloré, verre métallique et verre design jusqu'à 350,0 cm, Fenix® jusqu'à 300,0 cm
	ZU1933 *	Smart Charge Kit La technologie de chargement sans fil Smart Charge utilise la norme Qi du Wireless Power Consortium, auquel appartiennent tous les grands fabricants d'appareils mobiles.
	ZU1864	Système de liaison infrarouge Pour la commande d'appareils audio et vidéo dans le cas de meubles fermés.
	ZU1871	Connecteur plat Connecteur plat, câble de 1,5 m, prise Schuk o
		Spectral Spray Une mousse nettoyante douce pour vos écrans à LED, LCD, plasma et d'ordinateur. Convient également pour les surfaces en verre, métal et vernies. Livrée avec un chiffon microfibre antistatique pour un nettoyage rapide et sans traces. [Contenance : 300 ml].

6. Smart Light

Image	Article	Description
	LED-SC	Éclairage indirect par LED Prix par 1 cm Sur le bord arrière du meuble. Avec fonction de gradation et couleur de lumière réglable de blanc froid à blanc chaud, environ 2500 – 6500 kelvins. En fonction du modèle, la position des barres LED peut être planifiée individuellement en haut, sur le côté et en bas. Des bandes LED continues jusqu'à 350 cm sont possibles. Kit de raccordement LED-AN3 inclus pour une commande par télécommande ou en option par smart home via Zigbee 3.0 (par exemple Amazon, Google, Philips Hue, ...). Un hub Zigbee est requis. À partir d'une barre LED de 5 m, un deuxième kit de raccordement est inclus.
		Exemple de calcul : SC1650 La référence de l'article et le prix dépendent des dimensions correspondantes du meuble : $30,4\text{ cm} + 165,2\text{ cm} + 30,4\text{ cm} = \mathbf{226,0\text{ cm x € / cm}}$
		Exemple de calcul : SC1650 + SC560 La référence de l'article et le prix dépendent des dimensions correspondantes du meuble : $30,4\text{ cm} + 165,2\text{ cm} + 56,8\text{ cm} + 30,4\text{ cm} = \mathbf{282,8\text{ cm x € / cm}}$
	ZU1873	Éclairage intérieur Lumière à LED avec détecteur de mouvement
	ZU1874	Chargeur USB Pour éclairage intérieur

7. Indications de charge

Lowboards avec pieds Stick, pieds Edge / roulettes

	Charge totale max. (en kg) *	Charge max. plateau supérieur (en kg)
Largeur 56,8 – 265,0 cm	60	45

Lowboards suspendus au mur

	Charge totale max. (en kg) *	Charge max. plateau supérieur (en kg)
Largeur 56,8 – 265,0 cm	50	45

Lowboards / combinaisons avec piètement

	Charge totale max. par piètement (en kg) *	Charge max. plateau supérieur (en kg)
Piètement avec 2 éléments de piètement	60	45
Piètement avec 3 éléments de piètement	80	45

Tiroir

	Charge max. par casier (en kg)
SL	20

Extension de tablette

	Charge max. par extension de tablette (en kg)
TA01	20

Étagères en verre

	Charge max. par étagère en verre (en kg)
Étagère en verre	15


Support TV

	Charge max. (en kg)
TX	50

* Charge du support TV non comprise.

8. Scala couleurs & surfaces


Verre coloré – brillant ou satiné



Verre métallique – brillant ou satiné



Fenix® – mat, soft touch & anti-traces de doigts




Verre design – brillant ou satiné

Disponible uniquement pour plateaux supérieurs




Abattant accoustique en tissu



Surfaces en métal

Pied Edge, pied Stick, piètements Bridge et Blade, poignée et colonne support TV



Couleur de base
Pied Edge, piètements Bridge et Blade
BG Black


Couleur de base
Colonne support TV, poignée en aluminium, pied Stick
BG Black et Aluminium

Remarque sur les surfaces en verre :
Le verre étant un produit issu de matières premières naturelles, il est soumis à des variations techniques dues à sa production. En fonction de la couleur et de l'épaisseur du verre et des conditions d'éclairage, des différences de couleur entre plusieurs surfaces en verre peuvent survenir. De même que peuvent apparaître des différences entre les échantillons de verre présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes de surfaces en verre. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.

Remarque sur les tissus :
Les tissus sont soumis à des variations techniques de production. C'est pourquoi il peut y avoir des différences de couleur entre plusieurs éléments recouverts de tissu. De même que peuvent apparaître des différences dans les échantillons de tissus présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes d'éléments en tissus. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.



air



Radicalement différent.
Incroyablement beau.
Pour la première fois, un meuble multimédia adopte la forme filigrane des téléviseurs modernes afin de se fondre dans la pièce. Au centre, se trouve, ou plus exactement flotte l'Airboard : un élément en acier aux lignes épurées, qui ne laisse pas entrevoir ses multiples fonctions. La barre de son n'est pas dissimulée, mais intégrée de manière esthétique.

Made in Germany.

Air

Air est un système de meubles aux lignes épurées pour les lowboards et équipements multimédia individuels.

Il se caractérise par un Airboard pouvant accueillir des barres de son de toutes marques. Grâce à leur intégration libre les barres de son modernes Atmos permettent d’émettre dans toutes les directions et de diffuser un son optimal. Le système peut également prendre en charge le chargeur magnétique pour smartphone [Smart Charge].

L’Airboard peut être flanqué à gauche et à droite de Lowboards. Tous les éléments sont fixés au mur.

Le téléviseur est fixé au-dessus de l’Airboard au moyen du support mural universel fourni. La position horizontale peut être choisie au gré de l'utilisateur, ce qui rend également possible une disposition asymétrique. L’élégant cache-câbles fait passer ceux-ci de manière invisible du téléviseur sous l’Airboard.

Comme tous les meubles de Spectral, Air est fabriqué dans le sud de l’Allemagne, à Plei-delsheim.

Design

Air se compose de deux éléments de base.
Airboard. Un élément incurvé en tôle d’acier avec ossature, laqué.
Lowboard. Éléments caisson avec abattant ou tiroir. Surface en verre coloré ou verre métallique.

Système et trame

Airboard : 160, 200 cm
Lowboard : 60, 120 cm

Fabrication sur mesure

Les éléments du système Air sont livrables uniquement dans les dimensions de trame.

Corps

Airboard : Construction robuste en tôle d’acier solide, laqué.
Lowboard : Construction solide en boîtier, chevillée et collée, pour un maximum de stabilité. La surface du corps est noire à structure fine, particulièrement robuste et facile à entretenir.

Plateaux supérieurs

Les plateaux supérieurs en verre et panneaux latéraux sont inclus pour chaque élément de Lowboard.

Mécanisme et fonction

Mécanisme d’ouverture par pression sans poignées. Charnière à boîtier, mécanisme de tiroir avec fermeture en douceur et amortisseur d’abattant de haute qualité.

Type d’installation

Tous les éléments sont fixés au mur.

Éclairage

Éclairage LED indirect sur le bord arrière du meuble.
Avec fonction de gradation et couleur de lumière réglable de blanc froid à blanc chaud, environ 2500 – 6500 kelvins.
L’éclairage LED peut être contrôlé par télécommande ou, en option, par smart home via Zigbee 3.0 (hub Zigbee requis).

Chargement sans fil

Tous les smartphones récents compatibles répondant à la norme Qi peuvent être rechargés sans fil avec la barre de charge. Le chargeur est intégré de manière invisible dans la barre de charge en bois massif. Des aimants permettant de maintenir élégamment la barre de charge sur l’Airboard sont disposés dans le bois massif.

Passage de câbles

La structure inférieure de l’Airboard équipée d’un compartiment pour câbles, permet l’accueil de tous les câbles et le bloc de prises. Une fois le câblage effectué, l’Airboard est posé et dissimule tous les câbles. L’élégant cache-câbles fait passer ceux-ci de manière invisible du téléviseur sous l’Airboard.
Air est posé à env. 40 cm de hauteur, directement au-dessus d’une prise électrique. Il est ainsi facile à monter et élégant. La prise est cachée par l’Airboard.

Surfaces

Airboard. Revêtement robuste et de qualité supérieure par laquage en trois couleurs mates :
Champagne, Snow et Black.
La structure est toujours noire.

Lowboard en verre coloré. Le verre coloré se compose d’un plateau en verre de sécurité de 4 mm.
La peinture est appliquée sur la face inférieure. La surface en verre est très dure, résiste aux rayures et est facile à entretenir. 5 couleurs de base ainsi que plus de 2 000 couleurs personnalisées sont disponibles. Celles-ci figurent dans le nuancier NCS ou Sikkens-5051 (couleurs RAL sur demande). La surface en verre est disponible en brillant ou satiné [mate].

Lowboard en verre métallique. Le verre métallique présente les mêmes propriétés que le verre coloré et est disponible en 6 couleurs métalliques très élégantes. La surface en verre est disponible en brillant ou satiné [mate].


Abattants acoustiques en tissu. Les abattants existent aussi en version avec tissu acoustique.

1. Airboards pour tous les téléviseurs



Les **Airboards** servent d'éléments de base pour les téléviseurs, les barres de son de toutes sortes, les medias player et les supports de chargement sans fil pour smartphones. La position du téléviseur peut être choisie à l'horizontale. Le montage de la télévision au mur s'effectue au moyen d'un support TV plat ou extensible. Les Airboards sont uniquement disponibles en version murale.

Incluant le TV Cable Cover coulissant, le Cable Box, la fixation murale TV SPMAXI et la suspension murale réglable.

Pour les options et les accessoires, voir les sections 3 et 4.



Suspendu au mur, hauteur recommandée : environ 40 cm, directement au-dessus de la prise électrique.


Image	Article	Dimensions ext. (cm)		
		L	H	P
	ARL1600	160,0	15,0	48,0 *
	ARL2000	200,0	15,0	48,0 *

* Distance au mur de 3,0 cm incluse



2. Lowboards avec espace de rangement

Éléments de **lowboard** pour l'extension horizontale d'un airboard. Au choix avec abattant, abattant en tissu ou tiroir pour un espace de rangement ou pour accueillir des appareils. Les Air Lowboards sont uniquement disponibles en version murale. Fixation murale réglable incluse.

Pour les options et les accessoires, voir les sections 3 et 4.



Suspendu au mur, hauteur recommandée : environ 40 cm

Image Dimensions ext. (cm) incluant les panneaux latéraux et plateau supérieur	Article	Fonction	Dimensions int. (cm)		
			L	H	P
		SL = Tiroir KL = Abattant			
	ARE600	a = KL	55,2	10,7	37,8
		a = SL	51,0	6,6	27,4
	ARE1200	a = KL	56,6	10,7	37,8
		a = SL	52,5	6,6	27,4

* Distance au mur de 3,0 cm incluse

3. Options et accessoires





Image	Article	Description
	Standard	Support TV mural SPMMAXI (Inclus)
	Option	Support TV mural JM600CSV2
		Support mural TV standard pour Spectral Air
		Support TV mural extensible pour Spectral Air
	ARZ03	Tablette pour emplacement d'appareil pour ARL1600/ARL2000 Surface de rangement L x H x P : 50,0 x 6,0/8,0 x 28,0 cm Max. deux pièces possibles
	ARZ06	Cable Box [xinclus] pour ARL1600/ARL2000 Pour le rangement des câbles et des multiprises Max. deux pièces possibles
	ARZ04	Charge Bar pour ARL1600/ARL2000 Module de chargement sans fil, au choix dans les couleurs de bois Sand Oak ou Black Oak Dimensions L x H x P : 24,0 x 3,0 x 16,0 cm Max. dimension du smartphone : 16,0 x 8,0 cm
	Option	Battant en tissu pour ARE600/ARE1200 Recouvert de tissu acoustique, au choix dans les couleurs Black, Carbon, Pebble, Grey, Graphite ou Silver

3. Options et accessoires

Image	Article	Description
	Option	Tiroir [SL] au lieu de l'abattant pour ARE600
		Tiroir [SL] au lieu de l'abattant pour ARE1200
	ZU1933	Kit Smart Charge pour ARE600/ARE1200 La technologie de chargement sans fil Smart Charge utilise la norme Qi du Wireless Power Consortium, auquel appartiennent tous les grands fabricants d'appareils mobiles.
	ZU1864	Système de liaison infrarouge Pour la commande d'appareils audio et vidéo dans le cas de meubles fermés
	ZU1871	Connecteur plat Connecteur plat, câble de 1,5 m, prise Schuko
		Spectral Spray Une mousse nettoyante douce pour vos écrans à LED, LCD, plasma et d'ordinateur. Convient également pour les surfaces en verre, métal et vernies. Livrée avec un chiffon microfibre antistatique pour un nettoyage rapide et sans traces. [Contenance : 300 ml].

4. Smart Light

Image	Article	Description
	LED-AR	Éclairage indirect par LED Prix par 1 cm Sur le bord arrière du meuble (en haut). Avec fonction de gradation et couleur de lumière réglable de blanc froid à blanc chaud, environ 2500 – 6500 kelvins. Des bandes LED continues jusqu'à 350 cm sont possibles. Kit de raccordement LED-AN3 inclus pour une commande par télécommande ou, en option, par smart home via Zigbee 3.0 [par exemple Amazon, Google, Philips Hue, ...]. Un hub Zigbee est requis. À partir d'une barre LED de 5 m, un deuxième kit de raccordement est inclus.



Exemple de calcul : ARL2000
La référence de l'article et le prix dépendent des dimensions correspondantes du meuble :

$200,0\text{ cm} \times \text{€} / \text{cm}$

Exemple de calcul : ARL2000 + ARE600
La référence de l'article et le prix dépendent des dimensions correspondantes du meuble :

$200,0\text{ cm} + 60,0\text{ cm} = 260,0\text{ cm} \times \text{€} / \text{cm}$

	ZU1873	Éclairage intérieur Lumière à LED avec détecteur de mouvement
	ZU1874	Chargeur USB Pour éclairage intérieur

5. Indications de charge

Airboard mural

	Charge totale max. (en kg)
ARL1600/ARL2000	30

Lowboards mural

	Charge totale max. (en kg)	Charge max. plateau supérieur (en kg)
ARE600/ARE1200	40	40

Tiroirs

	Charge max. par casier (en kg)
SL	20


Support TV

	Charge max. (en kg)
SPMMAXI	80
JM600CSV2	45,5

6. Air couleurs & surfaces


Airboards

Surfaces métalliques – revêtement en poudre mat



Lowboards


Verre coloré – brillant ou satiné



Verre métallique – brillant ou satiné



Abattant en tissu acoustique



Charge Bar

Bois massif – vernis mat




Remarque sur les surfaces en verre :
Le verre étant un produit issu de matières premières naturelles, il est soumis à des variations techniques dues à sa production. En fonction de la couleur et de l'épaisseur du verre et des conditions d'éclairage, des différences de couleur entre plusieurs surfaces en verre peuvent survenir. De même que peuvent apparaître des différences entre les échantillons de verre présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes de surfaces en verre. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.

Remarque sur les tissus :
Les tissus sont soumis à des variations techniques de production. C'est pourquoi il peut y avoir des différences de couleur entre plusieurs éléments recouverts de tissu. De même que peuvent apparaître des différences dans les échantillons de tissus présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes d'éléments en tissus. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.

Remarque sur le bois massif :
Le bois est un produit naturel qui présente des différences de couleur et de structure. Chaque arbre est différent de par son histoire. C'est une caractéristique qui lui est propre et une marque d'authenticité unique des bois naturels que de légères différences de couleur, des particularités structurelles dans le veinage et des marques de croissance typiques soient présentes dans le matériau. De même que des différences peuvent apparaître entre les échantillons de bois présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Ces différences font de votre meuble une pièce unique et incomparable. Elles ne constituent pas un motif de réclamation.



cocoon



Clap de fin, première.
Avec Cocoon, les cinéphiles et les amis de l'art sont comblés. Le grand abattant de ce Lowboards polyvalent dissimule un immense espace de rangement où se place l'ensemble du système de Home cinéma. Pratique : il suffit de retirer les fixations en verre magnétiques pour faire passer les câbles.

Made in Germany.

■ SPECTRAL

Cocoon

Cocoon est un système de Lowboards individuels, avec abattant ou tiroir et un grand espace de rangement pour vos éléments techniques.

Ce système se compose de quelques éléments qui peuvent être assemblés entre eux. Cocoon est donc particulièrement facile à planifier.

Avec tiroirs ou abattants, Cocoon se fond dans tous les intérieurs. Sa grande flexibilité, ses options pratiques et sa fabrication sur mesure permettent à Cocoon de répondre à de nombreux souhaits individuels et d'intégrer presque tous les composants techniques.

Comme tous les meubles de Spectral, Cocoon est fabriqué dans le sud de l'Allemagne, à Pleidelsheim.

Design

La conception de l'abattant angulaire avec poignée encastrée est la clé de ce design. Il confère à Cocoon sa marque de caractère.

Système et trame

Plusieurs variantes avec tiroirs ou abattants à assembler.
Largeurs : 66,8 cm, 131 cm
Hauteur : 38,5 cm
Profondeur : 53,9 cm

Fabrication sur mesure

Chaque élément peut être réduit individuellement en largeur. La hauteur et la profondeur sont extensibles ; elles ne peuvent cependant pas être raccourcies. Se reporter à la section Options sur mesure.

Corps

Construction solide avec une épaisseur de paroi de 16 mm et une paroi arrière de 16 mm, chevillée et collée, pour un maximum de stabilité. La surface du corps est noire à structure fine, particulièrement robuste et facile à entretenir.

Étagères

Des étagères en verre de sécurité sont incluses. Sur CO2 et CO3, les étagères en verre ont une épaisseur de 6 mm, et de 8 mm sur CO5.

Plateaux supérieurs

Les plateaux supérieurs et panneaux latéraux sont inclus dans le prix de base. Un plateau supérieur continu de 350 cm est disponible pour les combinaisons.

Mécanisme et fonction

Mécanisme de traction avec poignée intégrée. Mécanisme de tiroir avec fermeture en douceur et amortisseur d'abattants de qualité supérieure.

Type d'installation

La fixation murale, les pieds Edge noirs ou le pied à patin en acier inoxydable poli sont inclus dans le prix. Tous les pieds peuvent également être peints en option dans la couleur de votre choix.

Séparation

Cocoon peut aussi être installé librement dans la pièce. Dans ce cas, la surface en verre est également montée à l'arrière. La face arrière de chaque élément fait l'objet d'un revêtement intégral.

Intégration d'un téléviseur

Le support TV pivotant permet d'intégrer des téléviseurs de manière élégante. Les câbles sont dissimulés dans la colonne. Deux adaptateurs TV sont disponibles au choix : adaptateur Vesa (pour TV avec Vesa standard de 400 x 400 mm maximum) et adaptateur TV Universal pour tout type de téléviseur. En alternative, les téléviseurs sur pied peuvent être posés sur le plateau supérieur, le passage des câbles se fait alors par une ouverture pour câbles située dans le corps de meuble. Le téléviseur peut aussi être installé au mur avec un support mural Spectral. Dans ce cas, il est recommandé de prévoir un passage des câbles dans le mur.

Intégration audio

Cocoon propose deux variantes pour l'intégration audio. Sur les deux variantes, l'abattant est pourvu d'un tissu acoustique qui permet au son de se diffuser librement.

Intégration d'une barre de son. Une barre de son ou un caisson de basses peut être installé derrière l'abattant en tissu.
Intégration d'un système de son Spectral. Derrière l'abattant en tissu se trouve un emplacement pour les systèmes d'enceintes Spectral et d'autres composants techniques.

Éclairage

Éclairage LED indirect sur le bord arrière du meuble. Avec fonction de gradation et couleur de lumière réglable de blanc froid à blanc chaud, environ 2500 – 6500 kelvins. Des bandes LED peuvent être également planifiées en haut et sur les côtés. L'éclairage LED peut être contrôlé par télécommande ou, en option, par smart home via Zigbee 3.0 (hub Zigbee requis).

Chargement sans fil

Tous les smartphones récents répondant à la norme Qi peuvent être rechargés sans fil avec la fonction Smart Charge. Le chargeur est intégré de manière invisible sous la surface. Un marquage discret indique la surface de charge.

Passage de câbles

Il suffit de retirer les fixations en verre magnétiques pour faire passer les câbles. Les corps de meuble assemblés sont reliés par un passage de câbles, permettant un câblage aisé entre les éléments. Ainsi, les éléments techniques peuvent être intégrés dans les différents corps de meuble. Des passages de câbles dans le fond du meuble sont disponibles en option.

Surfaces

Verre coloré. Le verre coloré se compose d'un plateau en verre de sécurité de 4 mm. La peinture est appliquée sur la face inférieure. La surface en verre est très dure, résiste aux rayures et est facile à entretenir. 5 couleurs de base ainsi que plus de 2 000 couleurs personnalisées sont disponibles. Celles-ci figurent dans le nuancier NCS ou Sikkens-5051 (couleurs RAL sur demande). La surface en verre est disponible en brillant ou satiné (mate).

Verre métallique. Le verre métallique présente les mêmes propriétés que le verre coloré et est disponible en 6 couleurs métalliques très élégantes. La surface en verre est disponible en brillant ou satiné (mate).

Abattants acoustiques en tissu. Les abattants existent aussi en version avec tissu acoustique.

1.1 Lowboards avec espace de rangement

Lowboards Cocoon sont livrés avec les verres latéraux. Si plusieurs éléments sont reliés, la position des vitres latérales doit être indiquée (L pour gauche, R pour droite, LR pour gauche et droite).

Options comme par exemple le support TV, ouverture pour caisson de basses ou éclairage LED, voir sections 4 et 5. Au choix : abattant (standard) ou tiroir (supplément de prix). Les éléments avec tiroir ou tiroir intérieur ou tablette d'extension doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni).

Avec Battant




Sous l'entretoise du panneau arrière

Avec Tiroir

Devant l'entretoise du panneau arrière

Au-dessus du fond du tiroir

a = dimension max. sous l'entretoise du panneau arrière
b = dimension max. devant l'entretoise du panneau arrière
c = dimension max. au-dessus du fond du tiroir

Image / Dimensions ext. (cm)				Article	Fonction	Dimensions int. (cm)		
incluants les panneaux latéraux et le plateau supérieur						L	H	P
	66,8	38,5	53,9	CO2	SL = Tiroir KL = Abattant	L	H	P
					a = KL	62,6	17,8	51,0
					b = KL	62,6	31,8	45,5
					c = SL	58,4	27,8	37,4
	131,0	38,5	53,9	CO3	a = KL	62,6	17,8	51,0
					b = KL	62,6	31,8	45,5
					c = SL	58,4	27,8	37,4
	131,0	38,5	53,9	CO5	a = KL	126,8	17,8	51,0
					b = KL	126,8	29,1	45,5

1.2 Lowboards pour l'intégration de la barre de son

Lowboard Cocoon avec abattant en tissu pour accueillir la barre de son, le subwoofer et les composants techniques.

Options comme par exemple le support TV, ouverture pour caisson de basses ou éclairage LED, voir sections 4 et 5.

Avec étagère en verre :
Sous la barre de son

Dimensions intérieures



max. barre de son

Avec ADX02 :
Sous la barre de son

Espace pour les composants techniques

Derrière la barre de son

Espace pour le caisson de basses

Image / Dimensions ext. (cm)				Article		Dimensions int. (cm)		
incluants les panneaux latéraux et le plateau supérieur						L	H	P
	131,0	38,5	53,9	CO5				
					a	126,8	29,1	51,0
					b	126,8	17,8	51,0
					c	—	—	—
					d	120,0	15,9	32,0
Le support universel pour barre de son est adapté à toutes les barres de son Sonos et à de nombreuses autres marques. Ce support permet d'ajuster la hauteur de la barre de son de manière optimale.								
Accessoires possibles								
ADX02 Support universel pour barre de son								
	131,0	38,5	53,9	CO5 + ADX02				
					a	126,8	29,1	51,0
					b	126,8	17,8	51,0
					c	126,8	29,1	33,3
					d	120,0	21,0	11,6

Le support universel pour barre de son est adapté à toutes les barres de son Sonos et à de nombreuses autres marques. Ce support permet d'ajuster la hauteur de la barre de son de manière optimale.

Accessoires possibles
ADX02 Support universel pour barre de son

1.3 Lowboard pour système de son Spectral

Lowboard Cocoon avec abattant en tissu pour accueillir l'enceinte Spectral BRP1 et d'autres composants techniques.

Un cadre de montage est nécessaire pour accueillir le haut-parleur.

Pour le haut-parleur passif BRP1, un amplificateur est nécessaire.

Nous recommandons d'utiliser un ampli Sonos.

Pour les prix et les caractéristiques techniques des systèmes de son et des haut-parleurs, voir le chapitre Systèmes de son.

Options comme par exemple le support TV, ouverture pour caisson de bass ou éclairage LED, voir sections 4 et 5.

Les options et accessoires en un coup d'oeil	
	avec abattant en tissu
Support TV	•
Ouverture de câble dans le plateau supérieur	•
Smart Charge	•
Ouverture pour le câble dans le fond	•
Cache de séparation	•
Smart Light	•





Image / Dimensions ext. (cm)				Article	Dimensions int. (cm)			
incluants les panneaux latéraux et le plateau supérieur								
	L	H	P			L	H	P
	131,0	38,5	53,9	CO5				
	Accessoires nécessaires							
	COZ20	Cadre de montage pour système de son Spectral						
	CO5 + COZ20	a	16,4	14,3	33,0			
		b	126,8	8,6	42,0			

2. Options sur mesure



Avec Cocoon, vous avez des possibilités de personnalisation.

Du sur-mesure selon vos idées, de la menuiserie sur-mesure pour votre maison. Les modifications les plus courantes sont indiquées dans le tableau.

* Pour les modifications de dimensions et les plateaux supérieurs continus, veuillez utiliser le logiciel de planification furnplan.

Une demande séparée et une offre écrite ne sont pas nécessaires pour cela.

Vous trouverez d'autres possibilités et informations sur notre site web à l'adresse www.spectral.eu/tailor-made ou demandez directement à notre service clientèle par e-mail à l'adresse info@spectral.eu.

Type de modification	Remarque
Modification dimensionnelle * [1x pour toutes les modifications par combinaison]	Hauteur du corps jusqu'à 42,0 cm maximum
Verre spécial	Par exemple : sortie de câble sur le bord arrière du plateau supérieur en verre
Modifier la répartition intérieure S	Petite modification, par exemple raccourcir la paroi verticale
Modifier la répartition intérieure L	Grande modification, comme la personnalisation ou la division
Déplacer le support TV	
Modifications de la colonne TV	Changement de hauteur, ajout d'un trou, etc.
Ajouter un renfort en acier	A partir d'une largeur de 67,0 cm
Sortie de câble / fraisage dans le corps en bois D = 6,0 cm, position selon le croquis	Prix par fraisage supplémentaire ou suppression d'un fraisage
Sortie de câble / fraisage dans le corps en bois individuel selon croquis	Prix par fraisage
Déplacer le support mural	

3. Types d'installation

Les types d'installation standard sont inclus dans le prix de base de l'élément de mobilier. Les patins en acier inoxydable sont disponibles dans les finitions standard acier inoxydable poli ou noir mat, la couleur de base des pieds Edge est le noir mat. En option, les patins en acier inoxydable et les pieds Edge peuvent également être peints dans la couleur de votre choix selon le nuancier NCS ou Sikkens 5051.







Image	Description	Dimensions (cm)
		Hauteur
	Patins en acier inox	6,5 – 7,0
	Edge	13,0 – 13,5





Image	Description	Dimensions (cm)
		Hauteur
	mural suspendu	au choix

4. Options et accessoires

Image	Article	Description
	Option	Support TV TX Aluminium ou Black Support TV TX dans la couleur de votre choix Au choix avec adaptateur pour VESA 200 x 200 à 400 x 400 ou adaptateur universel pour chaque téléviseur jusqu'à VESA 600 x 400. Support TV pas possible pour les éléments avec tiroir. Pour le CO2, pas possible avec Smart Charge (WLC).
	SPMEX1	Kit d'extension VESA 600x600 pour adaptateur universel
	ZU2093	Support média universel Convient à de nombreux composants média, peut être fixé à l'arrière du support TV
	Option	Ouverture de câble dans le plateau supérieur [CA] Diamètre 6,0 cm, Position : au centre
	Option	Ouverture pour câble dans le fond [KB] Position : au centre pour le CO2, à droite pour le CO3 et le CO5
	ZU2139 ZU2140	Couvercle pour l'ouverture du câble de couleur blanche Couvercle pour l'ouverture du câble de couleur noir Passage de câbles possible
	Option	Ouverture du caisson de basses Couverture en tissu noir incluse, Position : au centre pour le CO2, à gauche ou à droite au choix pour le CO3 et le CO5
	ZU2231	Tampons élastiques pour subwoofers (4 pièces) Pour le positionnement optimal dans le meuble
	Option	Battant en tissu pour CO2 et CO3 Recouvert de tissu acoustique, au choix dans les couleurs Black, Carbon, Pebble, Grey, Graphite ou Silver


4. Options et accessoires

* Les éléments avec tiroir ou tiroir à l'intérieur ou tablette extension doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni).




Image	Article	Description
	Option *	Tiroir [SL] au lieu de l'abattant pour CO2 Tiroir [SL] au lieu de l'abattant pourCO3
	Option	Rebord de poignée miroité ou de la couleur du verre Surface sous le bord de la poignée au choix en miroir ou dans la couleur du verre du meuble
	COZ1 *	Tiroir intérieur avec façade miroir pour le bas Pour CO2 [max. 1 tir oir] et CO3 [max. 2 tiroirs]
	COZ4 *	Tiroir intérieur avec façade miroir pour le haut Pour CO2-SL [max. 1 tir oir] et CO3-SL [max. 2 tiroirs]
	SLE01 *	Insert pour compartimenter l'intérieur d'un tiroir Pour tiroirs [SL] et tiroir intérieur COZ1, 1 Utilisation possible par compar timent de tiroir
	TA01 *	Extension de tablette Dimension de la surface utile (l x p) : 44,0cm x 41,2 cm Hauteur : 6,4cm, extensible de 32,0 cm Profondeur de compartiment requise : min. 43,3 cm Largeur de compartiment requise : min. 50,1 cm
	Option	Cache de séparation pour CO2 Cache de séparation pour CO3 et CO5 Les éléments avec cache de séparation de pièce nécessitent une ouverture pour câbles dans le fond [KB]. Pour les éléments avec cache de séparation de pièce et tiroir ou tiroir intérieur ou tablette extension, une combinaison avec au moins un CO3 [KL] ou CO5 est nécessaire.

4. Options et accessoires

* Smart Charge [WLC] impossible pour le CO2 avec support TV ou ouverture pour câble dans le plateau supérieur.
Positionné au centre pour le CO2, à droite pour le CO3 et le CO5.

Image	Article	Description
	Option	Plateau supérieur continu Dans le cas de plusieurs éléments, il est possible de choisir un plateau supérieur continu. La largeur maximale est de 350,0 cm.
	COZ11 COZ12	Cache en pour CO2 Cache en pour CO3 et CO5 (set, 2 pièces)
	ZU1933 *	Smart Charge Kit La technologie de chargement sans fil Smart Charge utilise la norme Qi du Wireless Power Consortium, auquel appartiennent tous les grands fabricants d'appareils mobiles.
	ZU1864	Système de liaison infrarouge Pour la commande d'appareils audio et vidéo dans le cas de meubles fermés.
	ZU1871	Connecteur plat Connecteur plat, câble de 1,5 m, prise Schuk o
		Spectral Spray Une mousse nettoyante douce pour vos écrans à LED, LCD, plasma et d'ordinateur. Convient également pour les surfaces en verre, métal et vernies. Livrée avec un chiffon microfibre antistatique pour un nettoyage rapide et sans traces. [Contenance : 300 ml].

5. Smart Light

Image	Article	Description
	LED-CO	Éclairage indirect par LED Prix par 1 cm Sur le bord arrière du meuble. Avec fonction de gradation et couleur de lumière réglable de blanc froid à blanc chaud, environ 2500 – 6500 kelvins. En fonction du modèle, la position des barres LED peut être planifiée individuellement en haut et sur le côté. Des bandes LED continues jusqu'à 350 cm sont possibles. Kit de raccordement LED-AN3 inclus pour une commande par télécommande ou, en option, par smart home via Zigbee 3.0 (par exemple Amazon, Google, Philips Hue, ...). Un hub Zigbee est requis. À partir d'une barre LED de 5 m, un deuxième kit de raccordement est inclus.
		Exemple de calcul : CO5 La référence de l'article et le prix dépendent des dimensions correspondantes du meuble : $38,5\text{ cm} + 131,0\text{ cm} + 38,5\text{ cm} = \mathbf{208,0\text{ cm x € / cm}}$
		Exemple de calcul : CO5 + CO2 La référence de l'article et le prix dépendent des dimensions correspondantes du meuble : $38,5\text{ cm} + 131,0\text{ cm} + 66,8\text{ cm} + 38,5\text{ cm} = \mathbf{274,8\text{ cm x € / cm}}$
	ZU1873 ZU1874	Éclairage intérieur Lumière à LED avec détecteur de mouvement Chargeur USB Pour éclairage intérieur

6. Indications de charge

Lowboards au sol

Charge totale max. (en kg) *	Charge max. plateau supérieur (en kg)
50	50

Lowboards suspendus au mur

Charge totale max. (en kg) *	Charge max. plateau supérieur (en kg)
40	40

Tiroir

	Charge max. par casier (en kg)	Charge max. par casier pour RT (en kg)
SL	20	5
RT = Cache de séparation		

Extension de tablette

	Charge max. par extension de tablette (en kg)	Charge max. par extension de tablette pour RT (en kg)
TA01	20	5
RT = Cache de séparation		

Étagères en verre

	Charge max. par étagère en verre (en kg)
Étagère en verre	15





Support TV

	Charge max. (en kg)
TX	50






* Charge du support TV non comprise.

7. Cocoon couleurs & surfaces




Verre coloré – brillant ou satiné

					
SNG Snow	GR Grey	PE Pebble	GN Granite	BG Black	NCS®/Sikkens 5051

Verre métallique – brillant ou satiné


					
SV Silver	IR Iron	SGR Slate Grey	CHA Champagne	BZ Bronze	RO Roast

Abattant acoustique en tissu

					
SF Silver	GRF Grey	GF Graphite	PF Pebble	CF Carbon	BF Black

Surfaces en métal

Pied Edge, patins en acier inox et colonne support TV

			
Aluminium	Acier inoxydable poli	BG Black	NCS®/Sikkens 5051

Couleur de base
Pied Edge
BG Black

Couleur de base
Colonne support TV
BG Black et Aluminium

Couleur de base
Patins en acier inox
Acier inoxydable poli et BG Black

Remarque sur les surfaces en verre :
Le verre étant un produit issu de matières premières naturelles, il est soumis à des variations techniques dues à sa production. En fonction de la couleur et de l'épaisseur du verre et des conditions d'éclairage, des différences de couleur entre plusieurs surfaces en verre peuvent survenir. De même que peuvent apparaître des différences entre les échantillons de verre présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes de surfaces en verre. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.

Remarque sur les tissus :
Les tissus sont soumis à des variations techniques de production. C'est pourquoi il peut y avoir des différences de couleur entre plusieurs éléments recouverts de tissu. De même que peuvent apparaître des différences dans les échantillons de tissus présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes d'éléments en tissus. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.



brick



Pas un meuble. Une attitude.
Vous privilégiez la qualité à la
quantité ? Brick est fait pour vous. Le
premier meuble TV au monde avec le
son intégré dans le socle est la solution
la plus compacte imaginable pour le
meilleur du Home cinéma. Sans
enceintes ni câbles qui traînent. Vos
appareils audio et vidéo disparaissent
avec élégance dans le grand espace
de rangement derrière des façades en
verre satiné mat ou brillant. Optimisez
votre salon. Avec Brick.

Made in Germany.

Brick

Brick est un Lowboard multimédia unique.

Le système dispose de plusieurs modèles en trois largeurs. Il se distingue par un design avec un socle en retrait, qui peut également loger un système de son. Avec abattants, abattants en tissu ou tiroirs, Brick se fond dans tous les intérieurs.

Avec sa surface en verre résistante aux rayures, disponible dans plus de 2 000 couleurs et de nombreuses options, Brick satisfait vos moindres désirs.

Comme tous les meubles de Spectral, Brick est fabriqué dans le sud de l'Allemagne, à Pleidelsheim.

Plusieurs variantes avec abattants ou tiroirs disponibles dans des combinaisons toutes prêtes.
Gamme de largeurs : 121cm, 151cm, 200cm
Gamme de hauteurs : 30,4cm, 38,3cm, 43,3cm
Gamme de profondeurs : 52,5cm

Brick est livrable exclusivement dans les dimensions modulaires.

Solide corps de meuble MDF (épaisseur de paroi de 16mm) collé en onglet, pour un maximum de stabilité. La surface du corps est noire à structure fine, particulièrement robuste et facile à entretenir. La surface en verre résistante aux rayures existe dans plus de 2 000 couleurs, brillantes ou satinées.

Des étagères en verre sont incluses avec les modèles BR1201, BR1501, BR2000 et BR2001.

Les plateaux supérieurs en verre et panneaux latéraux sont inclus pour chaque élément de Lowboard.

Mécanisme de traction avec poignée intégrée. Mécanisme de tiroir avec fermeture en douceur et amortisseur d'abattants de qualité supérieure.

Socle, socle audio, fixation murale ou pieds Edge. La couleur de base est noire. Les pieds Edge peuvent également être peints en option dans la couleur de votre choix.

Brick peut aussi être installé librement dans la pièce. Dans ce cas, la surface en verre est également montée à l'arrière.

Intégration d'un téléviseur

Le support TV pivotant permet d'intégrer des téléviseurs de manière élégante. Les câbles sont dissimulés dans la colonne. Deux adaptateurs TV sont disponibles au choix : adaptateur Vesa [pour TV avec Vesa standard de 400 x 400mm maximum] et adaptateur TV Universal pour tout type de téléviseur. En alternative, les téléviseurs sur pied peuvent être posés sur le plateau supérieur, le passage des câbles se fait alors par une ouverture pour câbles située dans le corps de meuble. Le téléviseur peut aussi être installé au mur avec un support mural Spectral. Dans ce cas, il est recommandé de prévoir un passage des câbles dans le mur.

Intégration audio

Brick propose deux variantes pour l'intégration audio.
Abattant acoustique en tissu. Chaque abattant existe également en version avec tissu. L'abattant est pourvu d'un tissu acoustique qui permet au son de se diffuser librement. Le montant central est en retrait de 12,4cm, ce qui permet de placer des barres de son derrière l'abattant en tissu [les étagères en verre sont alors supprimées sur les modèles BR1201, BR1501 et BR2001]. Un support universel pour barre de son est également disponible en accessoire. Il permet d'ajuster parfaitement la barre de son en hauteur. Pour l'intégration de caissons de basses, une ouverture pour caisson de basses dans le fond est possible sur les modèles avec suspension murale ou pieds Edge.
Socle audio. Le socle peut être fourni avec une intégration audio. Deux versions sont possibles : pour systèmes de son Spectral ou comme socle audio universel pour la plupart des systèmes de barre de son.

Éclairage

Éclairage LED indirect sur le bord arrière du meuble. Avec fonction de gradation et couleur de lumière réglable de blanc froid à blanc chaud, environ 2500 – 6500 kelvins. Des bandes LED peuvent être également planifiées en haut et sur les côtés. L'éclairage LED peut être contrôlé par télécommande ou, en option, par smart home via Zigbee 3.0 [hub Zigbee requis].

Chargement sans fil

Tous les smartphones récents répondant à la norme Qi peuvent être rechargés sans fil avec la fonction Smart Charge. Le chargeur est intégré de manière invisible sous la surface. Un marquage discret indique la surface de charge.

Passage de câbles

Un passage pour les câbles peut être prévu dans le plateau supérieur ; l'ouverture peut être obturée par un cache. Des ouvertures sont pratiquées dans la paroi arrière du corps de meuble pour faire passer les câbles. En cas de support pivotant pour téléviseur, les câbles passent à travers la colonne et sont donc invisibles dans le corps de meuble.

Surfaces

Verre coloré. Le verre coloré se compose d'un plateau en verre de sécurité de 4mm. La peinture est appliquée sur la face inférieure. La surface en verre est très dure, résiste aux rayures et est facile à entretenir. 5 couleurs de base ainsi que plus de 2 000 couleurs personnalisées sont disponibles. Celles-ci figurent dans le nuancier NCS ou Sikkens-5051 [couleurs RAL sur demande]. La surface en verre est disponible en brillant ou satiné [mate].

Verre métallique. Le verre métallique présente les mêmes propriétés que le verre coloré et est disponible en 6 couleurs métalliques très élégantes. La surface en verre est disponible en brillant ou satiné [mate].

Abattants acoustiques en tissu. Les abattants existent aussi en version avec tissu acoustique.

Brick en stock

BR1502-SNG-TX


 **Modèle immédiatement disponible du programme stock Spectral à un prix spécial**

Brick Lowboard 150 cm de large, abattant en haut et tiroir en bas (voir section 1.2 pour les dimensions).
Tous les lowboards sont équipés en standard d'une ouverture pour les câbles dans le panneau inférieur et sont livrés avec les vitres latérales.

Les éléments avec tiroir ou tiroir intérieur ou tablette d'extension doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni).

Caractéristiques et couleurs en un coup d'œil


Dimensions ext. (L x H x P) incl. plateau supérieur et pieds		150,9 x 51,3 x 52,5 cm
Front du haut	Abattant	
Front du bas	Tiroir	
Surface	Verre coloré, satiné	Snow
Type d'installation	Pieds Edge	Black
Support TV	Adaptateur VESA universel	Black



1. Lowboards




Brick peut être configuré individuellement. Vous avez le choix entre trois largeurs différentes, différentes hauteurs et différentes combinaisons de tiroirs et d'abattants. Tous les lowboards sont équipés en standard d'une ouverture pour les câbles dans le panneau inférieur et sont livrés avec les vitres latérales.

Options comme par exemple le support TV, ouverture pour caisson de basses ou éclairage LED, voir sections 4 et 5.
Les éléments avec tiroir ou tiroir intérieur ou tablette d'extension doivent être fixés au mur (matériel de fixation fourni).






Options et accessoires en un coup d'œil		
	avec abattant	avec tiroir
Support TV	•	•
Ouverture de câble dans le plateau supérieur	•	•
Smart Charge	•	•
Ouverture pour caisson de basses [pas avec socle]	•	
Cache de séparation	•	
Battant en tissu	•	
Smart Light	•	•



1.1 Lowboards d’une largeur de 120,0 cm

Image	Article	Dimensions ext. (cm) panneaux latéraux inclus			Fonction SL = Tiroir KL = Abattant	Dimensions int. (cm)			
		L	H	P		L	H	P	
	BR1201	A	121,1	30,4	52,5	a = KL	57,6	26,7	47,5
		a = SL	53,4	22,7	27,4				
	BR1202	A	121,1	38,3	52,5	a = KL	57,6	14,7	47,5
		B	121,1	18,0	52,5	a = SL	53,4	10,7	27,4
		C	121,1	18,0	52,5	b = KL	57,6	14,7	47,5
		b = SL	53,4	10,7	27,4				
	BR1203	A	121,1	43,3	52,5	a = KL	57,6	14,7	47,5
		B	121,1	18,0	52,5	a = SL	53,4	10,7	27,4
		C	121,1	23,0	52,5	b = KL	57,6	19,7	47,5
		b = SL	53,4	15,7	27,4				


1.2 Lowboards d’une largeur de 150,0 cm

Image	Article	Dimensions ext. (cm) panneaux latéraux inclus			Fonction	Dimensions int. (cm)			
		L	H	P	SL = Tiroir KL = Abattant	L	H	P	
	BR1501	A	150,9	30,4	52,5	a = KL	47,8	26,7	47,5
						a = SL	43,6	22,7	27,4
	BR1502	A	150,9	38,3	52,5	a = KL	47,8	14,7	47,5
		B	150,9	18,0	52,5	a = SL	43,6	10,7	27,4
		C	150,9	18,0	52,5	b = KL	47,8	14,7	47,5
						b = SL	43,6	10,7	27,4
	BR1503	A	150,9	43,3	52,5	a = KL	47,8	14,7	47,5
		B	150,9	18,0	52,5	a = SL	43,6	10,7	27,4
		C	150,9	23,0	52,5	b = KL	47,8	19,7	47,5
						b = SL	43,6	15,7	27,4

1.3 Lowboards d’une largeur de 200,0 cm

Image	Article	Dimensions ext. (cm) panneaux latéraux inclus			Fonction	Dimensions int. (cm)			
		L	H	P		L	H	P	
	BR2000	A	200,3	30,4	52,5	a = KL	47,8	26,7	47,5
						a = SL	43,6	22,7	27,4
						b	47,8	13,4	47,5
						c = SL	43,6	7,7	27,4
	BR2001	A	200,3	30,4	52,5	a = KL	47,8	26,7	47,5
						a = SL	43,6	22,7	27,4

2. Options sur mesure



Avec Brick, vous avez des possibilités de personnalisation. Du sur-mesure selon vos idées, de la menuiserie sur-mesure pour votre maison. Les modifications les plus courantes sont indiquées dans le tableau.

Type de modification	Remarque
Echanger les hauteurs de corps disponibles	
Modification des dimensions du socle de son	
Verre spécial	Par exemple : sortie de câble sur le bord arrière du plateau supérieur en verre
Modifier la répartition intérieure S	Petite modification, par exemple raccourcir la paroi verticale
Modifier la répartition intérieure L	Grande modification, comme la personnalisation ou la division
Modifications de la colonne TV	Changement de hauteur, ajout d'un trou, etc.
Sortie de câble / fraisage dans le corps en bois D = 6,0cm, position selon le croquis	Prix par fraisage supplémentaire ou suppression d'un fraisage
Sortie de câble / fraisage dans le corps en bois individuel selon croquis	Prix par fraisage
Déplacer le support mural	
Pas de modification des dimensions possible	

3. Types d'installation


Tous les types d'installation sont compris dans le prix de base de l'élément de mobilier. La couleur standard des pieds Edge est le noir mat. Ils peuvent également être peints en option dans la couleur souhaitée selon le nuancier NCS ou Sikkens 5051. Le revêtement en tissu des socles de son est noir. Les socles de son pour les systèmes de son Spectral ne sont disponibles qu'en combinaison avec un système de son Spectral ou un haut-parleur Spectral. Pour le haut-parleur passif BRP1, un amplificateur est nécessaire. Nous recommandons d'utiliser un ampli Sonos. Pour les prix et les caractéristiques techniques des systèmes de son et des haut-parleurs, voir le chapitre Systèmes de son.

Image	Description	L H P		
	Socle standard En 12,0cm de hauteur, sans intégration de son			
	Socle pour modèles L=120,0 cm	80,0	12,0	40,5
	Socle pour modèles L=150,0 cm	110,0	12,0	40,5
	Socle pour modèles L=200,0 cm	160,0	12,0	40,5
	Socle de son universel Avec un revêtement en tissu noir et un support universel pour barre de son réglable en hauteur pour accueillir des systèmes de barre de son de différents fabricants			
	Socle pour modèles L=120,0 et 150,0 cm	109,9	20,3	41,8
	Max. barre de son	104,7	15,0	12,0
	Socle pour modèles L=200,0 cm	159,9	20,3	41,8
	Max. barre de son	154,7	15,0	12,0
	Socle de son pour systèmes de son Spectral Avec cache en tissu noir [Disponible uniquement avec les haut-parleurs Spectral BRP1]			
	Socle pour modèles L=120,0 cm	94,1	17,3	41,8
	Socle pour modèles L=150,0 cm	109,9	17,3	41,8
	Socle pour modèles L=200,0 cm	159,9	17,3	41,8

Image	Description	Dimensions (cm)	
		Hauteur	
	Edge	13,0 – 13,5	





Image	Description	Dimensions (cm)	
		Hauteur	
	mural suspendu	au choix	

4. Options et accessoires

Image	Article	Description
	Option	Support TV TX Aluminium ou Black Support TV TX dans la couleur de votre choix Au choix avec adaptateur pour VESA 200 x 200 à 400 x 400 ou adaptateur universel pour chaque téléviseur jusqu'à VESA 600 x 400
	SPMEX1	Kit d'extension VESA 600x600 pour adaptateur universel
	ZU2093	Support média universel Convient à de nombreux composants média, peut être fixé à l'arrière du support TV
	Option	Ouverture de câble dans le plateau supérieur [CA] Diamètre 6,0 cm
	ZU2139 ZU2140	Couvercle pour l'ouverture du câble de couleur blanche Couvercle pour l'ouverture du câble de couleur noir Passage de câbles possible
	Option	Ouverture pour caisson de basses Couverture en tissu noir incluse, position au choix dans le compartiment du milieu, de gauche ou de droite [non sélectionnable avec le socle]
	ZU2231	Tampons élastiques pour subwoofers (4 pièces) Pour le positionnement optimal dans le meuble
	Option	Battant en tissu Recouvert de tissu acoustique, au choix dans les couleurs Black, Carbon, Pebble, Grey, Graphite ou Silver Préparé pour le support universel pour barre de son ADX02 [montant central en retrait de 12,4 cm / sans étagères en verre] Dimensions max. barre de son [L x H x P] : L=120,0 cm Section H=18 / 23 / 30 cm : 109,4 x 13,7 / 18,7 / 25,7 x 11,9 cm L=150,0 cm Section H=18 / 23 / 30 cm : 139,2 x 13,7 / 18,7 / 25,7 x 11,9 cm L=200,0 cm [BR2001] Section H=30 cm : 89,7 x 25,7 x 11,9 cm

4. Options et accessoires



* Les éléments avec tiroir ou tablette d'extension doivent être fixés au mur [matériel de fixation fourni].

Image	Article	Description
	ADX02	Support universel pour barre de son Support universel pour barre de son réglable en hauteur pour accueillir des systèmes de barre de son de différents fabricants dans un élément avec un abattant en tissu. Dimensions max. barre de son [L x H x P] : L=120,0 cm Section H=18 / 23 / 30 cm : 109,4 x 11,9 / 17,9 / 20,9 x 11,6 cm L=150,0 cm Section H=18 / 23 / 30 cm : 139,2 x 11,9 / 17,9 / 20,9 x 11,6 cm L=200,0 cm [BR2001] Section H=30 cm : 89,7 x 20,9 x 11,6 cm
	Option *	Tiroir [SL] au lieu de l'abattant Pour éléments L=20,0 cm et L=200,0 cm Tiroir [SL] au lieu de l'abattant Pour éléments L=150,0 cm
	SLE01 *	Insert pour compartimenter l'intérieur d'un tiroir
	TA01 *	Extension de tablette Dimension de la surface utile [l x p] : 44,0 cm x 41,2 cm Hauteur : 6,4 cm, extensible de 32,0 cm Profondeur de compartiment requise : min. 43,3 cm Largeur de compartiment requise : - Compartiment sans amortisseur d'abattant : 45,1 cm - Compartiment avec un amortisseur d'abattant : 47,6 cm - Compartiment avec deux amortisseurs d'abattant : 50,1 cm Attention : en cas de montage dans le compartiment central [par ex. BR1501], le passage des câbles n'est possible que de manière limitée. Nous recommandons le montage dans l'un des compartiments extérieurs.
	Option	Cache de séparation pour BR1201 Cache de séparation pour BR1202 et BR1203 Cache de séparation pour BR1501 Cache de séparation pour BR1502 et BR1503 Cache de séparation pour BR2000 et BR2001 Pour les lowboards au sol avec abattant. Pas possible pour les éléments avec tiroir ou tiroir intérieur ou tablette extension.

4. Options et accessoires

Image	Article	Description
	ZU1933	Smart Charge Kit La technologie de chargement sans fil Smart Charge utilise la norme Qi du Wireless Power Consortium, auquel appartiennent tous les grands fabricants d'appareils mobiles. Peut être positionné au choix à gauche et/ou à droite.
	ZU1864	Système de liaison infrarouge Pour la commande d'appareils audio et vidéo dans le cas de meubles fermés.
	ZU1871	Connecteur plat Connecteur plat, câble de 1,5 m, prise Schuk o
		Spectral Spray Une mousse nettoyante douce pour vos écrans à LED, LCD, plasma et d'ordinateur. Convient également pour les surfaces en verre, métal et vernies. Livrée avec un chiffon microfibre antistatique pour un nettoyage rapide et sans traces. [Contenance : 300 ml].

5. Smart Light

Image	Article	Description
	LED-BR	Éclairage indirect par LED Prix par 1 cm Sur le bord arrière du meuble. Avec fonction de gradation et couleur de lumière réglable de blanc froid à blanc chaud, environ 2500 – 6500 kelvins. En fonction du modèle, la position des barres LED peut être planifiée individuellement en haut et sur le côté. Des bandes LED continues jusqu'à 350 cm sont possibles. Kit de raccordement LED-AN3 inclus pour une commande par télécommande ou en option par smart home via Zigbee 3.0 (par exemple Amazon, Google, Philips Hue, ...). Un hub Zigbee est requis. À partir d'une barre LED de 5 m, un deuxième kit de raccordement est inclus.
		Exemple de calcul : BR1502 La référence de l'article et le prix dépendent des dimensions correspondantes du meuble : $38,3\text{ cm} + 150,9\text{ cm} + 38,3\text{ cm} = \mathbf{227,5\text{ cm x € / cm}}$
		Plaque entretoise P=2,0 cm
	ZU1873	Éclairage intérieur Lumière à LED avec détecteur de mouvement
	ZU1874	Chargeur USB Pour éclairage intérieur

6. Indications de charge

Lowboards au sol

Charge totale max. (en kg) *	Charge max. plateau supérieur (en kg)
60	60

Lowboards suspendus au mur

Charge totale max. (en kg) *	Charge max. plateau supérieur (en kg)
50	50

Tiroir

	Charge max. par tiroir (en kg)
SL	20

Extension de tablette

	Charge max. par extension de tablette (en kg)
TA01	20

Étagères en verre

	Charge max. par étagère en verre (en kg)
Étagères en verre	15





Support TV

	Charge max. (en kg)
TX	50





* Charge du support TV non comprise.

7. Brick couleurs & surfaces

Verre coloré – brillant ou satiné




					
SNG Snow	GR Grey	PE Pebble	GN Granite	BG Black	NCS®/Sikkens 5051

Verre métallique – brillant ou satiné

					
SV Silver	IR Iron	SGR Slate Grey	CHA Champagne	BZ Bronze	RO Roast

Abattant acoustique en tissu

Les couvertures en tissu des socles de son Brick sont uniquement disponibles en black.

					
SF Silver	GRF Grey	GF Graphite	PF Pebble	CF Carbon	BF Black

Surfaces en métal

Pied Edge et colonne support TV

			Couleur de base Pied Edge BG Black Couleur de base Colonne support TV BG Black et Aluminium
Aluminium	BG Black	NCS®/Sikkens 5051	

Remarque sur les surfaces en verre :
Le verre étant un produit issu de matières premières naturelles, il est soumis à des variations techniques dues à sa production. En fonction de la couleur et de l'épaisseur du verre et des conditions d'éclairage, des différences de couleur entre plusieurs surfaces en verre peuvent survenir. De même que peuvent apparaître des différences entre les échantillons de verre présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes de surfaces en verre. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.

Remarque sur les tissus :
Les tissus sont soumis à des variations techniques de production. C'est pourquoi il peut y avoir des différences de couleur entre plusieurs éléments recouverts de tissu. De même que peuvent apparaître des différences dans les échantillons de tissus présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes d'éléments en tissus. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.



wall



Les armoires murales Wall sont les compléments parfaits aux séries Cocoon, Scala, Brick et Next.

Avec plus de 2 000 couleurs de verre élégantes et dans de nombreuses versions.

Les éléments muraux ouverts de la série Next peuvent être combinés librement à la série Wall.

Made in Germany.

1. Wall armoires suspendues

Wall est le complément parfait des séries de modèles Cocoon, Scala, Brick et Next.

La surface en verre résistant aux rayures est disponible dans plus de 2.000 couleurs. Toutes les armoires suspendues sont livrées avec les verres latéraux. Si plusieurs éléments sont reliés, il faut indiquer la position des verres latéraux. doit être indiquée (L pour gauche, R pour droite, LR pour gauche et droite). Veuillez établir un croquis.

Les éléments suspendus ouverts de la série Next peuvent être combinés librement avec les armoires suspendues Wall. Voir le chapitre Next.

Les portes, abattants et tiroirs s'ouvrent par un mécanisme Push-to-Open. Les tiroirs possèdent en outre un système de fermeture en douceur.


Pour les éléments abattants, l'abattant peut être commandé au choix avec ouverture vers le haut ou vers le bas.

Des étagères en verre supplémentaires sont disponibles.



1.1 Armoire suspendue avec porte

Image	Article	Dimensions ext. (cm) panneaux latéraux inclus			Dimensions int. (cm)		
		L	H	P	L	H	P
	WL0300	30,0	100,0	38,0	25,8	96,4	33,0

1.2 Armoires suspendues avec abattant

Image	Article	Dimensions ext. (cm) panneaux latéraux inclus				Dimensions int. (cm)		
		L	H	P		L	H	P
	WL1100	111,0	30,0	38,0	2x	52,6	26,4	33,0
	WL1300	131,0	30,0	38,0	2x	62,6	26,4	33,0
	WL1650	165,2	30,0	38,0	3x	52,6	26,4	33,0

1.3 Armoires suspendues avec tiroir

Image	Article	Dimensions ext. (cm) panneaux latéraux inclus				Dimensions int. (cm)		
		L	H	P		L	H	P
	WL1102	111,0	30,0	38,0	a b	102,6 102,6	6,9 8,7	27,4 27,4
	WL1302	131,0	30,0	38,0	a b	122,6 122,6	6,9 8,7	27,4 27,4
	WL1652	165,2	30,0	38,0	a b	75,5 75,5	6,9 8,7	27,4 27,4

2. Options et accessoires

Image	Article	Fonction
	WLFB0300	Étagère en verre supplémentaire pour WL0300, hauteur réglable
	WLFB1100	Étagère en verre supplémentaire pour WL1100, hauteur réglable
	WLFB1300	Étagère en verre supplémentaire pour WL1300, hauteur réglable
	WLFB1650	Étagère en verre supplémentaire pour WL1650, hauteur réglable
	ZU1873	Éclairage intérieur Lumière à LED avec détecteur de mouvement
	ZU1874	Chargeur USB Pour éclairage intérieur

3. Indications de charge

Armoires suspendues

Charge totale max. (en kg)	Charge max. plateau supérieur (en kg)
50	45

Tiroirs


Charge max. par casier (en kg)
20

Étagère en verre



Charge max. par étagère en verre (en kg)
15

4. Wall couleurs & surfaces

Verre coloré – brillant ou satiné

					
SNG Snow	GR Grey	PE Pebble	GN Granite	BG Black	NCS®/Sikkens 5051

Verre métallique – brillant ou satiné

					
SV Silver	IR Iron	SGR Slate Grey	CHA Champagne	BZ Bronze	RO Roast

Remarque sur les surfaces en verre :
Le verre étant un produit issu de matières premières naturelles, il est soumis à des variations techniques dues à sa production. En fonction de la couleur et de l'épaisseur du verre et des conditions d'éclairage, des différences de couleur entre plusieurs surfaces en verre peuvent survenir. De même que peuvent apparaître des différences entre les échantillons de verre présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes de surfaces en verre. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.



Circle



Art

tv stands



Comme en peinture – les supports de TV de Spectral.

Toujours élégants, avec différents designs, pour mettre parfaitement en scène un téléviseur avec des effets épurés.

La barre de son se monte aisément sous le téléviseur grâce au support pour barre de son.

Rien ne traîne, la prise et les câbles d'alimentation sont dissimulés et passent à l'intérieur du pied.

Du grand cinéma à la maison.

Made in Germany.



1.1 Modèles Art AX

Un look de chevalet élégant avec un tripode en bois massif.
Le bois massif est disponible en chêne naturel, chêne noir, chêne gris ou noyer.
Un vernis mat de haute qualité protège la surface du bois.
Passage de câbles caché dans le pied arrière avec cache magnétique.
Incl. support TV avec adaptateur universel pour VESA 100 x 100 à 600 x 400.
Taille de téléviseur recommandée (pouces) : 48" à 65"
Avec adaptateur ADAX4046 : 40" à 46"

 Tous les modèles AX sont immédiatement disponibles de stock.

Image	Dimensions extérieures (cm)			Article	Dimensions du tableau (cm)		
	L	H	P		L	H	P
	87,2	115,5	67,5	AX30-RON	65,0	59,0	1,9
	87,2	115,5	67,5	AX30-ROG	65,0	59,0	1,9
	87,2	115,5	67,5	AX30-ROB	65,0	59,0	1,9
	87,2	115,5	67,5	AX30-RSW	65,0	59,0	1,9
	96,8	140,2	74,7	AX40-RON	65,0	59,0	1,9
	96,8	140,2	74,7	AX40-ROG	65,0	59,0	1,9
	96,8	140,2	74,7	AX40-ROB	65,0	59,0	1,9
	96,8	140,2	74,7	AX40-RSW	65,0	59,0	1,9

1.2 Art AX options et accessoires

Image	Article	Description
	ADSB5	Support de barre de son pour Sonos Arc
	ADSB6	Adaptateur de barre de son pour B&O Beosound Stage
	ADSB7	Support universel pour barre de son Convient pour Sonos Ray, Sonos Beam, Bose Solo 5, Bose Soundbar 500 et 700 et d'autres modèles de barres de son

Les options et accessoires en un coup d'oeil

	AX30	AX40
Adaptateur de barre de son	•	•
Adaptateur pour TV dimensions 40" à 46"	•	•
Support média universel	•	•

1.2 Art AX options et accessoires

Image	Article	Description
	ADAX4046	Plateau adaptateur AX pour TV dimensions 40" à 46" Dimensions du panneau (l x h): 65,0 cm x 50,0 cm
	ZU2093	Support média universel Convient à de nombreux composants média, peut être fixé à l'arrière du support TV.

1.3 Art AX indications de charge

	Charge max. totale (in kg) *	Charge max. de l'adaptateur de barre de son (en kg)	Charge max. du support média universel (en kg)
AX30 / AX40	40	10	5

* Incl. charge de l'adaptateur de barre de son et du support média universel.

1.4 Art AX couleurs & surfaces

Surfaces en bois

			
RON Oak Nature	ROG Oak Grey	ROB Oak Black	RSW Solid Walnut

Remarque sur le bois massif :
Le bois est un produit naturel qui présente des différences de couleur et de structure. Chaque arbre est différent de par son histoire. C'est une caractéristique qui lui est propre et une marque d'authenticité unique des bois naturels que de légères différences de couleur, des particularités structurelles dans le veinage et des marques de croissance typiques soient présentes dans le matériau et que la couleur change au fil du temps. De même que des différences peuvent apparaître entre les échantillons de bois présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Ces différences font de votre meuble une pièce unique et incomparable. Elles ne constituent pas un motif de réclamation.

2.1 Modèles Circle VX

Disponible au choix en verre satiné mat ou brillant. Le socle inférieur est composé d'une plaque d'acier avec une couche de verre.
La colonne est disponible en aluminium poli ou en aluminium anodisé noir.
Le support TV peut pivoter de 90° (+/- 45°) et est réglable en hauteur.
Tous les modèles au choix avec adaptateur universel pour VESA 100x100 à 600x400 ou adaptateur pour VESA 200x200 à 400x400.
Taille de téléviseur recommandée (pouces) : jusqu'à 65".


➡ Les modèles portant ce symbole sont immédiatement disponibles depuis le stock.

Les options et accessoires en un coup d'oeil

	VX1000 VX1200	VX1011 VX1211
Tablette en verre		•
Adaptateur VESA 200x200 à 400x400	•	•
Adaptateur VESA universelle 100x100 à 600x400	•	•
Adaptateur de barre de son	•	•
Support média universel	•	•

Image	Dimensions extérieures (cm)		Article	Dimensions surface d'appui (cm)		
Hauteur : du sol au centre du support	L	H		L	H	P
	Ø 53,0	84,0 – 93,5	VX1000	—	—	—
			➡ VX1000-BG-BG-SAT Socle inférieur en verre : Black, satiné Colonne TV : Black Adaptateur pour VESA 200 x 200 bis 400 x 400			
			➡ VX1000-SNG-SAT Socle inférieur en verre : Snow, satiné Colonne TV : Aluminium Adaptateur pour VESA 200 x 200 bis 400 x 400			
	Ø 53,0	84,0 – 93,5	VX1011	a	44,0	27,0
	Ø 53,0	104,0 – 113,5	VX1200	—	—	—
	Ø 53,0	104,0 – 113,5	VX1211	a	44,0	27,0

2.2 Circle VX options et accessoires

Image	Article	Description
 VESA 200 x 200 – 400 x 400 VESA 100 x 100 – 400 x 600	Option	Support TV Aluminium ou Black Au choix avec adaptateur pour VESA 200 x 200 à 400 x 400 ou adaptateur universel pour chaque téléviseur jusqu'à 600 x 400
	VXSB3	Adaptateur de barre de son pour B&O Beosound Stage Pivotant à 90° (+/-45°), hauteur réglable en continu
	VXSB4	Support de barre de son pour Sonos Arc Pivotant à 90° (+/-45°), hauteur réglable en continu
	VXSB5	Support universel pour barre de son Pivotant à 90° (+/-45°), hauteur réglable en continu Convient pour Sonos Ray, Sonos Beam, Bose Solo 5, Bose Soundbar 500 et 700 ainsi que d'autres modèles de barres de son.
	ZU2093	Support média universel Convient à de nombreux composants média, peut être fixé à l'arrière du support TV.

2.3 Circle VX indications de charge

Circle VX

	Charge max. totale (en kg) *	Charge max. socle inférieur (en kg)
VX1000 / VX1011	60	30
VX1200 / VX1211	60	30

Tablette en verre

	Charge max. tablette en verre (en kg)
Modèles VX sans tablette en verre	–
Modèles VX avec tablette en verre	10

Support TV

	Charge max. support TV (en kg) *
VX1000 / VX1011	40
VX1200 / VX1211	30





Accessoires

	Charge max. de l'adaptateur de barre de son (en kg)	Charge max. du support média universel (en kg)
VX1000 / VX1011	8	5
VX1200 / VX1211	8	5






* Incl. charge de l'adaptateur de barre de son et du support média universel.

2.4 Circle VX couleurs & surfaces



Verre coloré – brillant ou satiné

					
SNG Snow	GR Grey	PE Pebble	GN Granite	BG Black	NCS®/Sikkens 5051


Verre métallique – brillant ou satiné

					
SV Silver	IR Iron	SGR Slate Grey	CHA Champagne	BZ Bronze	RO Roast

Verre design – brillant ou satiné

					
DG100 Marmor Black	DG101 Marmor White	DG102 Marmor Grey	DG103 Marmor Slate	DG104 Marmor Treasure	DG105 Marmor Emperador
					D'autres verres design sont disponibles. Un aperçu complet peut être trouvé dans le chapitre spectral couleurs & surfaces .
DG106 Marmor Travertin	DG107 Marmor Latte	DG111 Concrete Platinum	DG112 Concrete Nature	DG113 Concrete Black	

Couleur de la colonne TV

	
Aluminium	BG Black

Remarque sur les surfaces en verre :
Le verre étant un produit issu de matières premières naturelles, il est soumis à des variations techniques dues à sa production. En fonction de la couleur et de l'épaisseur du verre et des conditions d'éclairage, des différences de couleur entre plusieurs surfaces en verre peuvent survenir. De même que peuvent apparaître des différences entre les échantillons de verre présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes de surfaces en verre. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.

4.1 Modèles Tray PX

Disponible au choix en verre satiné mat ou brillant.
La base se compose d'un socle en bois avec roulettes et d'un support en verre laqué.
Tous les modèles incluent un adaptateur universel pour VESA 100x100 à 600x400.
Modèles SX avec emplacement pour un support de barre de son.
Taille de téléviseur recommandée (pouces) : jusqu'à 65".



➡ Les modèles portant ce symbole sont immédiatement disponibles depuis le stock.

Image		Dimensions extérieures (cm)			Article	Dimensions surface d'appui (cm)		
Hauteur : du sol au centre du support		L	H	P		L	H	P
		61,0	103,0	50,0	PX600	a	61,0	– 41,9
		61,0	103,0	50,0	PX600SX	a	61,0	– 41,9
		61,0	103,0	50,0	PX601	a	61,0	23,0 41,9
					PX601-SNG-SAT-E	b	50,0	– 39,0
					Surfaces en verre : Snow, satiné avec électrification			
		61,0	103,0	50,0	PX601SX	a	61,0	23,0 41,9
						b	50,0	– 39,0
		100,0	103,0	50,0	PX700	a	100,0	– 41,9
		100,0	103,0	50,0	PX700SX	a	100,0	– 41,9
		100,0	103,0	50,0	PX701	a	100,0	23,0 41,9
						b	90,0	– 39,0
		100,0	103,0	50,0	PX701SX	a	100,0	23,0 41,9
						b	90,0	– 39,0

Les options et accessoires en un coup d'oeil

	Modèles PX	Modèles PX-SX
Tablette en verre	•	•
Électrification	•	•
Adaptateur de barre de son		•
Support média universel	•	•

4.2 Tray PX options et accessoires

Image	Article	Description
	Option	Électrification Encastrement dans les tubes pour l'intégration cachée d'un bloc multiprises, y compris bloc multiprises à 3 positions (non inclus en CH et UK)
	ADSB3	Support de barre de son pour Sonos Arc
	ADSB8	Support universel pour barre de son Convient pour Sonos Ray, Sonos Beam, Bose Solo 5, Bose Soundbar 500 et 700 et d'autres modèles de barres de son
	ZU2093	Support média universel Convient à de nombreux composants média, peut être fixé à l'arrière du support TV.

4.3 Tray PX indications de charge

Tray PX

	Charge max. base (en kg)	Charge max. plateau en verre (en kg)
Modèles PX sans tablette en verre	20	–
Modèles PX avec tablette en verre	20	10

Support TV





	Charge max. support TV (en kg)
Support TV universel	40

Accessoires





	Charge max. d'adaptateur de barre de son (en kg)	Charge max. du support média universel (en kg)
Modèles PX sans adaptateur de barre de son	–	5
Modèles PX avec adaptateur de barre de son	10	5

4.4 Tray PX couleurs & surfaces

Verre coloré – brillant ou satiné

					
SNG Snow	GR Grey	PE Pebble	GN Granite	BG Black	NCS®/Sikkens 5051

Verre métallique – brillant ou satiné

					
SV Silver	IR Iron	SGR Slate Grey	CHA Champagne	BZ Bronze	RO Roast

Surfaces en métal


BG Black

Remarque sur les surfaces en verre :
Le verre étant un produit issu de matières premières naturelles, il est soumis à des variations techniques dues à sa production. En fonction de la couleur et de l'épaisseur du verre et des conditions d'éclairage, des différences de couleur entre plusieurs surfaces en verre peuvent survenir. De même que peuvent apparaître des différences entre les échantillons de verre présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes de surfaces en verre. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.



5.1 Modèles Floor QX

Le support TV peut pivoter de 90° et dispose d'une fonction intégrée de passage de câbles.
Roulettes incluses.
Modèles QX200/203 avec adaptateur pour VESA 100×100 à 400×400.
Tous les autres modèles QX incluent un adaptateur universel pour VESA 100×100 à 600×400.
Taille de téléviseur recommandée (pouces) : jusqu'à 65".

 Les modèles portant ce symbole sont immédiatement disponibles depuis le stock.

Les options et accessoires en un coup d'oeil

	Modèles QX
Support média universel	•

Image		Dimensions extérieures (cm)			Article		Dimensions surface d'appui (cm)		
		Hauteur : du sol au centre du support	L	H	P		L	H	P
	a	50,0	103,0	41,0	QX200	a	50,0	–	23,5
					 QX200-KG Plaque du socle : verre transparent				
	a	50,0	72,0	41,0	QX203	a	50,0	–	23,5
					 QX203-KG Plaque du socle : verre transparent				
	a	61,0	114,0	45,0	QX1000	a	61,0	–	30,0
					QX1001	a			
	b a	61,0	84,0	50,0	QX1011	a	61,0	21,8	35,0
						b	46,0	–	34,0
					 QX1011-KG Plaque du socle et étagère en verre : verre transparent				
					QX1012	a	61,0	31,8	35,0
	b a	100,0	84,0	50,0	QX1211	a	100,0	21,8	35,0
						b	90,0	–	34,0
					QX1212	a	100,0	31,8	35,0
						b	90,0	–	34,0
	c b a	61,0	114,0	50,0	QX1010	a	61,0	21,8	35,0
						b	46,0	16,0	34,0
						c	46,0	–	34,0

5.2 Floor QX options et accessoires

Image	Article	Description
	ZU2093	Support média universel Convient à de nombreux composants média, peut être fixé à l'arrière du support TV.

5.3 Floor QX indications de charge

	Charge max. totale (en kg) *	Charge max. base en verre (en kg)	Charge max. support TV (en kg)
Largeur 50 cm	30	20	30
Largeur 61 – 100 cm	40	20	40

	Charge max. de la tablette en verre (en kg)	Charge max. du support média universel (en kg)
Largeur 50 cm	–	5
Largeur 61 – 100 cm	10	5

* Incl. charge du support média universel.

5.4 Floor QX couleurs & surfaces

Couleurs verre



KG Clair

BG Black



Classics







Hifi Racks
Speaker Stands
TV Mounts

1.1 Modèles High-End HE

Modèles HE avec étagères en verre de 19 mm d'épaisseur et colonnes en aluminium de 80x80 mm. Tous les modèles incluent des patins en feutre. Un conduit de câbles et des pointes spikes réglables en hauteur sont disponibles.

Les modèles portant ce symbole sont immédiatement disponibles depuis le stock.

Image	Dimensions ext. (cm)			Article		Dimensions surface d'appui (cm)		
						L	H	P
	68,0	38,0	55,0	HE682	a	51,0	28,0	55,0
	68,0	62,0	55,0	HE683	a	51,0	21,0	55,0
					b	51,0	28,0	55,0
	68,0	80,0	55,0	HE684	a	51,0	16,0	55,0
					b	51,0	21,0	55,0
					c	51,0	28,0	55,0
	120,0	62,0	55,0	HE1203	a	103,0	21,0	55,0
					b	103,0	28,0	55,0
	120,0	80,0	55,0	HE1204	a	103,0	16,0	55,0
					b	103,0	21,0	55,0
					c	103,0	28,0	55,0


HE684-KG
Étages en verre : Verre clair

HE684-BG
Étages en verre : Verre noir

1.2 Options sur mesure

Avec HE, vous avez des possibilités de personnalisation. Sur mesure, selon vos idées. Les modifications les plus courantes sont indiquées dans le tableau.

Type de modification	Remarque
Niveau supplémentaire	Calculer le prix de manière linéaire, par ex. HE684 avec 5 niveaux au lieu de 4 : Prix divisé par 4 fois 5
Modifier l'espacement des étagères dans la trame standard	Standard : 16,0 cm, 21,0 cm, 28,0 cm
Modifier l'espacement entre les étagères hors trame standard	



1.3 High-End HE options et accessoires

Image	Article	Fonction
	HEKK2	Conduit de câble pour modèles HE avec 2 étagères en verre
	HEKK3	Conduit de câble pour modèles HE avec 3 étagères en verre
	HEKK4	Conduit de câble pour modèles HE avec 4 étagères en verre
	HESP	Pointes spikes pour modèles HE [set de 4] Réglable en hauteur, hauteur: 3,5 cm – 3,8 cm
		Spectral Spray
		Une mousse nettoyante douce pour vos écrans à LED, LCD, plasma et d'ordinateur. Convient également pour les surfaces en verre, métal et vernies. Livrée avec un chiffon microfibre antistatique pour un nettoyage rapide et sans traces. [Contenance : 300 ml].

1.4 High-End HE indications de charge

	Charge max. par étagère en verre (en kg)
Modèles HE	60

1.5 High-End HE couleurs & surfaces

Couleurs du verre



KG Clair



BG Black

Couleur du tube







Aluminium

2.1 Modèles High-End HSL

HSL avec étagères en verre de 12mm d'épaisseur et colonnes en aluminium de 60x60mm.
Tous les modèles incluent des patins en feutre. Un conduit de câbles, des pointes spikes réglables en hauteur et des roulettes sont disponibles.

➡ Les modèles portant ce symbole sont immédiatement disponibles depuis le stock.


Image Dimensions ext. (cm)	Article		Dimensions surface d'appui (cm)		
			L	H	P
	HSL613	a	61,0	59,7	55,0
		b	48,0	21,0	55,0
	HSL614	a	61,0	77,0	55,0
		b	48,0	16,0	55,0
		c	48,0	21,0	55,0
	HSL1203	a	120,0	59,7	55,0
		b	107,0	21,0	55,0
	HSL1204	a	120,0	77,0	55,0
		b	107,0	16,0	55,0
		c	107,0	21,0	55,0

Les options et accessoires en un coup d'oeil	
	High End HSL
Conduit de câbles	•
Pointes spikes	•
Roulettes	•

2.2 Options sur mesure

Avec HSL, vous avez des possibilités de personnalisation. Sur mesure, selon vos idées.
Les modifications les plus courantes sont indiquées dans le tableau.

Type de modification	Remarque
Niveau supplémentaire	Calculer le prix de manière linéaire, par ex. HSL614 avec 5 niveaux au lieu de 4 : Prix divisé par 4 fois 5
Modifier l'espacement des étagères dans la trame standard	Standard : 16,0cm, 21,0cm, 28,0cm
Modifier l'espacement entre les étagères hors trame standard	



2.3 High-End HSL options et accessoires

Image	Article	Fonction
	HSLKK3	Conduit de câbles pour modèles HSL avec 3 étagères en verre
	HSLKK4	Conduit de câbles pour modèles HSL avec 4 étagères en verre
	HSLSP	Pointes spikes pour modèles HSL (set de 4) Réglable en hauteur, hauteur: 3,9 cm – 4,2 cm
	ZU1588	Roulettes pour modèles HSL (set de 4) Hauteur: 5,2 cm
		Spectral Spray Une mousse nettoyante douce pour vos écrans à LED, LCD, plasma et d'ordinateur. Convient également pour les surfaces en verre, métal et vernies. Livrée avec un chiffon microfibre antistatique pour un nettoyage rapide et sans traces. [Contenance : 300 ml].

2.4 High-End HSL indications de charge


	Charge max. par étagère en verre (en kg)
Modèles HSL	40

2.5 High-End HSL couleurs & surfaces

Couleurs du verre



KG Clair



BG Black





Couleur du tube



Aluminium

3.1 Modèles Screen S

Tous les modèles sont équipés de roulettes invisibles et d'un conduit de câbles intégré.
Tube en aluminium, étagères disponibles en clair ou en verre noir.

Image	Article			Dimensions surface d'appui (cm)				
Dimensions ext. (cm)	L	H	P			L	H	P
	90,0	59,0	40,0	S93	a	72,0	21,0	40,0
					b	72,0	28,0	40,0
	105,0	59,0	40,0	S103	a	87,0	21,0	40,0
					b	87,0	28,0	40,0
	120,0	59,0	40,0	S133	a	92,0	21,0	40,0
					b	92,0	28,0	40,0
	140,0	59,0	45,0	S143	a	92,0	21,0	45,0
					b	92,0	28,0	45,0

3.2 Screen S Options et accessoires

Image	Fonction
	Spectral Spray Une mousse nettoyante douce pour vos écrans à LED, LCD, plasma et d'ordinateur. Convient également pour les surfaces en verre, métal et vernies. Livrée avec un chiffon microfibre antistatique pour un nettoyage rapide et sans traces. (Contenance : 300 ml).

3.3 Screen S indications de charge

	Charge max. par étagère en verre (en kg)
Modèles S	40

3.4 Screen S couleurs & surfaces

Couleurs du verre



KG ClairBG Black

Couleur du tube



Aluminium

4.1 Universal Stands


Universal Stands pour enceintes satellites ou compactes.
Pied en verre de sécurité en verre clair ou noir.
Tube en aluminium avec conduit de câble intégré.
La livraison s'effectue toujours par paire.

 Tous les universal stands sont immédiatement disponibles depuis le stock.

Image Dimensions ext. (cm)	Article			Tube Ø (cm)	Dimensions du plateau (cm)		
	L	H	P		L	P	
	30,0	60,0	40,0	LS600-KG (Paire) * Verre : Clair Tube : Alu	8,0 / 4,0	17,0	28,0
	30,0	60,0	40,0	LS600-BG (Paire) * Verre : Noir Tube : Alu	8,0 / 4,0	17,0	28,0
	25,0	41,0	30,0	BS40-KG (Paire) Verre : Clair Tube : Alu	6,0	20,0	20,0
	25,0	41,0	30,0	BS40-BG (Paire) Verre : Noir Tube : Alu	6,0	20,0	20,0
	25,0	58,0	30,0	BS58-KG (Paire) Verre : Clair Tube : Alu	6,0	15,0	17,0
	25,0	58,0	30,0	BS58-BG (Paire) Verre : Noir Tube : Alu	6,0	15,0	17,0
	25,0	70,0	30,0	BS70-KG (Paire) Verre : Clair Tube : Alu	6,0	15,0	17,0
	25,0	70,0	30,0	BS70-BG (Paire) Verre : Noir Tube : Alu	6,0	15,0	17,0

* Incl. Pointes de découplage hauteur réglable

4.2 Options sur mesure



Type de modification	Remarque
Modification de la hauteur sur demande	Hauteur max. Changement de hauteur : +/- 25,0 cm Hauteur totale max. possible : 100,0 cm

4.3 Universal Stands Options et accessoires

Image	Fonction
	Spectral Spray Une mousse nettoyante douce pour vos écrans à LED, LCD, plasma et d'ordinateur. Convient également pour les surfaces en verre, métal et vernies. Livrée avec un chiffon microfibre antistatique pour un nettoyage rapide et sans traces. (Contenance : 300 ml).

4.4 Universal Stands indications de charge

	Nombre max. Charge par stand (en kg)
LS600	20
BS40 / BS58 / BS70	10

4.5 Universal Stands couleurs & surfaces

Couleurs du verre



KG Clair



BG Black

Couleur du tube



Aluminium

5.1 Sonos Solutions

Speaker Stand SP100 est adapté au haut-parleur Sonos Era 100.
Pied en verre de sécurité. Tube en aluminium avec conduit de câbles intégré. Les câbles sont particulièrement faciles d'accès grâce à un profil en silicone amovible.

Speaker Stand SP300 est adapté au haut-parleur Sonos Era 300.
Speaker Stand SP50 est adapté aux haut-parleurs Sonos Five et Play:5.
Pied en verre de sécurité. Tube en aluminium avec conduit de câbles intégré. Sonos Five et Play:5 peuvent être montés à la verticale ou à l'horizontale.

La livraison s'effectue toujours par pièce.

➡ Tous les Sonos solutions sont immédiatement disponibles depuis le stock.

Image	Dimensions ext. (cm)			Article	Tube Ø (cm)
	Dimensions sans haut-parleur				
	L	H	P		
	25,0	86,2	25,0	SP100SV (Pièce) Verre : Silver Tube : Alu	2,5
	25,0	86,2	25,0	SP100BG (Pièce) Verre : Noir Tube : Alu	2,5
	25,0	86,2	25,0	SP100BG-BG (Pièce) Verre : Noir Tube : Noir	2,5
	44,6	79,1	29,6	SP300SV (Pièce) Verre : Silver Tube : Alu	4,0
	44,6	79,1	29,6	SP300BG (Pièce) Verre : Noir Tube : Alu	4,0
	44,6	79,1	29,6	SP300BG-BG (Pièce) Verre : Noir Tube : Noir	4,0
	44,6	79,1	29,6	SP50SV (Pièce) Verre : Silver Tube : Alu	4,0
	44,6	79,1	29,6	SP50BG (Pièce) Verre : Noir Tube : Alu	4,0
	44,6	79,1	29,6	SP50BG-BG (Pièce) Verre : Noir Tube : Noir	4,0

5.2 Revox Solutions

Speaker Stand RX1 est spécialement conçu pour Revox STUDIOART A100 / P100.
Pied en verre de sécurité. Tube en aluminium avec conduit de câbles intégré.
Les câbles sont très facilement accessibles grâce à un profil en silicone amovible.

La livraison s'effectue toujours par pièce.

➡ Tous les Revox solutions sont immédiatement disponibles depuis le stock.

Image	Dimensions ext. (cm)			Article	Tube Ø (cm)
Dimensions sans haut-parleur					
	L	H	P		
	25,0	85,6	25,0	RX1SV (Pièce) Verre : Silver Tube : Alu	2,5
	25,0	85,6	25,0	RX1BG (Pièce) Verre : Noir Tube : Alu	2,5
	25,0	85,6	25,0	RX1BG-BG (Pièce) Verre : Noir Tube : Noir	2,5

5.3 Couleurs & surfaces

Couleurs du verre/Couleur du tube

		
SV Silver/Alu	BG Black/Alu	BG-BG Black/Black

6.1 Just.Mount Small / Medium

Avec nos supports TV reconnus, la fixation du téléviseur est un jeu d'enfant : facile à installer, sécurisé de tous les côtés et en plus super plat sur le mur. Qu'ils soient inclinables, pivotants, rotatifs ou tout à la fois.

Tous les supports TV sont immédiatement disponibles de stock.

Image	Article	Fonction	
	JM200CV2	Fonction	Rotatif inclinable pivotant
		Diagonale du téléviseur	14 – 32" [35 – 81 cm]
		Inclinaison	+3° / -10°
		Pivotement	+90° / -90°
		Rotation	+3° / -3°
		Charge max.	12 kg
		VESA	75×75 – 200×200
		Distance au mur	50 – 197 mm
	JM400FV2	Fonction	Fixe
		Diagonale du téléviseur	26 – 55" [66 – 139 cm]
		Inclinaison	–
		Pivotement	–
		Rotation	–
		Charge max.	35 kg
		VESA	100×100 – 400×400
		Distance au mur	28 mm
	JM400SF	Fonction	Fixe
		TV-Diagonale	26 – 55" [66 – 139 cm]
		Inclinaison	–
		Pivotement	–
		Rotation	–
		Charge max.	30 kg
		VESA	75×75 – 400×400
		Distance au mur	18 mm
	JM400ST	Fonction	Inclinable
		Diagonale du téléviseur	26 – 55" [66 – 139 cm]
		Inclinaison	15°
		Pivotement	–
		Rotation	–
		Charge max.	30 kg
		VESA	75×75 – 400×400
		Distance au mur	20 mm
	JM400CSV2	Fonction	Rotatif inclinable pivotant
		Diagonale du téléviseur	26 – 55" [66 – 139 cm]
		Inclinaison	+8° / -5°
		Pivotement	180°
		Rotation	+4° / -4°
		Charge max.	31,8 kg
		VESA	100×100 – 400×400
		Distance au mur	55 – 500 mm

6.2 Just.Mount Large

Avec nos supports TV éprouvés, la fixation du téléviseur est un jeu d'enfant : facile à installer, sûr de tous les côtés et en plus super plat sur le mur. Qu'ils soient inclinables, pivotants, rotatifs ou tout à la fois.


Tous les supports TV sont immédiatement disponibles de stock.

Image	Article	Fonction	
	JM600SF	Fonction	Fixe
		Diagonale du téléviseur	40 – 75" [101 – 190 cm]
		Inclinaison	–
		Pivotement	–
		Rotation	–
		Charge max.	30 kg
		VESA	75×75 – 600×400
		Distance au mur	18 mm
	JM600ST	Fonction	Inclinable
		Diagonale du téléviseur	40 – 75" [101 – 190 cm]
		Inclinaison	15°
		Pivotement	–
		Rotation	–
		Charge max.	30 kg
		VESA	75×75 – 600×400
		Distance au mur	24 mm
	JM600CSV2	Fonction	Pivotant, inclinable, pivotant
		Diagonale du téléviseur	32 – 75" [81 – 190 cm]
		Inclinaison	+8° / -5°
		Pivotement	160°
		Rotation	+4° / -4°
		Charge max.	45,5 kg
		VESA	100×100 – 400×400
		Distance au mur	48 – 490 mm
	JM645CS	Fonction	Rotatif inclinable pivotant
		Diagonale du téléviseur	37 – 70" [94 – 177 cm]
		Inclinaison	+2° / -15°
		Pivotement	+60° / -60°
		Rotation	+3° / -3°
		Charge max.	45 kg
		VESA	200×200 – 600×400
		Distance au mur	49 – 482 mm
	JM600E	Fonction	Rotatif inclinable pivotant
		Diagonale du téléviseur	37 – 70" [94 – 177 cm]
		Inclinaison	+8° / -12°
		Pivotement	180°
		Rotation	+3° / -3°
		Charge max.	40 kg
		VESA	200×200 – 600×400
		Distance au mur	45 – 680 mm
	JM800C	Fonction	Rotatif inclinable pivotant
		Diagonale du téléviseur	43 – 100" [109 – 254 cm]
		Inclinaison	+2° / -15°
		Pivotement	+90° / -90°
		Rotation	+3° / -3°
		Charge max.	70 kg
		VESA	300×200 – 800×600
		Distance au mur	70 – 800 mm

Image	Article	Description
	SPMMAXI	Support TV universel Pour tous les téléviseurs avec une distance maximale de 750 mm entre les trous et VESA 100x100 à 600x400. Distance du mur 35 mm, réglable en hauteur et supportant une charge de max. max. 80 kg. Vis murales, chevilles, vis pour écran et instructions de montage incluses.
	SPMEX1	Kit d'extension VESA 600 x 600 Paire de rails perforés pour extension à VESA 600x600. Convient pour adaptateur TV universel Spectral [SPMMOVIE] et support TV mural Spectral Universal [SPMMAXI]. Longueur d'un rail perforé : 680 mm
	ZU2093	Support média universel Convient à de nombreux composants média, peut être fixé à l'arrière du support TV.
	ZU1864	Système de liaison infrarouge Pour la commande d'appareils audio et vidéo dans le cas de meubles fermés
	ZU1873	Éclairage intérieur Lumière à LED avec détecteur de mouvement
	ZU1874	Chargeur USB Pour éclairage intérieur
	ZU1871	Connecteur plat Connecteur plat, câble de 1,5 m, prise Schuk o
		Spectral Spray Une mousse nettoyante douce pour vos écrans à LED, LCD, plasma et d'ordinateur. Convient également pour les surfaces en verre, métal et vernies. Livrée avec un chiffon microfibre antistatique pour un nettoyage rapide et sans traces. [Contenance : 300 ml].



sound



Invisibles. Pas inaudible.

Vous aimez le son intense du cinéma. Vous appréciez le son stéréo à haute résolution. Ce que vous ne souhaitez pas, ce sont les désagréments qui l'accompagnent : des enceintes encombrantes et des câbles emmêlés. Nous le savons bien et c'est pour cela que nous cachons nos systèmes de son dans les meubles, derrière des façades opaques en tissu, qui ne laissent passer qu'une seule chose :

Frissons.

Nos meubles peuvent accueillir de nombreux systèmes de son.

Nous recommandons les produits Sonos et les systèmes de son Spectral (Made by Canton). Vous bénéficiez d'un large éventail de produits, de la barre de son compacte au système complet de Home cinéma ou Multiroom.

On nous demande encore et toujours quel est le meilleur système de son.
La réponse est simple : le meilleur système est celui qui est simple à utiliser et rend un très bon son !


La simplicité dépend en premier lieu du fournisseur de système électronique et de son logiciel ou de son application. C'est pourquoi nous recommandons sans hésiter Sonos. Facile à utiliser et toujours à la pointe de la technologie.

Pour le son, une règle simple s'applique : plus la puissance est importante, plus le plaisir est grand !
La puissance d'une enceinte se réfère au volume. De ce fait, la taille joue toujours un rôle. On ne sera donc pas surpris qu'une grande enceinte volumineuse sonne mieux qu'une petite barre de son.

Nous recommandons le meilleur des deux : les systèmes de son Spectral BRP1 / VRP1 avec l'ampli Sonos Amp. Vous aurez des enceintes de qualité, simples à utiliser qui vous donneront un plaisir musical inégalé.

Et pour encore plus de sensations, les systèmes de son Sonos et Spectral peuvent être complétés avec le caisson de basses Sonos et les haut-parleurs Sonos Surround.

Le résultat est un son Home cinéma sensationnel dans toute la maison.



www.spectral.eu/downloads/

Système de son Spectral BRP 1 avec amplificateur Sonos Amp.
Notre bestseller. Système de son compact et puissant offrant une excellente reproduction musicale.

ou

Système de son Spectral VRP 1 avec amplificateur Sonos Amp.
Notre système haut de gamme. Deux mètres et demi de performances sans compromis en son stéréo et surround.



Si vous souhaitez en faire un peu plus, les systèmes de son Spectral peuvent être complétés par le subwoofer Sonos et les Sonos Surround Speakers Era 100.

Subwoofer	Surround Speaker
Sonos Sub	Sonos Era 100 avec commande vocale
Couleurs : noir et blanc	Couleurs : noir et blanc

Systèmes de son Sonos

Sonos Beam.
Barre de son compacte pour un son TV nettement meilleur.



Couleurs : noir et blanc

ou

Sonos Arc.
Barre de son premium pour un très bon son TV et des effets sonores spatiaux.



Couleurs : noir et blanc



Si vous souhaitez en faire un peu plus, les barres de son Sonos peuvent être complétées par le subwoofer Sonos et les Sonos Surround Speakers.

Subwoofer

Sonos Sub



Couleurs : noir et blanc

Surround Speaker

Sonos Era 100
avec commande vocale



Sonos Era 300
avec commande vocale



Couleurs : noir et blanc

Vernis smart



Placage



Verre coloré



Verre métallique



Fenix®




Verre design



Dekton® céramique




Vernis smart – mat, soft touch & anti-traces de doigts



SNG Snow GR Grey PE Pebble GN Granite BG Black


Placage – vernis mat

Veillez tenir compte de la remarque concernant le placage en bois véritable




RON Oak Nature ROC Oak Classic RAW American Walnut RWC Walnut Classic ROS Oak Smoked ROB Oak Black

Verre coloré – brillant ou satiné




SNG Snow GR Grey PE Pebble GN Granite BG Black NCS®/Sikkens 5051

Verre métallique – brillant ou satiné



SV Silver IR Iron SGR Slate Grey CHA Champagne BZ Bronze RO Roast

Fenix® – mat, soft touch & anti-traces de doigts



BK Bianco Kos GRE Grigio Efeso GRA Grigio Antrim CO Castoro Ottawa GRL Grigio Londra NI Nero Ingo

Verre design – brillant ou satiné



DG100 Marmor Black



DG101 Marmor White



DG102 Marmor Grey



DG103 Marmor Slate




DG104 Marmor Treasure



DG105 Marmor Emperador



DG106 Marmor Travertin



DG107 Marmor Latte



DG108 Golden Flower



DG109 Marmor Latte Grey



DG110 Marmor Latte Dust



DG111 Concrete Platinum



DG112 Concrete Nature



DG113 Concrete Black



DG114 Marmor Blush Lime



DG115 Marmor Blush Melange



DG116 Marmor Blush Forrest



DG117 Marmor Blush Pine



DG118 Marmor Blush Purple



DG119 Dark Leopard

Dekton® céramique – mat et résistant




LUN Lunar




SOK Soke



LAO Laos




LAU Laurent




SIR Sirius

Tous les autres décors Dekton® en 8mm d'épaisseur sont également disponibles. Plus d'informations : www.dekton.com


Abattant accoustique en tissu



SF Silver



GRF Grey




GF Graphite



PF Pebble



CF Carbon



BF Black

Surfaces en métal



Aluminium



BG Black



NCS®/Sikkens 5051

Remarque sur le placage en bois véritable :
Les placages en bois véritable étant issus de différents troncs d'arbre, ils ne sont pas exactement identiques. C'est pourquoi il ne peut y avoir d'uniformité absolue de couleur et de structure entre plusieurs façades, côtés et plateaux supérieurs. Le bois est un produit naturel et change de couleur avec le temps. De même que des différences peuvent apparaître entre les échantillons de bois présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Si un élément de construction devait venir compléter ultérieurement un meuble, des différences naturelles de couleur et de structure pourraient survenir. Ces différences sont une caractéristique propre au placage en bois véritable et font de votre meuble une pièce unique et incomparable. Elles ne constituent pas un motif de réclamation.

Remarque sur les surfaces en verre :
Le verre étant un produit issu de matières premières naturelles, il est soumis à des variations techniques dues à sa production. En fonction de la couleur et de l'épaisseur du verre et des conditions d'éclairage, des différences de couleur entre plusieurs surfaces en verre peuvent survenir. De même que peuvent apparaître des différences entre les échantillons de verre présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes de surfaces en verre. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.

Remarque sur les tissus :
Les tissus sont soumis à des variations techniques de production. C'est pourquoi il peut y avoir des différences de couleur entre plusieurs éléments recouverts de tissu. De même que peuvent apparaître des différences dans les échantillons de tissus présentés dans les magasins spécialisés et le meuble fini. Des différences de couleur sont donc possibles en fonction de la production et des lots lors de livraisons subséquentes d'éléments en tissus. Ces différences ne constituent pas un motif de réclamation.

Spectral Audio Möbel GmbH
Robert-Bosch-Str. 1 – 5
74385 Pleidelsheim
Allemagne
Téléphone : +49 7144 88418-80
Fax : +49 7144 88418-40
E-mail : info@spectral.eu

Service commercial France
Téléphone : +33 5 3352 3423
E-mail : france@spectral.eu

Instagram@spectral.germany

© 2024 Spectral Audio Möbel GmbH

Date : Mars 2024

Sous réserve de modifications techniques,
de divergences de couleurs dues à
l'impression et d'erreurs.



Tous les matériaux des panneaux en bois sont
issus de la sylviculture durable et ne présentent
aucun risque pour la santé dans l'environnement
domestique.



www.spectral.eu



Facebook
@spectralfurniture



Instagram
@spectral.germany



YouTube
@spectralgermany

Fabriqué en Allemagne

B&O and B&O Beosound Stage are registered trademarks owned by Bang & Olufsen
Bose, Bose Solo 5, Soundbar 500 and Soundbar 700 are registered trademarks owned by Bose Corporation
Revox, Revox STUDIOART A100 and P100 are registered trademarks owned by Revox Holding AG
Sonos, Sonos Arc, Sonos Beam, Sonos Ray, Sonos Era100, Sonos Era300, Sonos Five and Sonos Play:5 are registered trademarks owned by Sonos Inc.
Fenix® is a registered trademark of Arpa Industriale S.p.A.
Dekton® is a registered trademark of Cosentino Global, S.L.U.

