



side



Mehr Raum im Raum.

Stauraum klingt nicht sexy. Bis man vor Side steht. Unsere Side- und Highboards sind praktisch, zeitlos und variantenreich. Vor allem aber sind sie smarte Eyecatcher – und die perfekte Ergänzung zu den Medien-Lowboards von Spectral.

Made in Germany.

Side System

Side

Side ist ein Systemmöbel für individuelle Lowboards, Sideboards und Highboards.

Das System besteht aus zahlreichen Elementen, die aneinandergereiht und gestapelt werden können. Das logische Raster aus 25- bzw. 50-cm-Schritten ermöglicht eine einfache Planung. Auf den stabilen Korpus ist die jeweilige Oberflächenart montiert. Das ermöglicht eine hohe Oberflächenvielfalt.

Mit Türen, Schubladen oder Klappen eignet sich Side für alle Wohnbereiche. Mit seiner hohen Oberflächenvielfalt, sinnvollen Optionen und Maßanfertigung kann Side viele individuelle Wünsche erfüllen. Die Möglichkeiten sind dabei so gut wie unbegrenzt.

Dank des zeitlosen und puristischen Designs ist Side die perfekte Ergänzung zu den Medien-Lowboards von Spectral. Side wird wie alle Möbel von Spectral im süddeutschen Pleidelsheim hergestellt.

Design

Side ist in zwei verschiedenen Design-Varianten erhältlich.

Model 1. Model 1 ist zeitlos. Die überlaufende Deckplatte bildet die klassische Konstruktion. Model 1 ist in allen Oberflächen lieferbar. Model 1 Elemente können gestapelt werden.

Model 2. Model 2 ist modern. Die überlaufenden Fronten und Seiten bilden die moderne Formensprache. Model 2 ist in Colour Glas, Metallic Glas, Design Glas, Fenix® und Keramik lieferbar.

System & Raster

Verschiedene Varianten mit Türen, Schubladen oder Klappen, in fertigen Kombinationen, zum Aneinanderreihen und Stapeln. Vitrintüren sind ab einer Höhe von 75 cm erhältlich. Für Kombinationen sind durchgehende Deckplatten oder Seitenblenden erhältlich.

Breitenraster: 50 cm, 100 cm, 150 cm

Höhenraster: 50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm

Tiefenraster: 38 cm, 48 cm

Maßanfertigung

Jedes Element ist in Breite und Tiefe individuell kürzbar.

Korpus

Solide Konstruktion mit 19mm Wandstärke und 8mm Rückwand, gedübelt und verleimt, für maximale Stabilität. Die Korpusoberfläche Sand ist feinstrukturiert, besonders robust und pflegeleicht. 5 Korpusfarben stehen zur Wahl: Snow, Grey, Pebble, Granite und Black.

Einlegeböden

Stabile 19mm Einlegeböden in Korpusfarbe, höhenverstellbar, im Lieferumfang enthalten, zusätzliche Einlegeböden sind bestellbar.

Deckplatten

Deckplatten sind bei jedem Element inklusive. Bei mehreren Elementen kann eine durchgehende Deckplatte gewählt werden. Je nach Oberfläche ergeben sich unterschiedliche maximale Breiten. Smart Lack und Furnier bis 275 cm. Colour Glas, Metallic Glas und Design Glas bis 350 cm. Fenix® und Keramik bis 300 cm.

Mechanik & Funktion

Gedämpfte Scharniere, Schubladenmechanik mit Softeinzug, Klappendämpfer und Push-to-Open Mechanik in höchster Qualität. Bei wandhängenden Elementen mit Tür kann die Position des Push-to-Open Beschlags gewählt werden.

Aufstellarten

Standard: Base Sockelplatte, Wandmontage, Edge oder Stick Fuß sind im Basispreis enthalten.

Fußgestelle: Bridge, Blade und Frame sind optional wählbar.

Basisfarbe für Fußgestelle und Edge Füße ist Schwarz. Basisfarbe für Stick Fuß ist Schwarz und Aluminium gebürstet.

Alle Füße und Fußgestelle können optional auch in Wunschfarbe lackiert werden.

Raumteiler

Side kann auch frei im Raum platziert werden. Hierbei wird die Oberfläche auch an der Rückseite montiert. Die Rückseite wird pro Element vollflächig verkleidet. Raumteiler ist für Elemente mit Tiefe 48 cm und einer maximalen Höhe von 75 cm möglich.

Beleuchtung

Indirekte LED-Beleuchtung an der Hinterkante des Möbels. Mit Dimmfunktion und einstellbarer Lichtfarbe von Kaltweiß bis Warmweiß, ca. 2500 – 6500 Kelvin. Abhängig vom Modell ist die Position der LED-Leisten individuell oben, seitlich und unten planbar. Offene Elemente und Vitrinen können auch innen beleuchtet werden. Die LED-Beleuchtung kann per Fernbedienung oder optional per Smart Home über Zigbee 3.0 bedient werden (Zigbee Hub erforderlich).

Kabelmanagement

An der Hinterkante der Deckplatte kann eine Kabelöffnung gewählt werden; die Öffnung ist elegant mit einer Bürste verdeckt. Zusätzlich kann im Korpus und in der Rückwand eine Kabelöffnung gewählt werden.

Oberflächen

Model 1 ist in Smart Lack, Colour Glas, Metallic Glas, Furnier und Fenix® verfügbar.

Model 2 ist in Colour Glas, Metallic Glas und Fenix® verfügbar.

Deckplatten für Model 1 und Model 2 sind zusätzlich in Design Glas und Keramik wählbar.

Smart Lack. Smart Lack ist eine besonders hochwertige Lackierung. Sie besteht aus mehreren Schichten. Die Deckschicht ist eine Soft-Touch-Oberfläche und hat einen Anti-Fingerprint-Effekt. Smart Lack ist kratzfest und lichtechter als herkömmliche Lackierungen. Die Kanten werden separat mit einem Laserverfahren angebracht und sind stoßunempfindlich.

Colour Glas. Colour Glas besteht aus einer 4 mm Sicherheitsglasplatte. Die Lackierung wird auf der Unterseite aufgetragen. Die Glasoberfläche ist sehr hart, kratzfest und pflegeleicht. Es stehen 5 Basisfarben sowie über 2.000 Wunschfarben zur Wahl. Diese kann nach NCS- oder Sikkens-5051-Farbfächer gewählt werden (RAL Farben auf Anfrage). Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert (matt) gewählt werden.

Metallic Glas. Metallic Glas hat dieselben Eigenschaften wie Colour Glas und ist in 6 schicken Metallicfarben verfügbar. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert (matt) gewählt werden.

Design Glas. Design Glas besteht aus einer 4 mm Sicherheitsglasplatte. Auf der Unterseite wird ein hochauflösender Digitaldruck angebracht. Die Oberfläche ist brillant und optisch von einem natürlichen Motiv nicht zu unterscheiden. Design Glas ist sehr hart, kratzfest und pflegeleicht. Design Glas ist nur 4 mm dünn und wirkt deshalb leicht und elegant. Die Glasoberfläche kann glänzend oder satiniert (matt) gewählt werden. Satiniertes Glas gibt das Motiv unscharf wieder, wirkt aber dadurch dezent und zurückhaltend.

Design Glas ist nur für Deckplatten verfügbar.

Furnier. Unsere Furniere bestehen aus Echtholz. Die Oberfläche ist gebürstet und mit einem matten Naturholzlack versiegelt. Die Holzoberflächen sind dadurch pflegeleicht und unempfindlich. Es stehen 6 Holzöne zur Wahl. Die Furnierrichtung kann vertikal oder horizontal gewählt werden.

Fenix®. Fenix® ist ein extrem mattes Nanotech-Material, die Oberfläche ist besonders edel und hat einen samtigen Touch. Zudem ist sie unempfindlich gegen Fingerprints. Wir verarbeiten Fenix® in der eleganten 4 mm Stärke. Sie ermöglicht eine besonders leichte und filigrane Formensprache. Fenix® gibt es in 6 harmonischen Farben.

Dekton® Keramik. Keramik ist unsere robusteste Oberfläche. Sie ist äußerst abriebfest, kratz- und schlagfest, sowie flecken- und hitzebeständig. Die Keramikplatten sind 8 mm stark und in vielen edlen, matten Oberflächen erhältlich. **Keramik ist nur für Deckplatten verfügbar.**

Preisgruppen

Die Oberflächen sind in vier Preisgruppen unterteilt.

Preisgruppe 1: Smart Lack


Preisgruppe 2: Colour Glas und Metallic Glas

Preisgruppe 3: Furnier, Fenix® und Design Glas


Preisgruppe 4: Keramik

Side Details

Model 1




Model 2




Qualität & Präzision



Kabel-Management



Smart Light Hintergrundbeleuchtung



Raumteiler-Lösung



Smart Light Innenbeleuchtung



Side Aufstellarten


Base



Stick



Wandhängend



Edge



Blade



Bridge



Frame



Made in Germany

1.1 Sideboards Höhe 50 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,

zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)
Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schublade (Standard) oder Klappe (preisgleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A101	a = DT	46,2	46,2	43,7	33,1	43,1
	A102	a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1
	A103	a = SL	42,0	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	42,0	28,6	28,6	27,4	37,4
		b = KL	46,2	33,1	31,2	33,1	43,1
	A104	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
	A105	a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
		a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A106	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		b = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A107	a = SL	42,9	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = KL	47,1	33,1	31,2	33,1	43,1

DT = Drehtür
SL = Schublade
KL = Klappe

1.1 Sideboards Höhe 50 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,

zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)
Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schublade (Standard) oder Klappe (preisgleich)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A108	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,1	33,1	31,2	33,1	43,1
	A109	a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A110	a = SL	92,0	4,9	4,3	27,4	37,4
		b = SL	92,0	28,6	28,6	27,4	37,4
		b = KL	2x 47,1	33,1	31,2	33,1	43,1
	A111	a = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
	A112	a = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		a = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
	A113	a = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		b = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
	A114	a = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		b = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
c = KL	47,4	23,1	23,1	33,1	43,1		

DT = Drehtür
SL = Schublade
KL = Klappe

1.1 Sideboards Höhe 50 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,

zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)
Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schublade (Standard) oder Klappe (preisgleich)

Hinweise beachten:
* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A115	a = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = KL	47,4	31,2	33,1	33,1	43,1
	A116	a = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,4	31,2	33,1	33,1	43,1
	A117	a = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,4	31,2	33,1	33,1	43,1
	A118	a = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = SL	92,6	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		c = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		a = KL	2x 47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
	A119	b = KL	2x 47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
		c = KL	2x 47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
		a = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
	A120	c = SL	92,6	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		b = KL	2x 47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = DT	47,4	46,2	43,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,4	33,1	31,2	33,1	43,1
	A121	a = SL	92,6	4,9	4,3	27,4	37,4
		b = SL	92,6	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = SL	47,4	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	2x 47,4	33,1	31,2	33,1	43,1

1.2 Sideboards Höhe 75 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,

zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)
Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schublade (Standard) oder Klappe (preisgleich), Drehtüren ab Höhe 75 cm wahlweise als Vitrinentür erhältlich (siehe Abschnitt 5)

Hinweise beachten:
* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A201	a = DT	46,2	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = DT	46,2	48,1	48,1	33,1	43,1
		a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1
	A202	b = DT	46,2	48,1	48,1	33,1	43,1
		a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1
		a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
	A203	c = SL	42,0	28,6	28,6	27,4	37,4
		b = KL	46,2	21,2	23,1	33,1	43,1
		c = KL	46,2	33,1	33,1	33,1	43,1
		a = SL	42,0	7,1	6,5	27,4	37,4
	A204	b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
		a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1
		a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
	A205	a = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
		c = DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
	A206	a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
		b = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1

1.2 Sideboards Höhe 75 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,







zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)
Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
lade (Standard)
oder Klappe
(preisgleich),
Drehtüren ab
Höhe 75 cm wahl-
weise als Vitrinen-
tür erhältlich
(siehe Abschnitt 5)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A207	a = DT b = SL c = DT c = KL	47,1 42,9 47,1 47,1	71,2 17,1 48,1 21,2	68,7 14,6 48,1 18,7	33,1 27,4 33,1 33,1	43,1 37,4 43,1 43,1
	A208	a = SL b = DT a = KL	92,0 47,1 2x 47,1	14,9 48,1 21,2	12,4 48,1 18,7	27,4 33,1 33,1	37,4 43,1 43,1
	A209	a = SL b = SL c = SL d = DT b = KL c = KL	42,9 42,9 42,9 47,1 47,1 47,1	7,1 18,6 28,6 71,2 23,1 33,1	6,5 18,6 28,6 68,7 21,2 33,1	27,4 27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 37,4 43,1 43,1 43,1
	A210	a = DT b = SL c = SL d = SL c = KL d = KL	47,1 42,9 42,9 42,9 47,1 47,1	71,2 7,1 18,6 28,6 23,1 33,1	68,7 6,5 18,6 28,6 21,2 33,1	33,1 27,4 27,4 27,4 33,1 33,1	43,1 37,4 37,4 37,4 43,1 43,1
	A211	a = SL b = SL c = SL b = KL c = KL	92,0 92,0 92,0 2x 47,1 2x 47,1	4,9 18,6 28,6 * 23,1 33,1	4,3 18,6 28,6 * 21,2 33,1	27,4 27,4 27,4 33,1 33,1	37,4 37,4 37,4 43,1 43,1
	A212	a = SL b = SL c = DT a = KL b = KL	42,9 42,9 47,1 47,1 47,1	17,1 18,6 71,2 21,2 23,1	14,6 18,6 68,7 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1

1.2 Sideboards Höhe 75 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,







zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)
Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
lade (Standard)
oder Klappe
(preisgleich),
Drehtüren ab
Höhe 75 cm wahl-
weise als Vitrinen-
tür erhältlich
(siehe Abschnitt 5)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A213	a = DT b = SL c = SL b = KL c = KL	47,1 42,9 42,9 47,1 47,1	71,2 17,1 18,6 21,2 23,1	68,7 14,6 18,6 18,7 23,1	33,1 27,4 27,4 33,1 33,1	43,1 37,4 37,4 43,1 43,1
	A214	a = SL b = SL a = KL b = KL	92,0 92,0 2x 47,1 2x 47,1	14,9 18,6 * 21,2 23,1	12,4 18,6 * 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1
	A215	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
	A216	a = SL b = DT c = DT a = KL	43,2 47,4 47,4 47,4	17,1 48,1 71,2 21,2	14,6 48,1 68,7 18,7	27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 43,1 43,1 43,1
	A217	a = DT b = SL c = DT b = KL	47,4 43,2 47,4 47,4	71,2 17,1 48,1 21,2	68,7 14,6 48,1 18,7	33,1 27,4 33,1 33,1	43,1 37,4 43,1 43,1
	A218	a = DT b = SL c = DT b = KL	47,4 43,2 47,4 47,4	71,2 17,1 48,1 21,2	68,7 14,6 48,1 18,7	33,1 27,4 33,1 33,1	43,1 37,4 43,1 43,1

1.2 Sideboards Höhe 75 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden: Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite
Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte: Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)
Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
 lade (Standard)
 oder Klappe
 (preisgleich),
 Drehtüren ab
 Höhe 75 cm wahl-
 weise als Vitrinen-
 tür erhältlich
 (siehe Abschnitt 5)

Hinweise beachten:
 * Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer
 Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe	Höhe	Tiefe	Tiefe
			Model 1	Model 2	38	48	
	A219	a = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = DT	47,4	48,1	48,1	33,1	43,1
		c = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
	A220	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		c = DT	47,4	48,1	48,1	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
	A221	a = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		d = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = KL	47,4	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	47,4	33,1	33,1	33,1	43,1
	A222	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,4	23,1	21,2	33,1	43,1
		d = KL	47,4	33,1	33,1	33,1	43,1
	A223	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	43,2	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,4	23,1	21,2	33,1	43,1
		d = KL	47,4	33,1	33,1	33,1	43,1
	A224	a = SL	92,6	4,9	4,3	27,4	37,4
		b = SL	92,6	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	92,6	28,6 *	28,6 *	27,4	37,4
		d = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,4	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	2x 47,4	33,1	33,1	33,1	43,1

1.2 Sideboards Höhe 75 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden: Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite
Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte: Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)
Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
 lade (Standard)
 oder Klappe
 (preisgleich),
 Drehtüren ab
 Höhe 75 cm wahl-
 weise als Vitrinen-
 tür erhältlich
 (siehe Abschnitt 5)

Hinweise beachten:
 * Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer
 Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe	Höhe	Tiefe	Tiefe
			Model 1	Model 2	38	48	
	A225	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	92,6	4,9	4,3	27,4	37,4
		c = SL	92,6	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	92,6	28,6 *	28,6 *	27,4	37,4
		c = KL	2x 47,4	23,1	21,2	33,1	43,1
		d = KL	2x 47,4	33,1	33,1	33,1	43,1
	A226	a = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		b = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
	A227	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		b = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
	A228	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	43,2	17,1	14,6	27,4	37,4
		c = SL	43,2	18,6	18,6	27,4	37,4
		b = KL	47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
	A229	a = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = SL	92,6	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		c = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		a = KL	2x 47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,4	23,1	23,1	33,1	43,1
	A230	a = DT	47,4	71,2	68,7	33,1	43,1
		b = SL	92,6	14,9	12,4	27,4	37,4
		c = SL	92,6	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		b = KL	2x 47,4	21,2	18,7	33,1	43,1
		c = KL	2x 47,4	23,1	23,1	33,1	43,1

1.3 Highboards Höhe 100 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite
Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)
Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
lade (Standard)
oder Klappe
(preisgleich),
Drehtüren ab
Höhe 75 cm wahl-
weise als Vitrinen-
tür erhältlich
(siehe Abschnitt 5)

Hinweise beachten:
* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer
Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A301	a = DT	46,2	96,2	93,7	33,1	43,1
	A302	a = SL b = DT a = KL	42,0 46,2 46,2	17,1 73,1 21,2	14,6 73,1 18,7	27,4 33,1 33,1	37,4 43,1 43,1
	A303	a = SL b = SL c = DT a = KL b = KL	42,0 42,0 46,2 46,2 46,2	17,1 18,6 48,1 21,2 23,1	14,6 18,6 48,1 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1 43,1
	A304	a = DT b = SL b = KL	46,2 42,0 46,2	46,2 18,6 23,1	43,7 18,6 23,1	33,1 27,4 33,1	43,1 37,4 43,1
	A305	a = DT b = DT	46,2 46,2	46,2 48,1	43,7 48,1	33,1 33,1	43,1 43,1

1.3 Highboards Höhe 100 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite
Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)
Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
lade (Standard)
oder Klappe
(preisgleich),
Drehtüren ab
Höhe 75 cm wahl-
weise als Vitrinen-
tür erhältlich
(siehe Abschnitt 5)

Hinweise beachten:
* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer
Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A306	a = SL b = SL a = KL b = KL	42,0 42,0 46,2 46,2	17,1 18,6 21,2 23,1	14,6 18,6 18,7 23,1	27,4 27,4 33,1 33,1	37,4 37,4 43,1 43,1
	A307	a = SL b = SL c = SL d = SL b = KL c = KL d = KL	42,0 42,0 42,0 42,0 46,2 46,2 46,2	7,1 18,6 18,6 28,6 23,1 23,1 33,1	6,5 18,6 18,6 28,6 21,2 23,1 33,1	27,4 27,4 27,4 27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 37,4 37,4 37,4 43,1 43,1 43,1
	A308	a = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
	A309	a = SL b = DT c = DT a = KL	42,9 47,1 47,1 47,1	17,1 73,1 96,2 21,2	14,6 73,1 93,7 18,7	27,4 33,1 33,1 33,1	37,4 43,1 43,1 43,1
	A310	a = DT b = SL c = DT b = KL	47,1 42,9 47,1 47,1	96,2 17,1 73,1 21,2	93,7 14,6 73,1 18,7	33,1 27,4 33,1 33,1	43,1 37,4 43,1 43,1

1.3 Highboards Höhe 100 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5cm, Smart Lack: 1,3cm, Furnier: 1,4cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
lade (Standard)
oder Klappe
(preisgleich),
Drehtüren ab
Höhe 75 cm wahl-
weise als Vitrinen-
tür erhältlich
(siehe Abschnitt 5)


Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder
Tür ist die Innenhöhe 2,0cm
geringer


Elemente müssen an der Wand
befestigt werden
(Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe	Höhe	Tiefe	Tiefe
			Model 1	Model 2	38	48	


DT = Drehtür
SL = Schublade
KL = Klappe




A311	a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
	b = DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
	a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1



A312	a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
	b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
	c = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
	d = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
	a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
	b = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1



A313	a = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
	b = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
	c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
	d = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
	b = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
	c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1



A314	a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
	b = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
	c = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
	a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
	b = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1

1.3 Highboards Höhe 100 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5cm, Smart Lack: 1,3cm, Furnier: 1,4cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zu-
züglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
lade (Standard)
oder Klappe
(preisgleich),
Drehtüren ab
Höhe 75 cm wahl-
weise als Vitrinen-
tür erhältlich
(siehe Abschnitt 5)


Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder
Tür ist die Innenhöhe 2,0cm
geringer


Elemente müssen an der Wand
befestigt werden
(Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe	Höhe	Tiefe	Tiefe
			Model 1	Model 2	38	48	


DT = Drehtür
SL = Schublade
KL = Klappe




A315	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
	b = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
	b = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1



A316	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
	b = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1



A317	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
	b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
	c = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
	b = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1



A318	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
	b = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
	c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
	c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1

1.3 Highboards Höhe 100 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5cm, Smart Lack: 1,3cm, Furnier: 1,4cm jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4cm, Smart Lack: 1,2cm, Furnier: 1,3cm, Keramik: 0,8cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
lade (Standard)
oder Klappe
(preisgleich),
Drehtüren ab
Höhe 75cm wahl-
weise als Vitrinen-
tür erhältlich
(siehe Abschnitt 5)


Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0cm geringer


Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48


DT = Drehtür
SL = Schublade
KL = Klappe




Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
A319	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
	b = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
	c = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
	d = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
	c = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
	d = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
A320	a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
	b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
	c = DT	47,1	48,1	48,1	33,1	43,1
	d = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
	a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
	b = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
A321	a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
	b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
	c = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
	a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
	b = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
A322	a = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
	b = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
	c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
	b = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
	c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1

1.3 Highboards Höhe 100 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5cm, Smart Lack: 1,3cm, Furnier: 1,4cm jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4cm, Smart Lack: 1,2cm, Furnier: 1,3cm, Keramik: 0,8cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
lade (Standard)
oder Klappe
(preisgleich),
Drehtüren ab
Höhe 75cm wahl-
weise als Vitrinen-
tür erhältlich
(siehe Abschnitt 5)


Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0cm geringer


Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48


DT = Drehtür
SL = Schublade
KL = Klappe




Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
A323	a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
	b = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
	a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
	b = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
A324	a = SL	42,9	7,1	6,5	27,4	37,4
	b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
	c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
	d = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
	e = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
	b = KL	47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
	c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	d = KL	47,1	33,1	33,1	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
A325	a = DT	47,1	96,2	93,7	33,1	43,1
	b = SL	42,9	7,1	6,5	27,4	37,4
	c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
	d = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
	e = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
	c = KL	47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
	d = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	e = KL	47,1	33,1	33,1	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
A326	a = SL	92,0	4,9	4,3	27,4	37,4
	b = SL	92,0	18,6	18,6	27,4	37,4
	c = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
	d = SL	92,0	28,6 *	28,6 *	27,4	37,4
	b = KL	2x 47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
	c = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	d = KL	2x 47,1	33,1	33,1	33,1	43,1

1.4 Highboards Höhe 125 cm


Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite
Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)
Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
lade (Standard)
oder Klappe
(preisgleich),
Drehtüren ab
Höhe 75 cm wahl-
weise als Vitrinen-
tür erhältlich
(siehe Abschnitt 5)

Hinweise beachten:
* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer
Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)


Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48

DT = Drehtür
SL = Schublade
KL = Klappe




A401 a = DT

46,2	121,2	118,7	33,1	43,1
------	-------	-------	------	------




A402

a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
b = DT	46,2	98,1	98,1	33,1	43,1
a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1



A403

a = DT	46,2	46,2	43,7	33,1	43,1
b = DT	46,2	73,1	73,1	33,1	43,1



A404

a = DT	46,2	46,2	43,7	33,1	43,1
b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
b = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1

1.4 Highboards Höhe 125 cm


Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite
Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)
Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
lade (Standard)
oder Klappe
(preisgleich),
Drehtüren ab
Höhe 75 cm wahl-
weise als Vitrinen-
tür erhältlich
(siehe Abschnitt 5)

Hinweise beachten:
* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer
Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)


Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48

DT = Drehtür
SL = Schublade
KL = Klappe




A405

a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
c = DT	46,2	73,1	73,1	33,1	43,1
a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1
b = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1




A406

a = DT	46,2	71,2	68,7	33,1	43,1
b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
b = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1



A407

a = DT	46,2	46,2	43,7	33,1	43,1
b = DT	46,2	48,1	48,1	33,1	43,1
c = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
c = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1



A408

a = SL	42,0	17,1	14,6	27,4	37,4
b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
a = KL	46,2	21,2	18,7	33,1	43,1
b = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1

1.4 Highboards Höhe 125 cm


Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite
Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)
Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
lade (Standard)
oder Klappe
(preisgleich),
Drehtüren ab
Höhe 75 cm wahl-
weise als Vitrinen-
tür erhältlich
(siehe Abschnitt 5)


Hinweise beachten:
* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer
Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48


DT = Drehtür
SL = Schublade
KL = Klappe




Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
A409	a = SL	42,0	7,1	6,5	27,4	37,4
	b = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
	c = SL	42,0	18,6	18,6	27,4	37,4
	d = SL	42,0	28,6	28,6	27,4	37,4
	b = KL	46,2	23,1	21,2	33,1	43,1
	c = KL	46,2	23,1	23,1	33,1	43,1
	d = KL	46,2	33,1	33,1	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
A410	a = DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
A411	a = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
	b = DT	47,1	98,1	98,1	33,1	43,1
	c = DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
	a = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
A412	a = DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
	b = SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
	c = DT	47,1	98,1	98,1	33,1	43,1
	b = KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1

1.4 Highboards Höhe 125 cm


Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite
Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)
Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
lade (Standard)
oder Klappe
(preisgleich),
Drehtüren ab
Höhe 75 cm wahl-
weise als Vitrinen-
tür erhältlich
(siehe Abschnitt 5)


Hinweise beachten:
* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer
Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48


DT = Drehtür
SL = Schublade
KL = Klappe




Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
A413	a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
	b = DT	47,1	98,1	98,1	33,1	43,1
	a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
A414	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
	b = DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
A415	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
	b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
	c = DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
	b = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
A416	a = DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
	b = DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
	c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
	c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1

1.4 Highboards Höhe 125 cm


Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite
Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)
Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
lade (Standard)
oder Klappe
(preisgleich),
Drehtüren ab
Höhe 75 cm wahl-
weise als Vitrinen-
tür erhältlich
(siehe Abschnitt 5)


Hinweise beachten:
* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer
Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48


DT = Drehtür
SL = Schublade
KL = Klappe




Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
a	SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
b	SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
c	DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
d	DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
a	KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
b	KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
a	DT	47,1	46,2	43,7	33,1	43,1
b	DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
c	SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
d	SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
c	KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
d	KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
a	SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
b	SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
c	DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
d	DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
a	KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
b	KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
a	DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
b	SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
c	SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
d	DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
b	KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
c	KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1

1.4 Highboards Höhe 125 cm


Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite
Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)
Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
lade (Standard)
oder Klappe
(preisgleich),
Drehtüren ab
Höhe 75 cm wahl-
weise als Vitrinen-
tür erhältlich
(siehe Abschnitt 5)


Hinweise beachten:
* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer
Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48


DT = Drehtür
SL = Schublade
KL = Klappe




Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
a	SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
b	SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
c	DT	47,1	73,1	73,1	33,1	43,1
a	KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
b	KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
a	DT	47,1	71,2	68,7	33,1	43,1
b	SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
b	KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
a	SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
b	SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
c	DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
a	KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
b	KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1



Typ	Funktion	Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
a	DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
b	SL	42,9	17,1	14,6	27,4	37,4
c	SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
b	KL	47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
c	KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1

1.4 Highboards Höhe 125 cm

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Wahlweise Schub-
lade (Standard)
oder Klappe
(preisgleich),
Drehtüren ab
Höhe 75 cm wahl-
weise als Vitrinen-
tür erhältlich
(siehe Abschnitt 5)

Hinweise beachten:

* Bei darüberliegender Klappe oder Tür ist die Innenhöhe 2,0 cm geringer

Elemente müssen an der Wand befestigt werden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Bild / Außenmaße [cm]	Typ	Funktion	Innenmaße [cm]				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38	Tiefe 48
	A425	a = SL	92,0	14,9	12,4	27,4	37,4
		b = SL	92,0	18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
		a = KL	2x 47,1	21,2	18,7	33,1	43,1
		b = KL	2x 47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
	A426	a = SL	42,9	7,1	6,5	27,4	37,4
		b = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
		e = DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
		b = KL	47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		c = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		d = KL	47,1	33,1	33,1	33,1	43,1
	A427	a = DT	47,1	121,2	118,7	33,1	43,1
		b = SL	42,9	7,1	6,5	27,4	37,4
		c = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		d = SL	42,9	18,6	18,6	27,4	37,4
		e = SL	42,9	28,6	28,6	27,4	37,4
		c = KL	47,1	23,1	21,2	33,1	43,1
		d = KL	47,1	23,1	23,1	33,1	43,1
		e = KL	47,1	33,1	33,1	33,1	43,1
			A428	a = SL	92,0	4,9	4,3
b = SL	92,0			18,6	18,6	27,4	37,4
c = SL	92,0			18,6 *	18,6 *	27,4	37,4
d = SL	92,0			28,6 *	28,6 *	27,4	37,4
b = KL	2x 47,1			23,1	21,2	33,1	43,1
c = KL	2x 47,1			23,1	23,1	33,1	43,1
d = KL	2x 47,1			33,1	33,1	33,1	43,1

DT = Drehtür
SL = Schublade
KL = Klappe

1.5 Sideboards, Highboards offene Elemente

Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm, Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm, zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Hinweis: Offene Elemente sind nur in Kombination mit geschlossenen Elementen möglich und können nicht aneinandergereiht werden.
Fachböden haben eine Stärke von 1,2 cm und sind in der Höhe verstellbar.

Bild / Außenmaße [cm]	Typ	Funktion	Innenmaße [cm]				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38,0	Tiefe 48,0
	B101	offen	20,9	45,9	43,4	30,0	40,0
	B102	offen	45,9	45,9	43,4	30,0	40,0
	B201	offen	20,9	70,9	68,4	30,0	40,0
	B202	offen	45,9	70,9	68,4	30,0	40,0
	B301	offen	20,9	95,9	93,4	30,0	40,0

1.5 Sideboards, Highboards offene Elemente



Breite: zuzüglich Seitenblenden:
Glas und Fenix®: 0,5 cm, Smart Lack: 1,3 cm, Furnier: 1,4 cm
jeweils pro Seite

Gesamthöhe Model 1: Außenmaß zuzüglich Deckplatte:
Glas und Fenix®: 0,4 cm, Smart Lack: 1,2 cm, Furnier: 1,3 cm,
Keramik: 0,8 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Gesamthöhe Model 2: Außenmaß abzüglich 0,3 cm,
zuzüglich Höhe Aufstellart (siehe Abschnitt 4)

Hinweis: Offene Elemente sind nur in
Kombination mit geschlossenen Elementen
möglich und können nicht aneinandergereiht
werden.

Fachböden haben eine Stärke von 1,2 cm und
sind in der Höhe verstellbar.

Bild / Außenmaße (cm)	Typ	Funktion	Innenmaße (cm)				
			Breite	Höhe Model 1	Höhe Model 2	Tiefe 38,0	Tiefe 48,0
	B302	offen	45,9	95,9	93,4	30,0	40,0
	B401	offen	20,9	120,9	118,4	30,0	40,0
	B402	offen	45,9	120,9	118,4	30,0	40,0

2. Tailor-Made Optionen


Bei Side haben Sie Möglichkeiten zur Individualisierung.
Maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen, maßgeschreinert für
Ihr Zuhause. Beliebte Änderungen stehen in der Tabelle.

* Für Dimensionsänderungen und durchgehende Deckplatte bitte die Planungs-
software furnplan verwenden.
Eine separate Anfrage und ein schriftliches Angebot ist dafür nicht erforderlich.
Weitere Möglichkeiten und Informationen finden Sie auf unserer Website unter
www.spectral.eu/tailor-made oder fragen Sie per E-Mail unter info@spectral.eu
direkt bei unserem Kundenservice an.

Art der Änderung	Bemerkung
	Korpuselemente sind in der Breite kürzbar bis zum nächstkleineren Maß. Bei Schubladen ist eine Mindestbreite von 32,0 cm erforderlich. Tiefe ist von 30,0 bis 38,0 cm und 38,1 bis 48,0 cm möglich. Änderung in der Höhe nur auf Anfrage möglich.
Maßänderung * [1x für alle Dimensionsänderungen pro Kombination]	Für Elemente mit Colour Glas, Metallic Glas, Design Glas und Keramik
Maßänderung * [1x für alle Dimensionsänderungen pro Kombination]	Für Elemente mit Smart Lack, Fenix® oder Furnier
Maßänderung in der Höhe	Auf Anfrage
Kabelöffnung in Deckplatte versetzen oder ändern	
Sonderglas	Zum Beispiel: Kabelauslass an Hinterkante Glasdeckplatte
Inneneinteilung ändern S	Kleine Änderung, z. B. Mittelsteg kürzen
Inneneinteilung ändern L	Große Änderung, wie z.B. individuelle Anpassung oder Einteilung
Stahlverstärkung ergänzen	Ab lichte Breite 67,0 cm
Kabelauslass / Ausfräsung im Holzkorpus D=6,0 cm, Position nach Skizze	Preis pro zusätzlicher Ausfräsung oder Weglassen einer Ausfräsung
Kabelauslass / Ausfräsung im Holzkorpus individuell nach Skizze	Preis pro Ausfräsung
Wandhalter versetzen	


3. Individuelle Preisberechnung

Planungsbeispiel Oberfläche Smart Lack (PG1)



Artikelnummer	Typ	Ausführung
SD1-050-050-048	A101	Sideboard Model 1, geschlossen, Typ A101 Oberfläche Smart Lack (PG1) Aufstellart Edge, Farbe Schwarz
SD1-050-050-048	B102	Sideboard Model 1, offen, Typ B102 Oberfläche Smart Lack (PG1) Aufstellart EDGE, Farbe Schwarz
SD1-100-050-048	A104	Sideboard Model 1, geschlossen, Typ A104 Oberfläche Smart Lack (PG1) Aufstellart Edge, Farbe Schwarz
SD-DP01		Side Deckplatte Oberfläche Smart Lack (PG1)

Planungsbeispiel mit gemischten Oberflächen




Artikelnummer	Typ	Ausführung
SD1-050-050-048	A101	Sideboard Model 1, geschlossen, Typ A101 Oberfläche Drehtür Front: Colour Glas (PG2) Oberfläche Seitenblende: Colour Glas (PG2)
SD1-050-050-048	B102	Sideboard Model 1, offen, Typ B102 Oberfläche: Furnier (PG3) LED Innenbeleuchtung
LED-AN3		Anschluss-Set für LED Beleuchtung
SD1-100-050-048	A105	Sideboard Model 1, geschlossen, Typ A105 Inkl. Schublade 50 cm breit, 2x Oberfläche Schubladen Front: Colour Glas (PG2), 2x Oberfläche Drehtür Front: Colour Glas (PG2) Oberfläche Seitenblende: Colour Glas (PG2)
SD-DP01		Side Deckplatte Oberfläche: Design Glas (PG3)
FR3002		Fußgestell Frame 3 Rahmen, T48 Farbe Aufstellart: Wunschfarbe

4.1 Aufstellarten Standard

Standard Aufstellarten sind im Basispreis des Möbelements enthalten. Die Basisfarbe ist Schwarz matt (Stick ist auch in der Oberfläche Alu geschliffen möglich), Stick und Edge Füße können optional auch in Wunschfarbe nach NCS- oder Sikkens 5051 Farbfächer lackiert werden.

Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)
Höhe		
	Base	2,2 – 3,2
	Stick	7,8 – 8,8
	Edge	13,0 – 13,5

Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)
Höhe		
	Wand-hängend	beliebig

4.2 Aufstellarten Fußgestelle


Die Basisfarbe ist Schwarz matt, alle Fußgestelle können optional auch in Wunschfarbe nach NCS- oder Sikkens 5051 Farbfächer lackiert werden. Die Quertraversen zwischen den Gestellteilen sind immer schwarz.

Alle Fußgestelle sind höhenverstellbar:

- Blade: Höhe 16,0 cm + 0,5 cm
- Bridge: Höhe 18,5 cm + 1,0 cm
- Frame: Höhe 20,0 cm + 1,0 cm

* Bei Elementen mit Aufstellart Frame ist die Tiefe nicht kürzbar.

Bild	Bezeichnung	Abmessungen (cm)		Maße Fußgestelle		
		passend für Möbel		Breite	Höhe	Tiefe
		Tiefe	Breite	Breite	Höhe	Tiefe
	Blade mit 2 Gestellteilen	38,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8	16,0	33,6
		48,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8	16,0	43,6
	Blade mit 3 Gestellteilen	38,0	220,0 – 360,0	202,8 – 322,8	16,0	33,6
		48,0	220,0 – 360,0	202,8 – 322,8	16,0	43,6
	Bridge mit 2 Gestellteilen	38,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8	18,5	29,8
		48,0	100,0 – 219,9	81,8 – 181,8	18,5	39,8
	Bridge mit 3 Gestellteilen	38,0	220,0 – 360,0	201,8 – 321,8	18,5	29,8
		48,0	220,0 – 360,0	201,8 – 321,8	18,5	39,8
	Frame mit 2 Gestellteilen	38,0	50,0 – 150,0	48,6 – 148,6	20,0	41,0*
		48,0	50,0 – 150,0	48,6 – 148,6	20,0	31,0*
	Frame mit 3 Gestellteilen	38,0	100,0 – 300,0	98,6 – 298,6	20,0	41,0*
		48,0	100,0 – 300,0	98,6 – 298,6	20,0	31,0*
	Frame mit 4 Gestellteilen	38,0	150,0 – 450,0	148,6 – 448,6	20,0	41,0*
		48,0	150,0 – 450,0	148,6 – 448,6	20,0	31,0*
	Frame mit 5 Gestellteilen	38,0	200,0 – 600,0	198,6 – 598,6	20,0	41,0*
		48,0	200,0 – 600,0	198,6 – 598,6	20,0	31,0*



Blade



Bridge




Frame


5. Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
		Design Glas und Keramik ist ausschließlich für Deckplatten verfügbar.
	Option	Oberfläche Tür Tür 50 x 50 cm Tür 50 x 75 cm Tür 50 x 100 cm Tür 50 x 125 cm
	Option	Oberfläche Klappe / Schublade Schublade 50 x 15 cm Klappe / Schublade 50 x 25 cm Klappe / Schublade 50 x 35 cm Schublade 100 x 15 cm Klappe / Schublade 100 x 25 cm Klappe / Schublade 100 x 35 cm
	Option	Oberfläche Seitenblende Seitenblende für Elemente H=50 cm Seitenblende für Elemente H=75 cm Seitenblende für Elemente H=100 cm Seitenblende für Elemente H=125 cm
	Option	Oberfläche Deckplatte Deckplatte 50 (Breite 26,0 – 52,8 cm) Deckplatte 100 (Breite 52,9 – 102,8 cm) Deckplatte 150 (Breite 102,9 – 152,8 cm) Deckplatte 200 (Breite 152,9 – 202,8 cm) Deckplatte 250 (Breite 202,9 – 252,8 cm) Deckplatte 300 (Breite 252,9 – 302,8 cm) Deckplatte 350 (Breite 302,9 – 352,8 cm) * Je nach Oberflächenart ergeben sich unterschiedliche maximale Breiten: Smart Lack und Furnier bis 275 cm Fenix® und Keramik bis 300 cm Colour, Metallic und Design Glas bis 350 cm Bitte Planungssoftware verwenden.
	Option	Oberfläche offenes Element Offenes Element H=50 cm Offenes Element H=75 cm Offenes Element H=100 cm Offenes Element H=125 cm
	Option	Raumteilerblende Raumteilerblende für Elemente 25 x 50 cm Raumteilerblende für Elemente 25 x 75 cm Raumteilerblende für Elemente 50 x 50 cm Raumteilerblende für Elemente 50 x 75 cm Raumteilerblende für Elemente 100 x 50 cm Raumteilerblende für Elemente 100 x 75 cm Raumteilerblende für Elemente 150 x 50 cm Raumteilerblende für Elemente 150 x 75 cm
		Für bodenstehende Elemente mit Tiefe 48 cm und einer maximalen Höhe von 75 cm. Die Anzahl an Schubladen ist je nach Planungssituation begrenzt. Bitte Planungssoftware verwenden.

5. Optionen und Zubehör

Bild	Artikel	Beschreibung
	Option	Vitrinentür 50 x 75 cm, inkl. 1x Einlegeboden aus Parsolglas Vitrinentür 50 x 100 cm, inkl. 2x Einlegeboden aus Parsolglas Vitrinentür 50 x 125 cm, inkl. 2x Einlegeboden aus Parsolglas Vitrinentüren sind ab einer Höhe von 75 cm in Colour Glas oder Metallic Glas erhältlich
	Option	Kabelausschnitt in der Deckplatte Kabelausschnitt mit Bürste an der Hinterkante der Deckplatte und Kabelöffnung in der Rückwand
	Option	Kabelöffnung Korpus Kabelöffnung im Boden und in der Rückwand
	Option	Durchgehende Seitenblende Bei gestapelten Elementen können durchgehende Seitenblenden gewählt werden. Je nach Oberflächenart ergeben sich unterschiedliche maximale Höhen: Smart Lack und Furnier bis 275 cm, Fenix® bis 300 cm, Colour Glas und Metallic Glas bis 350 cm Design Glas und Keramik ist nicht möglich. Bitte Planungssoftware verwenden.
	Option	Zusätzlicher Fachboden 19 mm Einlegeboden in Korpusfarbe, höhenverstellbar
	Option	Zusätzlicher Einlegeboden aus Parsol-Glas für Vitrinen
	Option	Position Push-to-Open Beschlag Bei wandhängenden Elementen mit Tür kann die Position des Push-to-Open Beschlags gewählt werden

6. Smart Light

Bild	Artikel	Beschreibung
	LED-SD	<p>Indirekte LED-Beleuchtung Preis pro 1cm</p> <p>An der Hinterkante des Möbels. Mit Dimmfunktion und einstellbarer Lichtfarbe von Kaltweiß bis Warmweiß, ca. 2500 – 6500 Kelvin. Abhängig vom Modell ist die Position der LED-Leisten individuell oben, seitlich und unten planbar. Durchgehende LED-Leisten sind bis 350cm möglich.</p> <p>Inklusive Anschluss-Set LED-AN3 zur Bedienung per Fernbedienung oder optional per Smart Home über Zigbee 3.0 (z.B. Amazon, Google, Philips Hue, ...). Ein Zigbee Hub ist erforderlich. Ab 5m LED-Leiste wird ein zweites Anschluss-Set mitgeliefert.</p>
		<p>Berechnungsbeispiel: Der Preis setzt sich aus den jeweiligen Maßen des Möbels zusammen: $50,0\text{cm} + 102,6\text{cm} + 50,0\text{cm} = 202,6\text{cm} \times \text{€} / \text{cm}$</p>
Distanzplatte T=2,0cm		

	LED Innenbeleuchtung offenes Element H=50cm
	LED Innenbeleuchtung offenes Element H=75cm
	LED Innenbeleuchtung offenes Element H=100cm
	LED Innenbeleuchtung offenes Element H=125cm
	Inklusive LED AN3, Anschluss-Set Smart Light
	Die Innenbeleuchtung kann mit dem LED Anschluss Set der indirekten Hinterkanten-Beleuchtung gesteuert werden [siehe oben]. Wenn keine LED Beleuchtung an der Hinterkante geplant ist, wird das LED-AN3 Anschluss Set mitgeliefert.

	ZU1873 Innenbeleuchtung LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
	ZU1874 USB Ladegerät Für Innenbeleuchtung

7. Belastungsangaben

Lowboards mit Stick oder EDGE Füßen

	Max. Gesamtbelastung pro Element (in kg)	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
Breite 25,0 – 50,0 cm	60	60
Breite 50,1 – 150,0 cm	80	60

Lowboards mit Sockel

Max. Gesamtbelastung pro Element (in kg)	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
unbeschränkt	60

Wandhängende Lowboards

Max. Belastung pro Korpusboden und Zwischenboden (in kg)	Max. Gesamtbelastung pro Element (in kg)	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
15	75	40

Lowboards / Kombinationen mit Fußgestell Blade und Bridge

	Max. Gesamtbelastung pro Fußgestell (in kg)	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
Fußgestell mit 2 Gestellteilen	60	60
Fußgestell mit 3 Gestellteilen	80	60

Lowboards / Kombinationen mit Fußgestell Frame

	Max. Gesamtbelastung pro Fußgestell-Segment (in kg)	Max. Belastung Deckplatte (in kg)
Möbelhöhe 50,0 cm / 75,0 cm	60	60
Möbelhöhe 100,0 cm / 125,0 cm	75	60

Schubladen

	Max. Belastung pro Schubladenfach (in kg)
SL	20

Fachböden

	Max. Belastung pro Fachboden (in kg)
Fachboden (geschlossene Elemente)	15
Fachboden (offene Elemente)	10

8. Side colours & surfaces

Smart Lack – matt, soft touch & anti fingerprint



SNG Snow GR Grey PE Pebble GN Granite BG Black


Furnier – matt lackiert

Bitte Hinweis zu Echtholz furnier beachten



RON Oak Nature ROC Oak Classic RAW American Walnut RWC Walnut Classic ROS Oak Smoked ROB Oak Black

Colour Glas – glänzend oder satiniert




SNG Snow GR Grey PE Pebble GN Granite BG Black NCS®/Sikkens 5051

Metallic Glas – glänzend oder satiniert



SV Silver IR Iron SGR Slate Grey CHA Champagne BZ Bronze RO Roast

Fenix® – matt, soft touch & anti fingerprint



BK Bianco Kos GRE Grigio Efeso GRA Grigio Antrim CO Castoro Ottawa GRL Grigio Londra NI Nero Ingo

Design Glas – glänzend oder satiniert

Ausschließlich für Deckplatten erhältlich



DG100 Marmor Black DG101 Marmor White DG102 Marmor Grey DG103 Marmor Slate DG104 Marmor Treasure DG105 Marmor Emperador



DG106 Marmor Travertin DG107 Marmor Latte DG111 Concrete Platinum DG112 Concrete Nature DG113 Concrete Black

Weitere Design Gläser stehen zur Auswahl. Eine umfassende Übersicht ist im Kapitel **spectral colours & surfaces** zu finden.

Dekton® Keramik – matt und robust

Ausschließlich für Deckplatten erhältlich



LUN Lunar SOK Soke LAO Laos LAU Laurent SIR Sirius

Alle weiteren Dekton® Dekore in Stärke **8 mm** sind bestellbar. Mehr Informationen: www.dekton.com

Metall Oberflächen

Edge Füße, Stick Füße, Fußgestelle Bridge, Blade und Frame



Aluminium BG Black NCS®/Sikkens 5051

Basisfarbe
Edge Fuß, Fußgestelle Bridge, Blade und Frame
BG Black

Basisfarbe
Stick Fuß
BG Black und Aluminium

Hinweis zu Echtholz furnier:
Echtholz furniere aus verschiedenen Stämmen unterscheiden sich. Deshalb kann es keine absolute Farb- und Strukturgleichheit zwischen unterschiedlichen Fronten, Seiten und Deckplatten geben. Holz ist ein Naturprodukt und verändert mit der Zeit seine Farbe, ebenso kann es Abweichungen von Holzmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Sollte ein Möbel später durch ein Bauteil ergänzt werden, kann es zu naturbedingten Farb- und Strukturunterschieden kommen. Diese Unterschiede sind ein Wesensmerkmal von Echtholz furnier und machen Ihr Möbel zu einem unverwechselbaren Unikat, sie stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis zu Glasoberflächen:
Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und unterliegt produktions-technischen Schwankungen. Abhängig von der Eigenfarbe des Glases, Glasstärke und den Lichtverhältnissen kann es Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Glasoberflächen geben. Ebenso kann es Abweichungen von Glasmustern im Fachhandel und dem fertigen Möbel geben. Bei Nachlieferungen von Glasoberflächen sind produktions- und chargenabhängige Farbunterschiede möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.